

- floridana* Walker
 1873 *Capsus floridanus* Walker, Cat. Het. 6:384 (n. sp.) N. America
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):108 (cat.) Fla.
 1904 *Lopidea floridana* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:108 (n. comb., note)
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:384 (cat.)
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 843 (descr.)
- fuscina* Knight
 1923 *Lopidea fuscina* Knight, Ent. News 34:68 (n. sp.) N. America
 Cal.
- garryae* Knight
 1918 *Lopidea garryae* Knight, Ent. News 29:175, pl. 10, fig. 5 (n. sp.) N. America
 Ariz.
- heidemanni* Knight
 1918 *Lopidea heidemanni* Knight, Ent. News 28 (1917):456, fig. 1 (n. sp.) N. America
 1923 ————— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:503 (descr.) D.C. to Conn.
 1926 ————— Blatchley, Het. E.N. Amer.: 840 (descr.) Ia. Ill. Ind. Md.
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22 (1):85, 86, 87, 88, Minn. Mo. s. to
 90 (key descr.) Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22 (1):85, 86, 87, 88, N.C. N.J. N.Y.
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42 (1):140, 168 (key, note) Ohio Va. Vt.
 1950 ————— Slater, Ia. St. Coll. J. Sci. 25 (1):49, pl. 6, fig. 25 (♀
 genitalia)
- hesperus* Kirkaldy
 * 1873 *Capsus coccineus* Walker, Cat. Het. 6:93 (n. sp., syn. by Van Duzee, Univ. N. America
 Cal. Pub. Ent. 2:383, 1917) Fla.
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Bengal 58 (2):107 (cat.)
 1902 *Lomatopleura hesperus* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 252, pl. 5, fig. 1
 (n.n. *Capsus coccineus* Walker)
 1904 *Capsus coccineus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:109 (note)
 1914 *Lomatopleura hesperus* Barber, Bul. Amer. Mus. Nat. Hist. 33:500 (list)
 1917 ————— *hesperia* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:383
 1926 *Lopidea hesperia* Blatchley, Het. E.N. Amer.: 837 (descr.)
- incurva* Knight
 1918 *Lopidea incurva* Knight, Ent. News 29:214, pl. 13, fig. 8 (n. sp.) N. America
 1926 ————— Blatchley, Het. E.N. Amer.: 842 (descr.) D.C.
 1927 ————— Knight, Can. Ent. 59:38 (distr., host) Ia.
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22 (1):85, 86, 87, 88 (key, Ind.
 descr.) fig. 121 Kans.
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42 (1):140, 168 (key, note) Mo.
 1950 ————— Slater, Ia. St. Coll. J. Sci. 25 (1):49, pl. 6, fig. 23 (♀ Nebr.
 genitalia) Ohio
- * *infans* Van Duzee see *minima* Knight
- instabilis* Reuter
 1909 *Lomatopleura instabile* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36 (2):72 var. *margi-* N. America Ala.
nalis l.c. (n. sp.) Conn. D.C. Fla.
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:383 (cat.) Md. Miss. Mo.
 1923 *Lopidea instabilis* Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:508, fig. 77 Nebr. N.C. N.D.
 1926 ————— *instabile* Blatchley, Het. E.N. Amer.: 837 (descr.) N.Y. S.D. USA.
 1927 ————— Knight, Can. Ent. 59:39 (host)
 1941 ————— *instabilis* Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22 (1):84, 85, 86, 91
 (key, descr.) fig. 121
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42 (1):139, 167 (key, note)
- intermedia* Knight
 1918 *Lopidea intermedia* Knight, Ent. News 29:210, pl. 13, fig. 11 (n. sp.) N. America
 Tex.
- lateralis* Knight
 1918 *Lopidea lateralis* Knight, Ent. News 29:174, pl. 10, fig. 4 (n. sp.) N. America
 Ariz.
- lathyri* Knight
 1923 *Lopidea lathyrae* Knight, Ent. News. 34:66, pl. 2, fig. 7 (n. sp.) N. America
 1926 ————— Blatchley, Het. E.N. Amer.: 838 (descr.) Ill. Man.
 1941 ————— *lathyri* Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22 (1):85, 86, 87, 91 (key, Minn.
 descr.) (Emended name) fig. 121 N.D.
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42 (1):140, 168 (key, note) Okla.
 Sask.