

## MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, CVII: DESCRIÇÕES DE CINCO ESPÉCIES NOVAS ADICIONAIS DA REPÚBLICA DO EQUADOR (Hemiptera)<sup>1</sup>

JOSE CÂNDIDO DE MELO CARVALHO \* e ITALA DA PENHA GOMES \*\*

Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 8 figuras no texto)

O presente trabalho consta das descrições de 5 espécies novas adicionais da República do Equador, coletadas pelo primeiro autor em 1962, durante sua visita àquele país, e pelo colega chileno Luiz F. Peña, em 1965, que gentilmente nos cedeu o material para estudo.

Os desenhos que ilustram o trabalho são de autoria dos desenhistas Paulo Wallerstein e Ana Sueli Baldas.

DERAEOCORINAE — CLIVINEMINI

### *Admetus sulinus* sp. n.

(Figs. 1-4)

Caracterizada pela sua coloração, dimensões e genitália do macho.

*Macho* — Comprimento 5 mm, largura 2 mm. *Cabeça*: Comprimento 0,6 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,49 mm. *Antena*: Segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,3 mm; III, 0,9 mm; IV, 0,3 mm. *Pronoto*: Comprimento 1,2 mm, largura na base 1,5 mm.

Coloração geral lúteo e marrom-escuro. Cabeça, região posterior do disco do pronoto, escutelo, hemi-élitros e pernas marrom-escuros; parte anterior, laterais e extrema base posterior do pronoto, região inferior, lutescentes (em alguns exemplares, pronoto completamente lutescente); antenas negras; tíbias mais claras para o ápice; porção mediana do mesosterno enegrecidas.

<sup>1</sup> Recebido para publicação a 7 de novembro de 1968.

\* Chefe de Pesquisas do Conselho Nacional de Pesquisas.

\*\* Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas.