

gem externa do embólio e margens laterais interna e externa do cúneo; membrana clara, transparente.

Lado inferior marrom ao fusco; coxas e pernas pálido-amareladas, tíbias com faixa marrom longitudinal, fina na margem externa, fêmures posteriores com mancha escura no têrço apical inferior.

Genitália: Penis do tipo Orthotylini (fig. 10) com espículo mediano. Parâmero esquerdo (fig. 11) característico, como na ilustração. Parâmero direito (figs. 12-13) falciforme, escavado na face ventral.

Fêmea desconhecida.

Distribuição geográfica — Peru.

Holótipo macho, Lima, 20-5-64, Ravel col., na coleção do primeiro Autor. **Parátipos:** 2 machos, mesmas indicações que o **holótipo**.

Esta espécie diferencia-se das demais espécies do gênero pela coloração e pela estrutura da genitália do macho.

Além da relação de espécies incluídas no início do trabalho, os autores incluem uma lista específica também da República do Peru, de material estudado recentemente em outras coleções. Não se trata de uma lista faunística desse país, mas apenas de espécies não mencionadas para essa região geográfica no Catálogo dos Mirídeos do mundo (*Arq. Mus. Nac.*, Rio de Janeiro, volumes 44-51 (1957-1960)). As marcadas com um asterisco são novas ocorrências para aquele país.

Bryocorinae

BRYOCORINI

Cyrtocapsus andinus Carvalho, 1954 — Pucala.

Eccritotarsus brevicuneatus Carvalho, 1953 — Marcapata.

* *Eccritotarsus cruxnigra* Stal, 1860 — Bagua.

Eccritotarsus ecuadorensis Carvalho & Gomes, 1969 — Pucala.

* *Eccritotarsus nigrocruciatu*s Stal, 1860 — La Florida.

* *Hemisphaerodella mirabilis* Reuter, 1908 — Pucala.

Neella explanata Carvalho, 1954 — Callanga.

* *Parafurius discifer* (Stal, 1860) Carvalho & China, 1951 — Marcapata, Callanga.

Paraneella peruana Carvalho, 1954 — Callanga.

* *Pycnoderes quadrimaculatus* Guérin-Ménéville, 1857 — Pucala.

Phylinae

PHYLINI

* *Reuteroscopus uvidus* (Distant, 1893) Reuter, 1905 — Sullama.

* *Rhinacloa apicalis* (Reuter, 1905) Reuter, 1909 — Jayanca.

Rhinacloa aricana Carvalho, 1948 — Chepen.

Rhinacloa forticornis Reuter, 1876 — Lambayeque, Huacho, Callao.

* *Rhinacloa subpallicornis* Knight, 1926 — Vilcanota.

* *Tythus parviceps* (Reuter, 1890) Carvalho & Southwood, 1955 — Callao, Mocheeme.

DICYPHINI

Cyrtopeltis (Engytatus) modestus (Distant, 1893) Tanada & Holdaway, 1954 — Santa Cruz Villacónota.

* *Cyrtopeltis (Tupiocoris) chlorogaster* Berg, 1879 — Santa Cruz.

* *Cyrtopeltis (Tupiocoris) infumatus* Carvalho, 1947 — Pucala.

* *Dicyphus (Dicyphus) cucurbitaceus* (Spinola, 1852) Carvalho & Drake, 1943 — Marcapata.

Orthotylinae

HALTICINI

* *Halticus bractatus* (Say, 1832) Uhler, 1886 — Olmos.

ORTHOTYLINI

* *Paraproba pallescens* Distant, 1884 — Callao.

Mirinae

MIRINI

* *Adelphocoris superbus* (Uhler, 1875) Tucker, 1907 — Chanchamayo.

* *Alda fuscipennis* Reuter, 1909 — Callanga.

* *Chileaia uretai* Carvalho, 1944 — Marcapata.