

MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, CXCVI: DESCRIÇÕES DE CINCO GÊNEROS E SEIS ESPÉCIES NOVAS (HEMIPTERA) ¹

JOSÉ C. M. CARVALHO * e PAULO WALLERSTEIN

Museu Nacional, Rio de Janeiro

(Com 42 ilustrações no texto)

No presente trabalho os autores descrevem dois gêneros da tribo Orthotylini Van Duzee e três da tribo Surinamellini Carvalho & Rosas. Segundo Schuh (1974) os gêneros *Opistocyclus* Poppius, 1914; *Glossopeltis* Reuter, 1903; *Nicostratus* Distant, 1904; *Tylopeltis* Reuter, 1904 e *Makakix* Odhiambo, 1967 pertencem a esta última tribo. Com a inclusão de *Surinamella* Carvalho & Rosas, 1962 e de *Zanchismella* n.gen. e *Zanchismisca* n.gen. a tribo Surinamellini passa a ser composta por oito gêneros, todos com características mirmicomórficas e miméticos com formigas, apresentando manchas claras nos hemiélitros e forte constricção da base do abdômen. A presença de unhas denteadas na base, com parempódio filiforme, existência de colar, coloca a tribo na subfamília Deraeocorinae Douglas & Scott (sensu Carvalho, 1955, Key to the World Genera of Miridae).

O gênero *Eurotas* Distant, 1884 previamente incluído na tribo Mirini Hahn é trans-

ferido para a tribo Orthotylini Van Duzee, pelo fato de possuir parempódio membranoso, convergente para o ápice. *Eurotas cuiabanus* n.sp. proveniente do Rio Teles Pires, é descrita neste trabalho.

Os desenhos que ilustram o texto são de autoria de Paulo Wallerstein.

Ceratocapsisca n. gen.

(Figs. 1, 32-34)

Caracterizado pela semelhança geral com espécies do gênero *Ceratocapsus* Reuter, 1876, porém com pubescência da antena, conformação da cabeça e superfície do pronoto apresentando diferenças genéricas.

ORTHOTYLINAE, ORTHOTYLINI. Corpo alongado-oval, brilhante, revestido de pêlos semi-recumbentes, pêlos achatados, lanosos e deitados (adpressos) e algumas cerdas, longas, finas e erectas. Cabeça inclinada para a frente, clípeo visível de cima, olhos achatados, contíguas ao pronoto, formando um semicírculo com a margem posterior do vértice; vistos de lado, os olhos alcançam a gula inferiormente, o clípeo é proeminente, compri-

¹ Recebido para publicação a 15 de abril de 1975.

* Chefe de Pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.