

Psallus incaicus Carvalho & Gomes, 1968

*CHILE: E. of San Carlos.

Psallus tristis (Blanchard, 1852)

CHILE: Angol, E. of San Carlos, N. of Osorno, Negreto, W. of Angol. *COLOMBIA: Bogota. *ECUADOR: Tungurahua.

Pseudatomoscelis seriatus (Reuter, 1876)

*MEXICO: Sonora.

Semium rubronotum Kelton, 1959

MEXICO: Tamazunchale.

Semium subglaber Knight, 1927

MEXICO: Sonora.

Spanogonicus albofasciatus (Reuter, 1907)

*MEXICO: Chihuahua; Baja California, Sonora. *EL SALVADOR: Usulután. *PERU: Puesta Guadalupe.

Tytthus neotropicalis (Carvalho, 1954)

*ECUADOR: Napo Pastaza. PERU: Tingo Maria, Barranca.

Tytthus panamensis Carvalho & Southwood, 1955

PANAMA: Barro Colorado.

Tytthus parviceps (Reuter, 1890)

*HONDURAS: Brus Lagoon. VENEZUELA: Guanare.

4.2 – DICYPHINI

Cyrtopeltis (Tupiocoris) infumatus Carvalho, 1947

BRASIL: Minas Gerais, Carmo Rio Claro. *PERU: Manson Valley.

Cyrtopeltis (Engytatus) lacteus (Spinola, 1852)

CHILE: W. of Vicuna, N. of Laguna Dam. *Cyrtopeltis (Engytatus) modesta* (Distant, 1909)

*EL SALVADOR: Quezaltepeque, Usulután, Cerro Verde. GUATEMALA: Panajachel. PERU: Monzon Valley. MEXICO: Sonora, Chihuahua, San Felipe. *CHILE: Rivadavia.

Cyrtopeltis (Tupiocoris) rotatus (Distant, 1893)

MEXICO: Nayarit, Sonora, Baja California. *PERU: Monson Valley.

Dicyphus californicus (Stal, 1859)

*MEXICO: Baja California.

Dicyphus cucurbitaceus (Spinola, 1852)

*COLOMBIA: W. Villeta, N. of Anserma. *ECUADOR: Tangurahua Banos. MEXICO: Sonora. BRASIL: Santa Catarina, Nova Teutonia. CHILE: E. of Puyehue.

Macrolophus aureus (Distant, 1893)

*VENEZUELA: Guanare.

Macrolophus praeclarus (Distant, 1884)

BRASIL: Santa Catarina, Nova Teutonia. MEXICO: Sonora. *COLOMBIA: W. Villeta.

MEXICO: Baja California, Todos los Santos. *ECUADOR: Napo-Pastaza. *PERU: Tingo Maria. *EL SALVADOR: Los Chorros, Quezaltepeque. BRASIL: Nova Teutonia, Santa Catarina.

Halticus spegazzini (Berg, 1883)

BRASIL: Santa Catarina, Nova Teutonia.

5.2 – ORTHOTYLINI

Bifidungulus puberulus (Uhler, 1894)

*MEXICO: Baja California.

Ellenia cuneata (Stal, 1860)

*COLOMBIA: W. Villeta. *ECUADOR: Tungurahua, N. Latacunga Cotopaxi. *PERU: Monson Valley, Tingo Maria. BRASIL: Santa Catarina, Nova Teutonia; Itatiaia. *MEXICO: Cordoba.

Ceratocapsus pilosus Reuter, 1905

BRASIL: Santa Catarina, Nova Teutonia.

Hadronema breviata Knight, 1928

*MEXICO: Jalisco.

Hadronema uhleri Van Duzee, 1928

*MEXICO: Baja California.

Hyporhinocoris tomentosus Reuter, 1909

ARGENTINA: Alto Pencosa, Cordoba.

Inacora divisa Reuter, 1876

*MEXICO: Sonora.

Inacora nicholi Knight, 1963

*MEXICO: Jalisco.

Inacora santacatalinae Knight, 1963

*MEXICO: Sonora, Sinaloa, Guasaremos.

Lopidea minima Knight, 1918

*MEXICO: Baja California.

Lopidea parva (Distant, 1883)

MEXICO: Sonora.

Lopidea scitula (Walker, 1873)

GUATEMALA: Panajachel.

Lopidella flavoscuta Knight, 1952

*MEXICO: Sonora.

Melanotrichus flavosparvus (Sahlb, 1842)

CHILE: E. of San Carlos; Santiago.

Orthotylus chilensis Carvalho & Fontes, 1973

(Veja descrição adiante)

Platyscytus blantoni Carvalho, 1955

*VENEZUELA: Guanare.

Platyscytus paulistanus (Carvalho, 1945)

BRASIL: Minas Gerais.

Pliniella sacerdotula Bergroth, 1922

PERU: Tingo Maria.

Sericophanes ornatus (Berg, 1873)

BRASIL: Santa Catarina, Nova Teutonia. CHILE: Angol.

Slaterocoris reinhardi Carvalho & Schaffner, 1974

MEXICO: Sinaloa, Sonora, Chihuahua.

5.3 – PILOPHORINI

Cyrtopeltocoris arizonae Knight, 1968

*MEXICO: Baja California.

Cyrtopeltocoris huachucae Knight, 1968

*MEXICO: Baja California, S. Mulege.

Tuxenella bifasciata (Poppius, 1921)

5 – ORTHOTYLINAE

5.1 – HALTICINI

Halticus bractatus (Say, 1832)