

Fig. 24. Geonemia di Orthotylus concolor Kirsch. (A), di Pilophorus angustulus Reut. (B), di Macrotylus bipunctatus Reut. (C) e di Phylidea benschi Reut. (D).

Macrotylus (Alloeonycha) nigricornis Fieber, 1864 Wagner, 1973: 388

CAL.: La citazione in SERVADEI: 50, si riferisce alla cattura di 3 es. a Tufifero (Celico), v.63 (l. Moscardini, c. Servadei).

La specie è stata raccolta anche in Sicilia, unitamente alla f. garibaldina Ragusa, su Insula sp.

DISTRIBUZIONE GENERALE: mediterranea-occidentale.

Macrotylus (Alloeonycha) paykulli (Fallen), 1807 Wagner, 1973: 392

Bas.: Lauria, VII.52, es. 2 (l. c. Castellani). CAL.: Bagaladi, VII.57, es. 1 su *Inula* sp.

In Servadei: 50, sono elencate numerose regioni nelle quali si trova questa specie. In Italia non è legata ad una sola pianta, come indicato in Wagner, poiché è stata raccolta su *Ononis natrix* L. in Alto Adige, Trentino e Isole Eolie; su *Ononis spinosa* L. in Alto Adige, Veneto e Emilia; su *Genista germanica* L. in Trentino; su *Inula* sp. nel Lazio, Puglia e Calabria.

DISTRIBUZIONE GENERALE: euroturanico-macaronesico-magrebina.

Chlorillus alpinus (Reuter), 1875 Wagner, 1975: 13

CAL.: S. Giovanni in Fiore a m 1270 e Pedace, Serra Carlomagno a m 1560, VIII.60, es. 5 su Calamintha nepeta Savi; Taverna, Bosco Gariglione a m 1650, VIII.60, es. 22 (esemplari della forma tipica e della f. pallida Rt.) su Mentha aquatica L.; Cotronei a m 1250 e Spineto a m 1270, VIII.60, es. 3 su Mentha rotundifolia Hudds.; Camigliatello a m 1240, IX.62, es. 2 su Mentha aquatica L.

Benché le piante sulle quali è stata raccolta la specie crescano anche a minore altezza sul mare il *Chlorillus* si trova, nel meridione, solo oltre i 1200 m s.m. e ciò evidenzia in modo netto il carattere montano della specie. La presenza nelle varie regioni italiane è chiaramente sintetizzata in SERVADEI: 68.

DISTRIBUZIONE GENERALE: eurosibirica, nota anche degli U.S.A.

Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum (Fabricius), 1794 Wagner, 1975: 23

Bas.: Rionero, Monte Vulture, VII.60, es. 1; Policoro, V.57, es. 2 su *Urtica*. Cal.: Mass. Pollino,