XIII. — ANTHOCORIDAE

Anthocoris confusus Reut. — Pyrénées-Orientales : Vallée du Tech, près d'Elne, 4 août 1956, sur les saules (WAGN. et WEB.). — Espèce euro-sibérienne.

Anthocoris butleri Le Quesne. — Basses-Alpes: Digne, route de Les Dourbes, 12 juillet 1956, sur Buxus sempervirens L.»; au Champ du Bès, 13 juillet 1956. — Connue seulement d'Angleterre et d'Allemagne méridionale. L'espèce vit exclusivement sur le buxis.

Anthocoris amplicollis Horv. — Haute-Garonne: Saint-Béat, Ladivert 500-600 mètres, sur Fraxinus excelsior L. (WAGN. et WEB.). — Connue de l'Europe centrale.

Xylocoris maculipennis Baer. — Alpes-maritimes : Cannes, île de Saint-Honorat, 18 septembre 1956 (Rem.), 2 Pp macroptères. — Espèce méditerranéenne.

XIV. — MICROPHYSIDAE

Loricula bipunctata Perr. — Haute-Garonne : Saint-Béat, Ladivert 5-600 mètres, 18 août 1956, sur Taxus baccata L. (Ribaut).

Myrmedobia tenella Fall. — Gironde : Arcachon, La Teste, 23 août 1956, dans une prairie sèche (WAGN. et WEB.). — Espèce euro-sibérienne.

. XV. — MIRIDAE

Horvathia hieroglyphica Mls. — Haute-Garonne, col de Peyresourde I 650 mètres, 16 août 1956, en fauchant les Graminées dans une pelouse (WAGN. et WEB.). — Connue des Pyrénées et des Carpathes.

Phytocoris meridionalis H.S. — Basses-Alpes: Digne, Pic Cocu 600-650 mètres, 13-17 juillet 1956; Pyrénées-Orientales: Le Racou-Plage, 30 juillet 1956; col de l'Ouillat, 8 août 1956; Tarn: Albi, côte de Jussens, 13 août 1956, sur les chênes. (WAGN. et WEB.). — Espèce méditerranéenne occidentale.

Phytocoris longipennis Fl. — Haute-Garonne: Sajuste I 200 mètres, 17 août 1956, dans une forêt humide (WEB.). — Espèce européenne.

Phytocoris austriacus E. Wagn. — Gironde: Arcachon, 22 août 1956, dans les dunes boisées sur et sous Melampyrum pratense L., abondante. — Connue d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie.

Phytocoris femoralis Fieb. — Var : Toulon, 29 mai 1956 (PINKER). — Espèce méditerranéenne.