Phytocoris obliquus Costa. — Alpes-Maritimes: La Siagne, 19 juillet 1956 (WAGN. et WEB.). Cette espèce vit exclusivement sur Artemisia campestris L. L'indication Salsola dans ma première liste était basée sur une erreur.

Adelphocoris reicheli Fieb. — Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains, 1^{er}-11 août 1955, sur *Origanum vulgare* L. (D^r GRAVEST.). — Espèce euro-sibérienne.

Calocoris alpestris M.D. — Haute-Garonne, Sajuste I 000-I 200 mètres, 17 août 1956, dans une forêt au bord du chemin sur *Urtica dioica* L. — Connue des Alpes et des montagnes d'Europe centrale.

Brachycoleus decolor Reut. (scriptus F.). — Hautes-Alpes: Gap, col Baillard 1 000 mètres, 9 juillet 1956, sur Umbelliferae dans une prairie et au bord du chemin (WAGN. et WEB.).

Dichrooscytus nanae E. Wagn. — Pyrénées-Orientales: Lac des Bouillouses 2 000 mètres, 10 août 1956, sur *Juniperus nana* Willd. (WAGN. et WEB.); mont Canigou (Dr Gravest.); Tarn: Albi, 11 mai (PERR.). — Trouvée seulement en France.

Dichrooscytus intermedius Reut. — Marne: Villers-Allerand (CARUEL). — Connue de l'Europe centrale.

Polymerus (Poeciloscytus) brevicornis Reut. — Basses-Alpes: Digne, I 000 mètres, Les Dourbes I 000 mètres, 12 juillet 1956, sur Galium verum L. (WAGN. et WEB.). — Connue de l'Europe orientale.

Polymerus palustris Reut. — Landes: Dax, 22 juillet, plantes basses des lieux humides (PERR.). — Espèce euro-sibérienne.

Notostira erratica L. — Hautes-Alpes: Gap, col Baillard I 000 mètres, 9 juillet 1956; Basses-Alpes: Digne, Les Dourbes I 000 mètres, 12 juillet 1956, Pié Cocu 600-650 mètres, 13 juillet 1956; Tarn: Albi, côte de Jussens 260 mètres, 13 août 1956 (WAGN. et WEB.). — Sur les Graminées.

Notostira elongata Geoffr. — Seine-et-Marne: Forêt de Fontainebleau, 26 août 1956, sur les Graminées (WAGN. et WEB.). — Les deux espèces précédentes ont été confondues jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je donne ici les captures susdites.

Megaloceraea recticornis Geoffr. — Hautes-Alpes: Gap, col Baillard I 000 mètres, 9 juillet 1956; Pyrénées-Orientales: Mont Canigou, col de Milliers 800 mètres, 31 juillet 1956; Haute-Garonne: Col de Peyresourde I 600 mètres, 16 août 1956, sur les Graminées (WAGN. et WEB.). — Connue de presque toute l'Europe.

Bryocoris pteridis Fall. — Haute-Garonne : Clairière de Sajuste 1 000-1 200 mètres, 17 août 1956, bord du chemin sur fougères (WAGN. et WEB.). — Espèce euro-sibérienne.