

Eduard WAGNER

(Hamburg)

Psallus anatolicus sp. n., eine neue Miriden-Art aus der Türkei
(Hemiptera-Heteroptera)

Psallus anatolicus sp. n., nowy gatunek Miridae z Turcji
(Hemiptera-Heteroptera)

Psallus anatolicus sp. n., новый вид Miridae из Турции
(Hemiptera-Heteroptera)

[Mit 1 Abbildung]

Gestalt sehr lang und schlank, fast parallelseitig, das Männchen 4,4mal so lang, wie das Pronotum breit ist. Fühler und Beine ungewöhnlich lang. Oberseite dicht mit weißlichen, anliegenden Schuppenhaaren bedeckt, die mit grauen, gekrümmten einfachen Haaren gemischt sind. Kopf und vorderer Teil des Pronotum mit kräftigen, aufrechten Haaren. Schwarz, glänzend.

Kopf von oben gesehen sehr kurz, stark geneigt. Scheitel (δ) 1,20–1,25mal so breit wie das Auge, sein Hinterrand gerundet, ohne Kante. Augen rotbraun, gekörnt, sehr groß und fast die ganze Kopfseite einnehmend (Fig. b). Kehle schräg, mit einigen kräftigen, schwarzen Haaren besetzt. Tylus unter den Augen verlängert (Fig. a), seitlich zusammengedrückt, distal spitz. Fühlergrube unmittelbar an der unteren Augenecke gelegen und fast das Auge berührend. Fühler schwarz, dicht mit feinen, schwarzen Haaren bedeckt, sehr schlank und etwa 0,6mal so lang wie das ganze Tier. 1. Glied kurz und etwa so lang, wie der Scheitel breit ist; 2. Glied 5mal so lang wie das 1. und 1,2–1,3mal so lang, wie das Pronotum breit ist; 3. Glied 0,52–0,56mal so lang wie das 2. und fast doppelt so lang wie das 4., die beiden Endglieder etwas aufgeheilt.

Pronotum trapezförmig, schwarz, glänzend, undunktiert, fast 2mal so breit wie lang. Hinterrand leicht eingebuchtet, Seiten gerade. Scutellum einfarbig schwarz, seine Basis zum großen Teile frei. Clavus schwarz. Corium mit einem dreieckigen, grauen Fleck, der nur das Mesocorium bedeckt. Außenrand des