

Subfam. CYLAPINAE.

Div. BOTHYNOTARIA.

BOTHYNOTUS

- FIEBER, Wien. ent. Mon. VIII, 76 (1864), —
 REUTER, Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. I, 1, p. 90 (1875);
 Bih. Vet. Ak. Handl., III, 1, p. 21 (1875);
 Hem. Gymn. Eur., V, 6 (1896). —
 SAUNDERS, Hem. Het. Brit. Isl., p. 262 (1892).
Trichymenoides REUTER, Not. Sällsk. Faun. Fl. Fenn., XIV, 7 (1874).
Neobothynotus WIRTNER, Ent. News, XXVIII, 33 (1917).
- pilosus* BOH., Öfv. Vet. Ak. Förh., IX, 68 (1852)
 [*Phytocoris*]. — KIRSCHBAUM, Jahrb. Ver.
 Naturk. Nassau, X, 213 (1855) [*Capsus*]. —
 THOMSON, Opusc. ent., IV, 429 (1871) Europa,
 [*Capsus*]. — REUT., Acta. Soc. Faun. Fl.
 Fenn. I, 1, p. 91 (1875); Hem. Gymn. America bor.
 Eur., V, 7, tab. I, fig. 1 a — 1 d et IV,
 fig. 1 (1896). — SAUND., Hem. Het. Brit.
 Isl., p. 263, tab. XXIV, fig. 4 (1892).
horridus MULS. REV, Ann. Soc. Linn. Lyon,
 IV, 132 (1852) [♀ brachypt., | (*Capsus*)].
Fairmairei SIGN., Ann. Soc. Ent. Fr., (1852),
 p. 542, tab. XVI, fig. 4 (*Capsus*).
Minksi FIEB., Wien ent. Mon., VIII, 77, tab. II,
 fig. 7 (1864).
modestus WIRTN., Ent. News, XXVIII, 34
 (1917) [*Neobothynotus*].

Div. BOTHRIONOMIRARIA.

DASYMENIA

- POPIUS, Acta Soc. Sc. Fenn., XXXVII, 3, p. 170 (1910)
 [« *Dashymenia* »];
 Ann. Soc. Ent. Belg., 1911, p. 359 (1912).
 † *Capsus* DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., II, 468 (1904).
convexicollis POPP., Acta Soc. Sc. Fenn., XXXVII, 3,
 p. 471 (1910). — I. Penang.
Croesus DIST., l. c. (*Capsus*) — POPP., Ann. Soc.
 Ent. Belg., 1911, p. 359 (1912). — Burma.