

Rücken mit drei Drüsennöffnungen, von denen die erste auf der Scheibe des verlängerten viertletzten Rückensegments, die folgenden zwischen dem viert- und drittletzten und dem dritt- und vorletzten Segment stehen. Drüsennmund schmal, obere Lippe lappensförmig die Mitte der Oeffnung verengend, so dass die Oeffnung eine brillenförmige Gestalt erhält.

Färbung ähnlich der des Imago, doch bleicher. Pronotum und Brust graubraun. Pronotummittellinie und Schildchengegend dunkler. Freie Schildspitze verdickt, weiß, ohne Schilddorn. Hinterleib zart fleischroth mit gelblichen Rändern, Afterstück und die schmalen Ränder der Rückendrüsen schwarz.

Fuß noch zweigliedrig, Endglied schwärzlich.

*Periscopus* Breddin nov. gen. *Capsidarum.*

*Caput verticale, parvum, nitidum, a supero visum late transversum, breve, convexum; oculis sat magnis, postice suffultis, pronoti margine antico minime incumbentibus. Caput a latere visum globosum, infra vix proboscoideum, oculis ovatis, gula brevissima, fere verticali; clypeo linearis fere in linea flecta scrobes antennales conjungente in frontem transeunte. Pronotum depresso, campanuliforme, angulis anticis omnino rotundatis, lateribus marginatis, callis anterioribus duobus indistinctis et fere in medio depressione transversali levissima usque ad margines laterales extensa. Xyphus convexiusculus; margine antico acetabulorum anticorum ad rimam acutius bituberculato. Alarum areola hamo destituta. Tibiae graciles, posticae setis fortioribus destitutae; tarsorum posticorum articulo basali brevi; articulo apicali illo longiore, gracili; aroliis nullis, unguiculis gracilibus, leviter curvatis, basi paullo dilatatis. Antennarum longarum articulo secundo fortiusculo, tibiis fere crassiore, cylindrico. Rostrum coxas intermedias haud superans, articulo tertio depressiusculo secundo paullo latiore, articulis tertio et quarto simul sumptis hoc longioribus.*

*Periscopus mundulus* Breddin n. sp.

*Caput laevissimum, pronotum et mesonotum magis opaca, minutissime transverse rugulosa, hemelytra nuda (an post mortem detrita?), venter breviter densiusque flavo-pilosum.*

*Corpus nigrum, ventre, meso- et metastethio fusco-brunneis vel brunneis; corio, articulo antennarum primo, rostro, apice sordido excepto, pedibus cum coxis, harum basi excepta; verticis duabus maculis minutis, rotundatis luteoalbis. Membrana albescente, haud pellucida. Hemelytra abdominis longitudinem vix superantia, intra*