

Ajoutez : *S. atra*, Panzer ; *S. steveni*, Encycl.

*Nota.* Abdomen composé dans les mâles de segments transversaux ; celui des femelles semblable à ce que nous avons dit du genre *Aphanus*.

Genre 7. EURYCEPHALA. *Mihi.* (εὐρύ, latum ; κεφαλή, caput) — *Acanthia*.

Wolf. — *Salda*. Fab. — *Miris*. Lep. et Serv. — *Lygæus*. Panz.

Antennæ elongatæ, antè oculos insertæ, ad basim sat distantes, articulis 4 : 1<sup>o</sup> brevi, inflato ; 2<sup>o</sup> longissimo ; sequentibus 2 gracilioribus, subæqualibus. — Rostrum longitudine mediocri. — Tarsi tenues ; unguiculis simplicibus. — Caput thorace latius ; oculis rotundatis.

Tête transversale ; corselet presque carré ; écusson très petit ; hémélytres plus courts que l'abdomen ; pattes assez grêles et courtes ; les postérieures propres à sauter.

Insectes de petite taille.

*Miris luteicollis*. LEP. et SERV. Encyclop. X, p. 324.

N<sup>o</sup>. Les *Salda flavipes* et *flavicollis* de Fabricius sont de ce genre.

## IX<sup>e</sup> Famille. — ASTEMMITES.

Antennes insérées sur la partie inférieure des côtés de la tête, allant en diminuant d'épaisseur vers l'extrémité. — Tarses à premier article grand, deuxième ordinairement le plus court. — Ocelles non distincts. — Gaine du suçoir de quatre articles. — Labre long, strié en-dessus. — Hémélytres à partie membraneuse offrant peu de nervures.

Antennes	à 1 <sup>er</sup> art. plus long que le 2 <sup>e</sup> .	{	Tarses dentelés en-dessus.....2. <i>Odontopus</i> .
			Tarses non dentelés. { Yeux très saillants...4 <i>Euryophthalmus</i> . — peu saillants...1. <i>Astemma</i> .
	à 1 <sup>er</sup> art. plus court que le 2 <sup>e</sup> .	{	Celui-ci seulement à l'extrémité.5. <i>Capsus</i> .
			élargi { dans toute sa longueur..8. <i>Heterotoma</i> .
— non élargi.	{	Cuisses postérieures un peu renflées.....6. <i>Miris</i> .	
		— non renflées. { Corpsovalaire.3. <i>Meganota</i> — filiforme.7. <i>Stenodema</i> .	