

57. *Myiocapsus jacobsoni* n. sp.

Grüngrau; der Aussenrand des Coriums nach der Spitze zu und der Aussenrand des Cuneus sehr schmal, die Augen und die Fühler schwarz; die Membranvenen grauschwarz; die Spitze des Rostrums und die Spitze des letzten Fussgliedes braunschwarz; die Spitze der Hinterschienen braun; das erste Fühlerglied an der Basis grünlich; die Hemielytren glasartig durchsichtig.

Die Stirn beim ♂ und beim ♀ etwa gleichbreit, nicht doppelt so breit wie der Durchmesser des Auges. Das erste Fühlerglied ist etwas kürzer als die Wangen; das zweite etwa dreimal so lang wie das erste. Der Halsschild ist etwa  $\frac{1}{6}$  länger als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt so breit wie der Vorderrand.

Long. 4, lat. 1.2 mm.

Java: Gunung Ungaran, X. 1909, E. JACOBSON, 6 Exemplare (Museum Helsingfors und Museum Leyden).

**MICROBRYOCORIS** n. gen.

Der Körper gestreckt und schmal; glänzend; oben wenig lang, halb abstehend hell behaart. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen ziemlich kurz vorgezogen, etwas kürzer als breit, von der Seite gesehen kaum kürzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist ungerandet und ungefurcht, von oben gesehen vorne breit gerundet, von der Seite gesehen ziemlich gewölbt und von dem Clypeus tief getrennt. Der letztgenannte ist ziemlich kräftig hervortretend, kaum nach hinten gebogen; die Lorae sind undeutlich abgesetzt; die Wangen ziemlich hoch; die Kehle kaum merkbar; der Gesichtswinkel etwa recht. Die Augen sind mässig gross, kräftig hervorspringend, kaum granuliert, den Vorderrand des Halsschildes berührend, nicht gestielt und nicht nach oben gerichtet, vorne ganz leicht