

linearibus, secundo ultimis simul sumptis multo longiore; pronoto capite multo longiore, apice capite angustiore annulo lato collari instructo, basi quam apice triplo et latitudine paullo latiore, lateribus usque ad annulum apicalem subrectis, callis transversim ad unum confluentibus, pone eum sulco transversali latera tuner haud superante instructo, disco postico versus medium sensim declivi, remote impresso-punctato, margine basali levissime rotundato; scutello basi anguste detecto; hemelytris parallelis, embolio lato nonnihil reflexo, corio venis brachiali et cubitali (sat ægre) distinguendis, cuneo subhorizontali, elegato-triangulari, membrana biareolata; pedibus gracilibus, longe pilosis, femoribus elongatis, linearibus, tibiis spinis rigidis destitutis; terebra feminæ longa.

10. **P. aurora**, n. sp. — *Inferne punicea vel sanguinea, superne capite lutescente, pronoto scutelloque pallide flavescentibus, illo limbis lateralibus late fuscis, hemelytris pallide flaventibus, colore in puniceum vergentibus, embolio apice excepto pallido, clavo limbo exteriore excepto corioque basi et macula interiori apicali fuscis, membrana subhyalina, venis obscure puniceis, areola majore leviter infuscata, ejus parte juxta venam cubitalem areolaque minore albida; rostro, antennis pedibusque flavicanti-albidis, illarum articulo primo crocco, secundo primo duplo longiore, apice tenuiter crocco, tertio primo breviore, quarto iterum tertio breviore; capite, scutello hemelytrisque laxibus, pronoto remote impresso-punctato; vertice oculo fere 1/3 latiore. — ♀. Long. 5 2/5 mill.*

— San-Esteban.

Divisio **MONALONIONARIA** mihi (= *Valdasaria* Dist.).

11. **MONALONION ANNULIPES** Sign., Ann. Soc. ent. Fr., 3^e sér., VI, p. 50. — Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 246, tab. XXIII, fig. 25. — Caracas.

Varietas nigra, basi corii pallida basique abdominis rubro, aliaque thorace toto rubro.

Divisio **CAPSARIA** Reut.

12. **Phytocoris Bergrothi**, n. sp. — *Grisescens, superne pilis subadpressis vel semi-adpressis (pronoti magis exsertis) pallidis dense pilosus, capite pronotoque antice albidis; clypeo lorisque sanguineo-conspersis; fronte utrinque lineis transversalibus vittaque media, vertice marginæ postico, pronoto maculis duabus apicalibus aliisque duabus mox*