

faciali levissime acutiusculo, vertice oculo haud vel paullulum latiore. — Long. 6 1/2 mill. — Colonia Tovar.

Species pubescentia minus intricata, signatura insigni pronoti, antennis sexuum discoloribus, pronoto subruguloso-punctulato distinctissima.

Chrysodasia, nov. gen.

Corpus oblongo-ovale, superne sat fortiter aureo-pubescent; capite cum oculis magnis exsertis apice pronoti sat multo latiore, nutante, ab antico viso subtransverso, aureo-pubescente, vertice margine postico arcuato, utrinque ad oculum macula glabra et levigata notato, fronte utrinque strigis obliquis denudatis sculpturata, clypeo sat fortiter arcuato, basi a fronte leviter discreto, ipsi basi in linea inter scrobes antennarum ducta posita, gula obliqua dimidium capitinis attingente, genis valde humilibus, angulo faciali acuto; oculis magnis, granulatis ad maximam partem ultra annulum pronoti apicalem exsertis, orbita interiore fortiter emarginatis; rostro apicem mesosterni paullo superante, versus apicem sensim acuminato, articulo primo medium xyphi prosterni attingente; antennis in sinu oculorum insertis, articulo primo apicem clypei paullo superante, secundo versus apicem sensim incrassato, latitudine capitinis multo longiore, ultimis simul secundo brevioribus; pronoto trapeziformi transverso, basi quam apice triplo latiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat fortiter convexo-declivi, ubique etiam annulo apicali aureo-pubescente. solum callis glabris, leviter obliquis, rectangularibus, medio sat distantibus; scutello impresso-punctato, sat convexo, apice depresso; hemielytris obsoletius punctulatis, minus dense aureo-pubescentibus, corio furca cubiti distincta, cuneo concolore, sat fortiter declivi, incisura parum profunda; orificiis metastethii distinctissimis; pedibus breviusculis, femoribus posticis elongatis, tibiis pilis rigidis decumbentibus pilosis, sed spinulis destitutis, posticis leviter curvatis, tarsis articulo primo secundo paullo breviore, unguiculis sat fortiter arcuatis, basi in denticulum ampliatis.

A Lygo Hahn, Reut. oculis majoribus et magis exsertis, capite et anulo apicali pronoti pubescentibus, fronte strigosa, tibiis omnibus spinulis destitutis pubeque aurea divellenda divergens; Ab Agnocori Reut., cui primo intuitu sat similis, structura capitinis, antennarum et pronoti tibiisque totis muticis distincta; a Poeciloscyto Fieb. fronte strigosa, pronoto scutello fortiter impresso - punctatus, orificiis metastethii distinctioribus, pedibus brevioribus, tibiis muticis, posticis leviter arcuatibus mox distinguenda.