

*Descr.*: Species eximia, signaturis distinctissima. Caput basi pronoti circiter  $\frac{2}{5}$  angustius, ab antico visum latitudini frontis oculique unici simul sumtae aequo longum, a latere visum altitudini basali aequo longum, vertice ( $\sigma^{\wedge}$ ) oculo vix duplo latiore, fronte fortiter declivi, clypeo verticali, prominente, basi in linea intermedia oculorum posita, angulo faciali recto, gula haud distinguenda; album, punctis verticis plurimis, striis transversalibus frontis medio interruptis, lineis duabus longitudinalibus clypei maculisque lorarum flavo-ferrugineis. Oculi nigri, magni, longitudinem genarum totam occupantes, fortiter granulati. Rostrum basin coxarum posticarum subattingens, album, articulo primo virescente, medium xyphi prosterni subattingente. Antennae articulo secundo margine basali pronoti paullo breviore, gracili, linearie, tertio secundo circiter  $\frac{1}{4}$ , quarto tertio parum magis quam  $\frac{2}{5}$  breviore. Pronotum basi longitudine saltem duplo et  $\frac{1}{3}$  latiore, apice longitudine paullo latiore. Hemelytra apicem abdominis fere dimidio longitudinis superantia, limbo externo corii apicem versus cuneoque minute flavo-ferrugineo-conspersis, cetero ut superne describitur. Tarsi articulo ultimo apice unguiculisque brevibus nigris, aroliis latis.

### 16. *Atomophora lineata* Reut.

*Diagn.*: Virescens vel flavo-virens, superne sat fortiter albo-pubescent, vertice punctis vel maculis duabus mediis interdum contiguis, fronte vitta media, clypeo lineolis duabus exceptis maculisque lorarum, pronoto margine apicali vittisque tribus subparallelis lateralibus interdum obsoletis, scutello vitta angusta media, hemelytris, antennis pedibusque albidis, hemelytris clavo maculis 2—3 vel clavo toto, margine scutellari et commissura exceptis, corio maculis 5—6, nec non maculis cunei vel cuneo, arcu basali excepto, flavo-virentibus; clavo, corio cuneoque punctis fuscis vel nigris remotis saepe in series positis adspersis, vena clavi albida utrinque linea percurrente nigra terminata, cuneo punto magno nigro anguli interioris notato; membrana cum