

branae sanguineis, cubitali basin versus pallide flavente. Haec species a *P. pallido* (Ramb.) vix diversa.

5. *Megacoelum macrophthalmum* n. sp.

Pallide stramineum, oculis griseis, maris maximis, valde exsertis et convexis, a supero visis transversis, vertice oculo fere quadruplo angustiore; pronoto limbo laterali utrinque, scutello macula media basali, clavo parte interiore usque ad venam, corio macula oblonga circa apicem venae cubitalis nec non metapleuris macula laterali nigro-fuscis; membrana fumata, venis rufescenti-piceis, macula parva ad apicem cu-nei arcuque venas externe terminante hyalinis; rostro apicem coxarum posticarum attingente, apice late nigro-piceo; antennis stramineis, articulo primo basi sat anguste secundo-que apice late fusco-nigricantibus, hoc margine basali pro-noti circiter $\frac{1}{3}$ longiore (articuli ultimi pedesque desunt). ♂
Long. $6\frac{3}{4}$, lat. 2 mm.

Africa orientalis: Tana (Mus. Vindob.).

Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius, a supero visum pronoto fere duplo brevius, vertice sulco medio longitudinali distinctissimo; ab antico visum latitudine cum oculis maxi-mis fere duplo brevius; a latere visum altitudine fere duplo brevius, fronte valde declivi, clypeo parum prominulo, linearis, leviter arcuato, angulo faciali recto, genis gulaque haud distinguendis. Oculi laeves, maximam partem capitis occupan tes, usque ad bucculas extensi, orbita interiore medio pro-funde emarginati, basi et apice valde appropinquati. Rostrum articulo primo medium xyphi prosterni subattingente. An-tennae ad sinum oculorum ad medium orbitae eorum in-te-rioris interne insertae, glabrae, articulo primo altitudini capitis a latere visi aequo longo, secundo primo circiter $2\frac{2}{3}$ longiore, versus apicem vix incrassato (ultimi desunt). Pro-notum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius, lateribus rectis, margine basali medio leviter sinuato, disco versus apicem sat fortiter declivi, postice leviter convexiusculo, sat obsolete ru-guloso, apice basi fere triplo angustiore, strictura apicali arti-culo secundo antennarum duplo tenuiore. Scutellum pro-noto distinete brevius, disco apicali modice convexo, medio