

tum latitudine basali fere duplo brevius, basi late rotundata disco transversim sat convexo, dense subtiliter punctato, apicem versus leviter declivi. Scutellum transversim subtilissime strigatum. Hemielytra crebre subtiliter sat obsolete punctata. Tibiae spinulis crassitiei tibiae aequae longis. Femora intermedia apice leviter fuscescenti-conspurcata. Tarsi postici margine inferiore articuli secundi eodem primi paululum (vel parum) longiore.

### 13. *Lygus V-flavum* n. sp.

Ovalis, superne luridus vel fuscescenti-testaceus, clypeo, loris et oculis, strictura apicali fasciaque lata basali, interdum etiam callis lateribusque pronoti, macula triangulari media scutellum percurrente, clavo vena excepta, plaga magna obliqua partis apicalis corii anguloque interiore cunei piceo-nigris; lateribus scutelli cuneoque, angulis basalibus exceptis, flavis; inferne cum coxis flavus, lateribus pectoris vittaque lateralí ventris piceo-nigris, limbo ventris marginali lurido; rostro apicem mesosterni attingente, flavicante, apice, nigro-piceo; antennis flavo-testaceis, articulo primo basi secundoque apice nigro-piceis, ultimis nigro-fuscis, tertio basi flavo-testaceo, secundo ( $\varphi$ ) margine basali pronoti paullo breviore; pedibus pallide flaventibus, femoribus anterioribus apice luridis, posticis  $\frac{3}{5}$ — $\frac{2}{3}$  apicalibus cum basi tibiarum nigro-piceis, tibiis nigro-spinulosis, tarsis articulo primo et ultimo nigro-piceis; vertice margine acuto sed vix carinato, ante marginem utrinque oblique impresso.  $\varphi$ . Long.  $5\frac{2}{3}$ , lat.  $2\frac{1}{4}$  mm.

Terra Capensis: Algoa-bay, d. 1 novembris 1896, D. D. Brauns (Mus. Vindob.).

Caput ( $\varphi$ ) basi pronoti circiter  $\frac{2}{5}$  angustius, vertice oculo paullo latiore, ab antico visum latitudine verticis oculique unici vix longius, a latere visum altitudine fere duplo brevius, clypeo leviter prominente, basi ejus vix supra medium capitidis a latere visi posita, angulo faciali subacuto, gula brevissima. Rostrum articulo primo medium xyphi prosterni subattingente. Antennae articulo primo capite ab antico viso circiter  $\frac{1}{4}$  breviore, secundo primo vix duplo et dimidio longiore, tertio secundo circiter  $\frac{1}{3}$  breviore, quarto primo aequae longo. Pronotum latitudine basali circiter  $\frac{2}{5}$  brevius, basi