

5. (4). Femora postica linearia vel solum ipso apice angustata, interdum versus apicem clavato-incrassata.

6. (7). Articulus primus antennarum longus, fortiter incrassatus, dense pilosus, pilis apicem versus dilatatis, articulus secundus apicem versus incrassatus. Femora postica basi constricta, versus apicem sensim clavato-incrassata, apice dense pilosa. Membrana angulo interiore apicali areolae majoris acuto.

Neurocolpus REUT.

7. (6). Articulus primus antennarum pilis apice dilatatis destitutus. Femora postica apice haud dense pilosa, plerumque linearia, interdum sat valeda.

8. (11). Articulus primus tarsorum duobus ultimis simul sumtis aequo longus et his crassior. Vertex utrinque ad oculum stria transversali impressa.

9. (10). Articuli ultimi antennarum secundo distincte graciliores et simul sumti huic aequo longi. Caput nutans. Vertex sulco longitudinali destitutus. Corpus subelongatum vel valde oblongum. Pronotum punctis impressis destitutum.

Stenotus JAK.

10. (9). Articuli ultimi antennarum simul sumti secundo breviores, tertius apici secundi aequo crassus, quartus tertio adhuc nonnihil crassior. Caput verticale. Vertex sulco longitudinali distincto. Pronotum punctis impressis instructum.

Eustictus n. g.

11. (8). Articulus primus tarsorum secundo haud vel parum longior, saepe hoc brevior.

12. (15). Articuli antennarum duo ultimi secundo parum vel paullulum graciliores, lineares, simul sumtis secundo sat multo longiores.

13. (14). Caput a latere visum altitudine basali fere longius, ab antico visum latitudine postica distincte longius. Gula horizontalis. Vertex sulco medio distincto. Rostrum coxas posticas longe superans.

Ecertobia UHL.

14. (13). Caput verticale, a latere visum altitudine basali multo brevius. Gula valde obliqua. Vertex utrinque ad oculum stria transversali impressa, medio sulco longitudinali magis minusve distincto. Rostrum coxas posticas haud superans.

Adelphocoris REUT.

15. (12). Articuli antennarum duo ultimi secundo distinctissime, saepe multo tenuiores.

16. (41). Corpus saltem inferne pilis albidis vel flavis subsquamiformibus fasillime divellendis destitutum.

17. (18). Articulus primus antennarum pronoto saltem aequelongus, gracilis, linearis, secundus saepe primo crassior et plerumque basin versus fortius et longius, apice breviter et leviter attenuatus. Corpus subelongatum, laeve, in punctatum. Caput verticale.

Garganus STÅL.

18. (17). Articulus primus antennarum plerumque pronoto multo brevior, rarissime huic aequo longus, in hoc casu hic articulus apicem versus sensim incrassatus, corpus oblongum.

19. (20). Articulus secundus antennarum primo parum gracilior, totus sublinearis (δ) vel basin et apicem versus leviter attenuatus (Ω), articuli ultimi simul sumti secundo aequo longi, gracillimi, setacei. Rostrum apicem coxarum posticarum subattingens. Caput verticale.