

Lado inferior rojizo pálido, inclusive las patas.

Clípeo saliente, deprimido en los lados, redondo superiormente, separado de la frente por una depresión, rostro alcanzando el tercer par de coxas, pubescencia del cuerpo larga, fina, erecta.

Genitália: vésica (Fig. 17) con dos lobos y varias ramificaciones tres a la izquierda y tres a la derecha, el mayor serrado. Parámero izquierdo (Fig. 18) curvo, bifurcado en el ápice, y con cerdas dorsales. Parámero derecho (Fig. 19) menor, también bifurcado en el ápice, con cerdas dorsales.

Holotipo: macho, Oran, Salta (Argentina), III-69, Diego L. Carpintero, en la

colección del mismo. Paratipo: macho, mismos datos que el tipo, en la colección del primer autor.


Se diferencia de las demás especies del género por la coloración rojiza uniforme del cuerpo y por la morfología de la genitalia del macho.

El nombre específico se refiere a su coloración.

Hadronemella patagonica n. sp.
(Figs. 20 - 24)

Caracterizada por su coloración, su pilosidad densa, así como por la estructura de la genitalia del macho.

Macho: longitud 3,5 mm, ancho 1,1 mm.



Hadronemella patagonica n. sp.: Fig. 20 - macho, holotipo; Fig. 21 - vesica; Fig. 22 - ápice de la vesica; Fig. 23 - parámero izquierdo; Fig. 24 - parámero derecho.