

no ápice e em algumas fêmeas), e 2 manchas pequenas na porção externa da membrana pretos.

Lado inferior do corpo pálido-amarelado.

Rostro alcançando o ápice das coxas II.

**Genitália:** pênis (Fig. 2) pequeno, porção terminal dobrada várias vezes sobre si mesma, fina, com dilatação apical, onde sai um prolongamento em forma de T, com um braço maior. Parâmero esquerdo (Fig. 3) pequeno, com 3 lobos bem marcados, dois deles revestidos de pêlos. Parâmero direito (Fig. 4) pequeno, simples.

**Fêmea:** igual ao macho em dimensões e aspecto geral. Em um exemplar existem duas manchas avermelhadas no endocório.

**Exemplares estudados:** 1 macho e 3 fêmeas, parátipos, mesmas indicações que o holótipo, na coleção JCMC.

O nome específico é alusivo às duas manchas pretas da membrana.

***Ariquemesia unicolor* sp.n.**

(Fig. 5)

**Tipo:** fêmea, holótipo, Brasil, Rondônia, 62km NW Ariquemes, nr. Fazenda Rancho Grande, 6-15.1990, D.A. Rider & J.E. Eger, na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

**Diagnose:** caracterizada por seu tamanho e cor única.

**Descrição:** (Medidas em mm). Corpo, 4,0, largura 1,7. **Cabeça:** comprimento 0,2, largura 1,2, vértice 0,62. **Antena:** segmento I, comprimento 0,2; II, 0,7; III, 0,3; IV, 0,3. **Pronoto:** comprimento 0,6, largura na base 1,6. **Cúneo:** comprimento 0,50, largura na base 0,40 (holótipo).

Coloração geral do corpo cinamomo com áreas pretas; membrana preta, nervuras claras, antena preta, extremo ápice dos segmentos II e III claros; fêmures posteriores com pêlos e manchas pequenas pretas sobretudo na parte apical, tíbias com pelo menos 3 manchas pretas, espinhos pretos.

Rostro alcançando as coxas II. Demais caracteres como para o gênero.

**Macho:** desconhecido.




Fig. 5 — *Ariquemesia unicolor* sp.n.: fêmea, holótipo.

A espécie é caracterizada por ter uma única cor, com exceção das antenas e pernas.

O nome científico é alusivo à coloração superiormente.

***Tibiopilus* gen.n**

Phylinae, Hallodapini. Corpo alongado, liso, com pêlos longos na cabeça, pronoto e embólio, clavo e cório menos pilosos, pêlos deitados e erectos.

Cabeça com olhos fortemente pedunculados, vértice fendido no meio, deprimido, margem