

- magnificus* Distant
 1904 *Felisacus magnificus* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:438, fig. 284 (n. sp.)
 1954 ————— Woodward, Pacific Sci. 8(1):48, fig. 4 (note)
- nigricornis* Poppius
 1912 *Felisacus nigricornis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(30):2 (n. sp.)
- ochraceus* Usinger
 1946 *Felisacus ochraceus* Usinger, Bul. Bishop Mus. 186:69, fig. 15 (n. sp.)
- philippinensis* Hsiao
 1944 *Felisacus philippinensis* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3182):386 (n. sp.)
 1954 ————— Woodward, Pacific Sci. 8(1):49, fig. 4 (note)
- pulchellus* Poppius
 1915 *Felisacus pulchellus* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:80 (n. sp.)
- usingeri* Woodward
 1954 *Felisacus usingeri* Woodward, Pacific Sci. 8(1):47, fig. 3 (n. sp.)

Amboina
 Burma
 E. Indies
 Tenasserim
 New Guinea
 Guam
 Philippine Is.
 Luzon
 Philippine Is.

Genus GUNADHYA Distant

Type *Gunadhya rubrofasciata* Distant, 1920 (monobasic)

- GUNADHYA 1920 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 6:164 (n. gen.)
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):36 (key)

rubrofasciata Distant

- 1920 *Gunadhya rubrofasciata* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 6:164 (n. sp.)
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

N. Caledonia

Genus HALTICOTOMA Reuter

Type *Halticotoma valida* Reuter, 1913 (monobasic)

- HALTICOTOMA 1913 Reuter, Ann. Soc. Ent. Belg. 57:278 (n. gen.)
 ——— 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:210; 2:359 (cat.)
 ——— 1926 Blatchley, Het. E. Amer.: 867 (descr.)
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):31 (key)

cornifer Knight

- 1928 *Halticotoma cornifer* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:242 (n. sp.)

North America
Ariz.*nicholi* Knight

- 1828 *Halticotoma nicholi* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:242 (var. *fulvicollis* l. c.: 241) (n. sp.)

North America
Ariz.*valida* Reuter

- 1912 *Sixeonotus luteiceps* Hunter & Pratt, U. S. Dept. Agr. Div. Ent. Bul. 113:36 (syn. by Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:359, 1917)
 1913 *Halticotoma valida* Reuter, Ann. Soc. Ent. Belg. 57:279 (n. sp.)
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:359 (cat.)
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 867 (descr.)
 1927 ————— Knight, Can. Ent. 59:37 (distr., n. sp.)
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):137, fig. 104 (key, note)
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

North America
Ariz.
Calif.
Fla.
Miss.
Mo.
N. M.
S. C.
Tenn.
Tex.

Genus HARPEDONA Distant

Type *Harpedona marginata* Distant, 1904 (monobasic)

- HARPEDONA 1904 Distant, Fauna Brit. Ind. Rhync. 2:419 (n. gen.)
 ——— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:143 (cat.)
 ——— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):163 (cat.)
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):37 (key)