

Genus KNIGHTIOLA Hsiao

Type *Knightiola pulchella* Hsiao, 1944 (monobasic)

KNIGHTIOLA 1944 Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):389 (n. gen.)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):32 (key)

pulchella Hsiao

Philippine Is.

1944 *Knightiola pulchella* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):389, fig. (n. sp.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)

Genus KNIGHTOCORIS Carvalho & China

Type *Neofurius villosus* Distant, 1884 (monobasic)

KNIGHTOCORIS 1951 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:686, 677 (n. gen., key)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):37 (key)

villosus Distant

Panama

1884 *Neofurius villosus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:292, pl. 28, fig. 13 (n. sp.)1890 *Knightocoris villosus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):46 (cat.)

1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:686 (n. comb.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)

Genus KUNUNGUA Carvalho

Type *Kunungua boxi* Carvalho, 1951 (fixed by Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45 (1-2):108, 1951)

KUNUNGUA 1951 Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45 (1-2):107 (n. gen.)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):30 (key)

boxi Carvalho

Gold Coast

1951 *Kunungua boxi* Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45 (1-2):108, fig. 3 (n. sp.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)

cinnamomea Carvalho

Belgian Congo

1951 *Kunungua cinnamomea* Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45 (1-2):109, fig. 5E (n. sp.)

Genus LOPIDOLON Poppius

Type *Lopidolon sordidus* Poppius, 1911 (monobasic)

LOPIDOLON 1911 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A (2):7 (n. gen.)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):38 (key)

pallescens Poppius

s. India

1912 *Lopidolon pallescens* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A (30):14 (n. sp.)*sordidus* Poppius

Ceylon

1911 *Lopidolon sordidus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53 A (2):7 (n. sp.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

Genus MALA Distant

Type *Mala unicolor* Distant, 1884 (fixed by Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147, 1906)

MALA 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:296 (n. gen.)

— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 58 (2):46 (cat.)

— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147 (cat.)

— 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:156 (descr.)

— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):153 (cat.)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):37 (key)