

- \*1766 *Cimex segusinus* Muller, Manip. Ins. Taur.: 191 (n. sp.) (syn. by Horvath, Denmark  
Rev. d'Ent. 17:277, 1899) Europe
- \*1767 *Cimex laniarius* Linnaeus, Syst. Nat. ed. 12:726 (n. sp.) (syn. by Flor, Rhync. France  
Livl. 1:510, 1860) Germany
- \*1775 *Cimex capillaris* Fabricius, Syst. Ent.: 725 (n. sp.) (syn. by Reuter, Ent. Mo. G. Britain  
Mag. 15:67, 1879) Italy
- \*1776 *Cimex cimbricus* Muller, Zool. Danicae Prodr.: 106 (n. sp.) (syn. by Reuter, Moravia  
Rev. Syn. Het.: 649, 1888) Morocco
- 1778 ——— Goeze, Ent. Beytr. 2:252 North America
- \*1778 *Cimex croceus* Goeze, Ent. Beytr. 2:265 (syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: Conn.  
649, 1888) Mass.
- \*1778 *Cimex rubroacuminatus* Goeze, Ent. Beytr. 2: 268 (syn. by Reuter, Rev. Syn. N. Y.  
Het.: 649, 1888) Penn.
- \*1778 *Cimex luteus* Goeze, Ent. Beytr. 2:278 (syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.:, 649 Russia  
1888) Spain
- \*1778 ——— *biguttatus* Goeze, Ent. Beytr. 2:278 (syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: Sweden  
649, 1888)
- 1778 ——— *ruber* Goeze, Ent. Beytr. 2:204
- 1781 ——— Schrank, Enum. Ins. Austr.: 283 (descr.)
- 1781 ——— *capillaris* Fabricius, Spec. Ins. 2:372 (descr.)
- \*1781 ——— *rubens* Harris, Exp. Eng. Ins.: 90, pl. 26, fig. 10 (n. sp.) (syn. by  
Reuter, Rev. Syn. Het.: 649, 1888)
- \*1781 ——— *melinus* Harris, Exp. Eng. Ins.: 90, pl. 26, fig. 11 (n. sp.) (syn. by  
Reuter, Rev. Syn. Het.: 649, 1888)
- \*1785 ——— *flammeus* Geoffroy in Fourcroy, Ent. Paris: 210 (n. sp.) (syn. by  
Reuter, Rev. Syn. Het.: 649, 1888)
- 1785 ——— *croceus* Geoffroy in Fourcroy, Ent. Paris: 200 (descr.)
- \*1787 ——— *tricolor* Fabricius, Mantissa Ins.: 303 (n. sp.) (syn. by Fieber, Eur.  
Hem.: 266, 1861)
- 1787 ——— *capillaris* Fabricius, Mant. Ins. 2:305 (descr.)
- \*1788 ——— *rufescens* Gmelin in Linnaeus, Syst. Nat. ed. 13, 4:216 (n. sp.) (syn.  
by Reuter, Rev. Syn. Het.: 650, 1888)
- \*1788 ——— *chrysocephalus* Gmelin in Linnaeus, Syst. Nat. ed. 13, 4:2164 (n. sp.)  
(syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: 650, 1888)
- \*1788 ——— *fuliginosus* Gmelin in Linnaeus, Syst. Nat. ed. 13, 4:2164 (n. sp.) (syn.  
by Reuter, Rev. Syn. Het.: 650, 1888)
- \*1788 ——— *haematocephalus* Gmelin in Linnaeus, Syst. Nat. ed. 13, 4:2166 (n. sp.)  
(syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: 650, 1888)
- \*1788 ——— *hamatostictos* Gmelin in Linnaeus, Syst. Nat. ed. 13, 4:2181 (n. sp.)  
(syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: 650, 1888)
- \*1788 ——— *adustus* Gmelin in Linnaeus, Syst. Nat. ed. 13, 4:2185 (n. sp.) (syn.  
by Reuter, Rev. Syn. Het.: 650, 1888)
- 1790 ——— *ruber* Rossi, Fauna Etrusc. 2:249 (descr.)
- 1794 *Lygaeus capillaris* Fabricius, Ent. Syst. 4:180 (descr.)
- 1794 ——— *danicus* Fabricius, Ent. Syst. 4:181 (n. sp.)
- 1794 ——— *tricolor* Fabricius, Ent. Syst. 4:181 (descr.)
- 1800 ——— *danicus* Wolff, Icon. Cim. 1:34 (descr.)
- 1800 ——— *tricolor* Wolff, Icon. Cim. 1:35, fig. 35 (descr.)
- \*1801 *Cimex bimaculatus* Schrank, Faun. Boica: 88 (n. sp.) (syn. by Reuter, Rev.  
Syn. Het.: 650, 1888)
- \*1801 ——— *olivaceus* Schrank, Faun. Boica: 89 (n. sp.) (syn. by Reuter, Rev. Syn.  
Het.: 650, 1888)
- 1803 *Capsus capillaris* Fabricius, Syst. Rhyng.: 244 (descr.)
- 1803 ——— *danicus* Fabricius, Syst. Rhyng.: 245 (descr.)
- 1803 ——— *tricolor* Fabricius, Syst. Rhyng.: 245 (descr.)
- 1804 ——— Panzer, Fauna Germ. 93, fig. 20 (descr.)
- 1804 ——— Latreille, Hist. Nat. 12:233
- 1804 ——— *capillaris* Latreille, Hist. Nat. 12:232 (descr.)
- \*1806 *Cimex daniae* Turton in Linnaeus Syst. Nat. Ent. transl. Gmelin. ed. 2:674  
(n. sp.) (syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: 650, 1888)
- \*1806 ——— *geniculus* Turton in Linnaeus, Syst. Nat. Ent. transl. Gmelin. 2:687  
(n. sp.) (syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: 650, 1888)
- 1807 *Lygaeus danicus* Fallen, Mon. Cim. Suec.: 93 (descr.)
- 1829 *Phytocoris danicus* Fallen, Hem. Suec.: 109 (descr.)
- 1831 *Capsus danicus* Hahn, Wanz. Ins. 1:17, pl. 2, fig. 9 (descr.)
- 1833 *Capsus tricolor* Dufour, Rech. Anat. Hem.: 176
- 1835 ——— Herrich-Schaeffer, Nomen. Ent. 1:51 (key)
- 1835 ——— *capillaris* Burmeister, Hand. Ent. 2:274 (descr.)
- 1837 ——— *tricolor* Spinola, Essai Hem.: 190 (1840)

- 1840 *Phytocoris capillaris* Blanchard, Hist. Ins. Hem.: 139 (descr.)  
 1843 *Capsus capillaris* Amyot & Serville, Hem.: 281 (descr.)  
 1843 ——— *tricolor* Meyer, Verz. Schw. Rhync.: 108 (descr.)  
 1852 ——— *capillaris* Costa, Cim. Regn. Neap. Cent. 3:44 (descr.)  
 1855 ——— (*Deraeocoris*) *tricolor* Kirschbaum, Rhync. Wiesb. Caps.: 52 (descr.)  
 1860 ——— *tricolor* Flor, Rhyng. Livl. 1:509 (key, descr.)  
 1861 ——— *capillaris* Fieber, Eur. Hem.: 266 (descr.)  
 1865 ——— Douglas & Scott, Brit. Hem.: 442, pl. 14, fig. 8 (descr.)  
 1868 *Deraeocoris capillaris* Stål, Hem. Fabr. 1:87 (list)  
 1871 ——— Thomson, Opusc. Ent. 4:430 (key)  
 1873 *Capsus capillaris* Walker, Cat. Het. 6:79 (list)  
 1875 ——— Tijdschr. Ent. 18:174, figs. (descr.)  
 1875 ——— *lanarius* Saunders, Trans. Ent. Soc. London: 271 (key)  
 1875 *Deraeocoris lanarius* Reuter, Rev. Crit. Caps. 2:72 (descr.)  
 1878 *Capsus capillaris* Uhler, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 19:408 (list)  
 1878 ——— Vollenhoven, Hem. Het. Neerl.: 164, pl. 12, fig. 4 (descr.)  
 1886 ——— Uhler, Check List: 19 (list)  
 1886 ——— *lanarius* Puton, Cat. Hem. Palae, ed 3:53 (cat.)  
 1888 *Deraeocoris segusinus* Reuter, Rev. Syn. Het.: 279, n. 254 (synonymy)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):100 (cat.)  
 1891 *Capsus capillaris* Verhoeff, Ent. Nachr. 17:26 (habits)  
 1892 ——— *lanarius* Saunders, Het. Brit. Is.: 260 (descr.)  
 1895 ——— Douglas, Ent. Mo. Mag. 31:238 (feeding)  
 1896 *Deraeocoris ruber concolor* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:34 (descr.)  
 1896 ——— *segusinus* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:32, 359 (descr., key) var. *capillaris*, *danicus*, *tricolor*, *concolor* l. c.  
 1902 ——— Hueber, Syn. Blindw. 1:394, var. l. c. (descr., key)  
 1905 ——— *capillaris* Heidemann, Jour. N. Y. Ent. Soc. 13:48 (list)  
 1905 ——— *segusinus* var. *capillaris* Heidemann, Jour. N. Y. Ent. Soc. 13:48 (list)  
 1908 ——— *ruber* Horvath, Ann. Mus. Nat. Hung. 6:5 (note)  
 1909 ——— Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36 (1):78 (host)  
 1910 ——— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 755 (cat.)  
 1912 ——— Oshanin, Kat. Pal. Hem.: 67 (cat.)  
 1917 ——— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:356 (cat.)  
 1918 ——— Knight, Jour. N. Y. Ent. Soc. 26, pl. 3, fig. 49 (claw)  
 1921 ——— Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:190 (var. *bicolor*: 193, var. *concolor*: 194, var. *danicus*: 193, var. *segusinus*: 193)  
 1921 ——— Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:189, 190, 194 (key, descr.), fig. 43 var. *bicolor*, *danicus*, *segusinus concolor*, l. c.  
 1922 ——— Butler, Ent. Mo. Mag. 58:200 (life history)  
 1923 *Capsus ruber* Bulter, Biol. Brit. Hem.: 440 (biology)  
 1923 *Deraeocoris ruber* Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:496 (key, descr.) fig. 66 (var. *bicolor*, *danicus*, *segusinus*, l. c.)  
 1926 ——— Blatchley, Het. E. N. America: 893 (descr.)  
 1927 ——— *ruber* Steer, Entom. 62:5 (note)  
 1930 ——— *ruber* var. *fieberi* Stichel, Illus. Best. Deut. Wanz. 7:199 (key)  
 1935 ——— Hedicke, Tierw. Mittel. Het. 4 (3):51 (key)  
 1941 ——— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22 (1):21, fig. 35  
 1942 ——— Hsiao, Ia. St. Coll. Jour. Sci. 16 (2):251 (key)  
 1943 ——— var. *danicus*, *fieberi*, *gothicus*, *segusinus*, *concolor* Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur. 9:12, 27, fig. 10 (key, descr.)  
 1943 ——— China, Gen. Names Brit. Ins. 8, Hem.: 260 (list)  
 1948 ——— f. *Dobsiki* Stehlik, Ent. Listy 11:5, fig. (n. f.)  
 1951 ——— Kiritschenko, Het. Eur. USSR: 160 (key)  
 1952 ——— Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 11 (key, descr., key to var. *danicus*, *fieberi*, *gothicus*, *segusinus*, *concolor*)  
 1953 ——— Collyer, Jour. Hort. Sci. 28 (2):100, figs. (biology)
- robustus* Uhler see *Lygus (Exolygus)* Hahn  
 \**rubroacuminatus* Goetz see *ruber* (Linnaeus)
- rubroclarus* Knight  
 1921 *Deraeocoris rubroclarus* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:151, 156 (key, n. sp.)
- rubrovulneratus* Motschulsky see *Proboacidocoris* Reuter  
 \**rufescens* Gmelin see *ruber* (Linnaeus)  
 \**rufipes* Fabricius see *olivaceus* (Fabricius)
- North America  
 B. C.  
 Ore.  
 Wash.

- rufiventris* Knight  
1921 *Deraeocoris rufiventris* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:174, 184 (key, n. sp.), fig. 40 North America Cal.
- rufus* Distant  
1904 *Deraeocoris rufus* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhynch. 2:467 (n. sp.) India (Sikhim)
- rufusculus* Knight  
1921 *Deraeocoris rufusculus* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:112, 116 (key, n. sp.) fig. 5 North America Ore.
- rutilus* Herrich-Schaeffer  
1838 *Capsus rutilus* Herrich-Schaeffer, Wanz. Ins. 4:34, f. 385 (n. sp.) Anatolia  
1861 ———— Fieber, Eur. Hem.: 265 (descr.) Asia Minor  
1873 ———— Walker, Cat. Het. 6:78 (list) Bulgaria  
1885 *Deraeocoris rutilus* var. *bellicosus* Horvath, Rev. d'Ent. 4:324 (n. var.) Caucasus  
1888 *Capsus rutilus* var. *nigra* Ferrari, Ann. Mus. Civ. Gen. (2)6:566 (n. var.) Cyprus  
1890 ———— *quadrimaculatus* Jakovlev, Hor. Soc. Ent. Ross. 24:345 (n. sp.) Hungary  
(syn. by Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 751, 1910) Illyria  
1890 *Deraeocoris rutilus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):100 (cat.) e. Mediterranean  
1896 ———— Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:23, 24, 358, pl. 3, fig. 2, var. Poland  
*bellicosus, niger*, l. c. (descr.) Rumania  
1896 ———— *quadrimaculatus* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:35 (descr.) s. Russia  
1902 ———— *rutilus* Hueber, Syn. Blindw. 1:379 (descr.) Sardinia  
1904 ———— var. *fasciata* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 46 (14):5 Syria  
(descr.) Tauria  
1905 ———— var. *fasciatus bellicosus, niger*, l. c. Reuter, Festschr. f. Transcaucasia  
Palmen 2:17, fig. 56 (note) Turkey  
1910 ———— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 750 (cat.) Yugoslavia  
1930 ———— Stichel, Illus. Best. Deut. Wanz. 6:196, fig. 506 (key)  
1934 ———— Jaczenwski, Fragm. Faun. Mus. Pol. 2 (16):148 (list)  
1943 ———— Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur. 9:1221, fig. 6 (key, descr.)  
1952 ———— Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 14 (key)
- sacratu* Kirkaldy  
1902 *Deraeocoris sacratu* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 262 (n. sp.) Pulo Laut  
1915 ———— Poppius, Ann. Mus. Nat. Hung. 13:73 (descr.)
- saturnides* Kirkaldy  
1902 *Plexaris saturnides* Kirkaldy, Ent. 35 (474):283 (n. sp.) s. Africa
- sauteri* Poppius  
1915 *Deraeocoris sauteri* Poppius, Arch. Naturges. 80 A (8): (n. sp.) Formosa
- sayi* Reuter  
1876 *Euarmosus sayi* Reuter, Ofv. K. Vet. Ak. Forh. 32 (9):76 (n. sp.) North America  
1890 ———— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):103 (cat.) Ala.  
1904 ———— Wirtner, Ann. Carn. Mus. 3:198 (list) Cal.  
1909 *Camptobrochis (Euarmosus) sayi* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36 (2):52, 55 Colo.  
(key, note) Fla.  
1917 ———— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:355 (cat.) Ga.  
1921 *Deraeocoris sayi* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:175, fig. 34 (key var.) (var. Ill.  
*costalis*: 177; var. *femoralis*: 177; var. *frontalis*: 177; var. *marginatus*: 176; Ind.  
var. *unicolor*: 177) Mass.  
1923 ———— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:495 (key, 496 (descr.), Mich.  
fig. 65 (var. *frontalis*, *marginatus*, *costalis*, *unicolor*, *femoralis*, l. c.) Minn.  
1926 ———— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 901 (descr.) Miss.  
1941 ———— (*Euarmosus*) *sayi* Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22 (1):68, 73 Mo.  
(key, descr.) (with 5 var.) N. C.  
1949 ———— *sayi* Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42 (1):138, 165 (key, note) (key N. Y.  
5 var.) Penn.  
1950 ———— Slater, Ia. St. Coll. Jour. Sci. 25 (1):57, pl. 5, fig. 13 (♀ Tex.  
genitalia) Wis.
- schach* Fabricius  
1781 *Cimex schach* Fabricius, Spec. Ins. 2:371 (n. sp.) Asia Minor  
1787 ———— Fabricius, Mant. Ins. 2:305 (descr.) Belgium  
Crimea

- 1794 *Lygaeus schach* Fabricius, Ent. Syst. 4:177 (descr.) Dalmatia  
 1803 *Capsus schach* Fabricius, Syst. Rhyng.: 241 (descr.) s. Europe  
 1804 ———— Latreille, Hist. Nat. 12:230 s. France  
 1838 ———— *miniatus* Herrich-Schaeffer, Wanz. Ins. 4:34, f. 386 (n. sp.) (var. Greece  
*schach* by Baerensprung, Cat. Hem. Eur.: 14, 1860) Italy  
 1861 ———— Fieber, Eur. Hem.: 265 (descr.) Mediterranean  
 1868 *Deraeocoris schach* Stål, Hem. Fabr. 1:87 (list) Portugal  
 1873 *Capsus schach* Walker, Cat. Het. 6:78 (list) Russia  
 1885 *Deraeocoris schach* var. *novaki* Horvath, Rev. d'Ent. 4:324 (n. var.) Spain  
 1888 ———— Reuter, Rev. Syn. Het.: 276, no. 250 (synonymy) Tauria  
 1888 ———— var. *cunealis* Reuter, Rev. d'Ent. 7:227 (n. var.) Tunisia  
 1890 ———— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):100 (cat.) Turkey  
 1891 ———— var. *cunealis* Reuter, Berl. Ent. Zeit. 36(1):31 (descr.)  
 1896 ———— Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:26, 358, pl. 3, fig. 3 (descr., key)  
 1902 ———— var. *nigritus* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 44:168 (descr.)  
 1902 ———— var. *rutiloides*, *nigrita* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 44:168  
 (descr.)  
 1902 ———— Hueber, Syn. Blindw. 1:380  
 1905 ———— *rufipenis* Reuter, Fest. Palmen 2:27, fig. 6 (note)  
 1910 ———— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 752 (cat.)  
 1914 ———— *subrutilus* Horvath, Ann. Mus. Nat. Hung. 12:660 (n. n.  
 var. *rutiloides* Reuter)  
 1930 ———— Stichel, Illus. Best. Deut. Wanz. 6:197, fig. 517 (key)  
 1943 ———— Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur. 9:12, 22, fig. 8 (key,  
 descr.)  
 1951 ———— Kiritschenko, Het. Eur. USSR: 160, fig. 167 (key)  
 1952 ———— Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 14 (key)
- schwarzii* Uhler North America  
 1893 *Camptobrochis schwarzii* Uhler, Proc. Ent. Soc. Wash. 2:375 (n. sp.) B. C.  
 1909 ———— Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):53, 58 (note) Colo.  
 1914 ———— Van Duzee, Trans. S. Diego Soc. Nat. Hist. 2(1):21 N. M.  
 (list) Utah  
 1917 ———— (*Mycterocoris*) *schwarzii* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. Wash.  
 2:355 (cat.)  
 1921 ———— *schwarzii* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:145, 146 (key,  
 fig. 19 redescr.)
- scutellaris* Fabricius Amuria  
 1794 *Lygaeus scutellaris* Fabricius, Ent. Syst. 4:180 (descr.) Asia Minor  
 1801 ———— Coquebert, Illus. Ins. 2:83, pl. 9, fig. 8 (descr.) n. Asia  
 1803 *Capsus scutellaris* Fabricius, Syst. Rhyng.: 245 (descr.) Caucasus  
 1804 ———— Latreille, Hist. Nat. 12:232 Croatia  
 1829 *Phytocoris scutellaris* Fallen, Hem. Succ.: 109 (descr.) Europe  
 1833 ———— Hahn, Wanz. Ins. 1:205, pl. 33, fig. 105 (descr.) Formosa  
 1835 *Capsus scutellaris* Herrich-Schaeffer, Nomen. Ent.: 52 (descr.) Mongolia  
 1835 ———— Burmeister, Hand. Ent. 2:274 (descr.) Russia  
 1840 *Phytocoris scutellaris* Rambur, Faun. Andal. 2:164 Siberia  
 1860 *Capsus scutellaris* Flor. Rhync. Livl. 1:510 (key, descr.) Turkestan  
 1861 ———— Fieber, Eur. Hem.: 266 (descr.)  
 1865 ———— Douglas & Scott, Brit. Hem.: 443 (descr.)  
 1871 ———— Thomson, Opusc. Ent. 4:429 (key)  
 1873 ———— Walker, Cat. Het. 6:79 (list)  
 1875 ———— *escutellaris* Reuter, Rev. Crit. Caps. 2:73 (descr.)  
 1875 *Capsus scutellaris* Saunders, Syn. Brit. Het.: 271 (descr.)  
 1881 *Deraeocoris scutellaris* Reuter, Berl. Ent. Zeit. 25:176 (synonymy)  
 1888 ———— Reuter, Rev. Syn. Het.: 278, no. 253 (synonymy)  
 1890 ———— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):100 (cat.)  
 1891 ———— var. *alboscuteallatus*, *morio* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc.  
 Forh. 33:192 (descr.)  
 1892 *Capsus scutellaris* Saunders, Hem. Het. Brit. Is.: 261, pl. 24, fig. 3 (descr.)  
 1894 *Deraeocoris scutellaris* var. *marginiventris* Rey, Echange 10:1 (n. var.)  
 1896 *Deraeocoris scutellaris alboscuteallatus* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 25:23, 358  
 (descr., key)  
 1896 ———— Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:22 (descr.)  
 1896 ———— var. *morio* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:23 (descr.)  
 1902 ———— Hueber, Syn. Blindw. 1:384 (key, descr.)  
 1905 ———— Reuter, Festsch. f. Palmen 2:17, fig. 8 (note)  
 1910 ———— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 749 (cat.)

- 1910 ————— Reuter, Horae, Soc. Ent. Ross. 39:79 (list)  
 1915 ————— Poppius, Arch. Naturges. 80 A (8):38 (list)  
 1923 *Capsus scutellaris* Butler, Biol. Brit. Hem.: 443 (biology)  
 1930 *Deraeocoris scutellaris* var. *flavoscutellatus* Stichel, Illus. Bestim. deuts. Wanz. 7:196, fig. 503 (key)  
 1934 ————— Lindberg, Not. Ent. 14:19 (list)  
 1935 ————— Hedicke, Tierw. Mittel. Het. 4 (3):51 (key)  
 1942 ————— Hsiao, Ia. St. Coll. Jour. Sci. 16 (2):252 (key)  
 1943 ————— China, Gen. Names Brit. Ins. 8, Hem.: 260 (list)  
 1943 ————— Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur. 9:12, 18 (key, descr.)  
 1951 ————— Kiritshenko, Het. Eur. USSR: 158, fig. 172 (key)  
 1952 ————— Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 13 (key, descr.)  
 1953 ————— Wagner, Nachr. Naturw. Mus. Aschaffenburg 39:48 (comparison, figs.)  
 1955 ————— var. *marginiventris* Wagner, & Weber Nachr. Naturw. Mus. Aschaff. 48:33 (note)
- \*scutellaris* Reuter, n. preoc. by *scutellaris* Fabricius, 1794 Formosa  
*scutellarisana* nom. nov.
- 1891 *Camptobrochis scutellaris* Reuter, Rev. d'Ent. 10:133 (n. sp.) Java  
 1912 *Deraeocoris scutellaris* Poppius, Tidschr. Ent. Suppl. 56:132 (list)  
 1915 ————— Poppius, Arch. Naturg. 80 A (8):39 (list)
- semiochraceus* Stål see *Horcias* Distant  
*semilotus* Stål see *Taedia* Distant
- \*seguinus* Muller see *ruber* Linnaeus  
*serenus* Douglas & Scott Canary Is.
- 1868 *Camptobrochis serenus* Douglas & Scott, Ent. Mo. Mag. 5:135 Czechoslovakia  
 1873 *Capsus serenus* Walker, Cat. Het. 6:69 (list) Egypt  
 1896 *Camptobrochis punctulatus* var. *serenus* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:43 (descr.) s. Kurdistan  
 1902 ————— Hueber, Syn. Blindw. 1:373 (descr.) Madeira  
 1910 ————— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 747 (cat.) Mediterranean  
 1938 ————— *serenus* China, Ark. Zool. 30 A (2):32 (list) Syria  
 1949 ————— *serenus* f. *pallens*, *extensa*, *Beckeri*, *nigriceps* f. nov., Wagner, Turkestan  
 Boll. Ass. Rom. d'Ent. 4:9, 5:1 (1950) (descr., figs.)  
 1952 *Deraeocoris* (*Camptobrochis*) *serenus* Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 15 (key, fig. 9, 10, descr.)  
 1953 *Camptobrochis serenus* Lindberg, Soc. Sci. Fenn. Conn. Biol. 14 (1):120 (list)  
 1953 ————— Priesner & Alfieri, Bul. Soc. Fouad Ier. Ent. 37:93 (key)
- sexvittatus* Poppius Madagascar  
 1912 *Deraeocoris sexvittatus* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41 (3):120, 127 (key, (n. sp.))
- seychellensis* Distant Seychelles  
 1913 *Deraeocoris seychellensis* Distant, Trans. Linn. Soc. London 16:180, pl. 12, fig. 19 (n. sp.)
- shastan* Knight North America  
 1921 *Deraeocoris shastan* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:119, 133 (key n. sp.), fig. 12 Cal.
- sibiricus* Kiritshenko China  
 \*1889 *Capsus ater* Jakovlev, Hor. Soc. Ent. Ross. 24: 344 (n. sp.) (n. preoc. by *Siberia*  
*Capsus ater* Linnaeus, 1758)  
 1914 *Deraeocoris sibiricus* Kiritshenko, Rev. Russ. Ent. 13:483 (1913) (n. n. *Capsus ater* Jakovlev, 1889)  
 1942 ————— Hsiao, Ia. St. Coll. Jour. Sci. 16 (2):25 (key)
- signatus* Distant Ceylon  
 1904 *Camptobrochis signatus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:274 (n. sp.) India  
 1910 ————— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:261 (descr.)
- \*signatus* Poppius n. preoc. by *signatus* Distant Cameroon  
*signatoides* nom. nov.
- 1910 *Lamprolygus signatus* Poppius, Sjost. Kilim. Meru Exp. 12 (4):47 (n. sp.) Kilimanjaro  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41 (3):113 (descr.) var. *discoidalis* n. var. 1. c.
- signoreti* Poppius Java  
 1914 *Deraeocoris signoreti* Poppius, Tydschr. Ent. suppl. 56:134 (n. sp.)

- similis* Distant  
 1904 *Camptobrochis similis* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhynch. 2:461 (n. sp.)  
 1911 ——— Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53 A(2):27 (1edescr.)  
 Ceylon  
 Tenasserim
- simulans* Stål see *Capsus* Fabricius
- sinuaticollis* Reuter  
 1904 *Camptobrochis sinuaticollis* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47 (4):9 (n. sp.)  
 1910 ——— Oshanin, Verz. Pal. Hem.:747 (cat.)  
 1953 ——— Priesner et Alfieri, Bul. Soc. Fouad. Ier. Ent.  
 37:93 (key)  
 Egypt
- slevini* Van Duzee see *Lygus* Hahn
- sordidus* Poppius  
 1915 *Deraeocoris sordidus* Poppius, Arch. Naturges. 80 A(8):39 (n. sp.)  
 Formosa
- sticticollis* Stål see *Calocorisca* Distant
- sticticus* Stål see new genus near *Polymerus* Westwood
- subtilis* Poppius  
 1912 *Deraeocoris subtilis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41 (3):120, 125 (key, n. sp.)  
 Eritrea
- subvittatus* Stål see *Phytocoris* Fallen
- testaceiceps* Stål see *Polymerus* Westwood
- tibialis* Reuter  
 1903 *Camptobrochis tibialis* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 45 (6):12 (n. sp.)  
 1905 *Deraeocoris tibialis* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47 (4):19 (descr.)  
 1912 ——— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41 (3):120, 124 (key, descr.)  
 Abyssinia  
 Eritrea
- tinctus* Knight  
 1921 *Deraeocoris (Camptobrochis) tinctus* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:90, 95,  
 fig. (key, n. sp.)  
 North America  
 Colo.
- \**triangularis* Goeze see *olivaceus* (Fabricius)
- triannulatus* Stål see *Adelphocoris* Reuter
- triannulipes* Knight  
 1921 *Deraeocoris triannulipes* Knight, Rep. Minn. St. Ent. 18:, 119, 137 (key,  
 n. sp.), fig. 14  
 1927 ——— *flavesignatus* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 22:138  
 (n. var.)  
 North America  
 Colo.  
 Man.  
 Mich.  
 Minn.
- \**tricolor* Fabricius see *ruber* (Linnaeus)
- trifasciatus* Linnaeus  
 1767 *Cimex trifasciatus* Linnaeus, Syst. Nat. (ed. 12):725 (n. sp.)  
 1775 ——— Fabricius, Syst. Ent.: 725 (descr.)  
 1781 ——— Fabricius, Spec. Ins. 2:372 (descr.)  
 \*1785 ——— *variegatus* Geoffroy in Fourcroy, Ent. Paris: 200 (n. sp.) (syn. by  
 Reuter, Rev. Syn. Het.: 647, 1888)  
 1787 ——— *trifasciatus* Fabricius, Mant. Ins. 2:305 (descr.)  
 1790 ——— Rossi, Faun. Etrusca, 2:247 (descr.)  
 1794 *Lygaeus trifasciatus* Fabricius, Ent. Syst. 4:179 (descr.)  
 \*1794 ——— *elatus* Fabricius, Ent. Syst. 4:176 (n. sp.) (syn. by Baerensprung, Cat.  
 Hem. Eur.: 14, 1860)  
 1801 ——— *trifasciatus* Wolff, Icon. Cim. 1, pl. 4, fig. 31 (descr.)  
 1801 ——— Panzer, Faun. Germ. 73, fig. 20  
 1801 ——— *elatus* Wolff, Icon. Cim. 1, pl. 4, fig. 31 (descr.)  
 1801 ——— Panzer, Faun. Germ. 73, f. 20  
 1803 *Capsus trifasciatus* Fabricius, Syst. Rhynch.: 244 (descr.)  
 1803 *Capsus elatus* Fabricius, Syst. Rhynch.: 241 (descr.)  
 1804 ——— Latreille, Hist. Nat. 12:229  
 1804 ——— *trifasciatus* Latreille, Hist. Nat. 12:231  
 \*1806 *Cimex elatior* Turton in Linnaeus, Syst. Nat. Eng. Transl. Gmelin, ed. 2:671  
 (n. sp.) (syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: 647, 1888)  
 1817 ——— *annulatus* Germar, Reis. Dalmatia: 285 (var. of *trifasciatus* by Reuter,  
 Rev. Syn. Het.: 647, 1888)  
 Algeria  
 Asia Minor  
 Austria  
 Belgium  
 Caucasus  
 Corfu  
 Europe  
 France  
 Germany  
 Greece  
 Hungary  
 Italy  
 Moravia  
 Netherlands  
 Podolia  
 Rumania  
 s. Russia  
 Switzerland  
 Yugoslavia

- 1835 *Capsus trifasciatus* Burmeister, Handb. Ent. 2:274 (descr.)  
 1835 ----- *elatus* Herrich-Schaeffer, Nomen. Ent.: 51 (key)  
 1837 ----- Spinola, Essai Hem.: 190  
 1843 ----- *trifasciatus* Anyot & Serville, Hist. Hem.: 281 (descr.)  
 1843 ----- Meyer-Dur, Verz. Schw. Rhyn.: 107 (descr.)  
 1852 ----- Costa, Cim. Regni Neap. Cent. 3:45  
 1855 *Capsus (Deraeocoris) trifasciatus* Kirschbaum, Rhyn. Wiesh.: 53 (descr.)  
 1861 ----- *trifasciatus* Fieber, Eur. Hem.: 265 (descr.)  
 \*1870 ----- *ultramontanum* Gredler, Verh. Bot. Ges. Wien 22:94; 24, 556  
 (n. var.) (syn. by Reuter, Rev. Syn. Het.: 647, 1888)  
 1873 ----- Walker, Cat. Het. 6:78 (list)  
 1883 *Deraeocoris trifasciatus imitator* Horvath, Term. Fuzetek 7:30 (n. var.)  
 1883 ----- *ultramontanum* Horvath, Term. Fuzetek 7:30 (descr.)  
 1884 ----- var. *bipartitus* Horvath, Term. Fuzetek 8:14 (n. var.)  
 1884 ----- var. *regalis* Horvath, Term. Fuzetek 8:13 (n. var.)  
 1888 ----- Reuter, Rev. Syn. Het.: 277, no. 251 (synonymy)  
 1888 ----- var. *annulatus* Horvath, Rev. d'Ent.: 188 (list)  
 1890 ----- var. *ultramontanum* Atkinson, Cat. Caps.: 102 (cat.)  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):101 (cat.)  
 1896 ----- Reuter, Hem. Gymn. Eur.: 5:27, 359, pl. 3, fig. 4  
 (descr., key)  
 1896 ----- var. *bipartitus* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:28 (descr.)  
 1896 ----- *imitator* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:28 (descr.)  
 1896 ----- *regalis* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 5:28 (descr.)  
 1902 ----- Hueber, Syn. Blindw. 1:386 (key, descr.)  
 1907 ----- var. *rubriceps* Horvath, Ann. Mus. Nat. Hung. 5:312  
 (n. var.)  
 1907 ----- var. *conviva* Horvath, Ann. Mus. Nat. Hung. 5:312  
 (n. var.)  
 1910 ----- Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 753 (cat.)  
 1913 ----- *convivus* Gulde, Deutsch. Ent. Zeitschr.: 319 (note)  
 1930 ----- Stichel, Illus. Best. Deut. Wanz. 6:198 (key)  
 1932 ----- var. *extremus* Kiritshenko, Trav. Inst. Zool. Acad. Sci.  
 USSR 1:468 (n. var.)  
 1933 ----- Speyer, Z. Pfl. Krankh. 43:129 (biology)  
 1934 ----- Speyer, Zeit. Pfl. Krankh. 44:166 (biology)  
 1935 ----- Hedicke, Tierw. Mittel. Het. 4(3):51 (key)  
 1943 ----- var. *annulatus*, *bipartitus*, *regalis*, *imitator* Wagner, in  
 Gulde, Wanz. Mitteleur. 9: 12, 23, fig. 9 (key, descr.)  
 1951 ----- Kiritshenko, Het. Eur. USSR: 160, fig. 168 (key)  
 1952 ----- Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 12 (key, descr.)  
 fig. 7, key to var. *annulatus*, *bipartitus*, *regalis*, *imitator*)
- uniformis* Distant Burma  
 1904 *Camptobrochis uniformis* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:461 (n. sp.)
- uruguayensis* Berg see *Taylorilygus* Leston
- validus* Reuter North America  
 1909 *Camptobrochis validus* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):54, 58 (key, n. sp.) Cal.  
 1914 ----- Van Duzee, Trans. S. Diego Soc. Nat. Hist. 2:22 (list) Nev.  
 1916 ----- Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:237; 2:354 (list) Ore.  
 1917 ----- Van Duzee, Proc. Cal. Acad. Sci. (4)7:266 (list)  
 1917 ----- Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:354 (cat.)  
 1921 *Deraeocoris (Camptobrochis) validus* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:91, 108  
 (key, descr.)
- vanduzeei* Knight North America  
 1921 *Deraeocoris vanduzeei* Knight, Rept. Minn. St. Ent. 18:174, 183 (key, n. sp.), Cal.  
 fig. 39
- variabilis* Distant India  
 1904 *Deraeocoris variabilis* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:467 (n. sp.) (Sikhim)
- \**variegatus* Geoffroy see *trifasciatus* (Linnaeus)
- ventralis* Reuter Croatia  
 1904 *Deraeocoris scutellaris* var. *ventralis* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 46(14):5 Germany  
 (n. var.)  
 1953 ----- *ventralis* Wagner, Nachr. Naturw. Mus. Aschaffenburg 39:47,  
 figs. (to sp.)  
 1955 ----- Wagner, & Weber. Opusc. Ent. 20(1):71 (descr.)

*viridanus* Mostchulsky see *Lygus* Hahn

*viridicans* Stål see *Proba* Distant

*vitreus* Stål see *Florus* Distant

*vittatus* Reuter

- 1909 *Camptobrochis vittatus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:188 (n. sp.)  
 1912 *Deraeocoris vittatus* Poppius, Ent. Tidskr. 34:340 (note)  
 1914 ----- Poppius, Tidschr. Ent. Suppl. 56:136 (list)  
 1915 ----- Poppius, Arch. Naturges. 80a(8):39 (list)  
 1915 ----- Poppius, Ann. Mus. Nat. Hung. 13:73 (descr.)

Ceylon  
 Formosa  
 Java  
 New Guinea  
 Philippines  
 Sumatra

*vittiscutis* Stål see *Proba* Distant

*wallengreni* Stål see *Horcias* Distant

Genus DIPLOZONA Van Duzee

Type *Diplozona collaris* Van Duzee, 1915 (monobasic)

DIPLOZONA 1915 Van Duzee, Pomona Jour. Ent. Zool. 7:112 (n. gen.)

----- 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:209; 2:353 (1917, cat.)

----- 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.: 887 (descr.)

----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)

----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):26 (key)

\* KOLUENIA 1952 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112:1 (n. gen.) — type: *kalapalensis* Carvalho, 1952 (monobasic) — (syn. by Carvalho, Rev. Chil. Ent. 4:222, 1955)

*collaris* Van Duzee

- 1915 *Diplozona collaris* Van Duzee, Pomona Jour. Ent. Zool. 7:114 (n. sp.)  
 1917 ----- Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:353 (cat.)  
 1926 ----- Blatchley, Het. E. N. Amer.: 887 (descr.)  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)

North America  
 Fla.

*kalapalensis* Carvalho (n. comb.)

- 1952 *Koluenia kalapalensis* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112:2, figs. (n. sp.)

Brazil  
 M. Grosso

Genus DORTUS Distant

Type *Dortus primarius* Distant, 1910 (monobasic)

DORTUS 1910 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)5:13 (n. gen.)

----- 1910 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:280 (descr.)

----- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):162 (cat.)

----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)

----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):28 (key)

*primarius* Distant

- 1910 *Dortus primarius* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)5:13 (n. sp.)  
 1910 ----- Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:280, fig. 152 (descr.)  
 1952 ----- Carvalho, Ann. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)

Tenasserim

Genus EURYBROCHIS Kirkaldy

Type *Eurybrochis zanna* Kirkaldy, 1902 (monobasic)

EURYBROCHIS 1902 Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 260 (n. gen.)

----- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:140 (cat.)

----- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):158 (cat.)

----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)

----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):28 (key)

\* PACORUS 1909 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)4:517 (n. gen.) — type: *politus* Distant, 1909 (monobasic) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53, 1952)

----- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):159 (cat.)

*politus* Distant

- 1909 *Pacorus politus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)4:517 (n. sp.)  
 1910 ----- Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:262, fig. 140 (descr.)

India  
 (Kurseong)

*zanna* Kirkaldy

- 1902 *Eurybrochis zanna* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 260, pl. 5, fig. 8 (n. sp.)  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)

Australia



## Genus EURYCHILOPTERELLA Reuter

Type *Eurychilopterella luridula* Reuter, 1909 (monobasic)

EURYCHILOPTERELLA 1909 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):12, 59 (key, n. gen.)

- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):158 (cat.)  
 — 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:209 (key)  
 — 1917 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:353 (cat.)  
 — 1923 Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:481, 484 (key)  
 — 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.: 887 (descr.)  
 — 1941 Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):65, 73 (key, key to spp.)  
 — 1948 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 85:3 (descr.)  
 — 1949 Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):138 (key spp.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):27 (key)

*acutifrons* Carvalho

Chile

- 1948 *Eurychilopterella acutifrons* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 85:4, fig. 2 (n. sp.)

*barberi* Knight

North America

- 1927 *Eurychilopterella barberi* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 22:140 (n. sp.)

Ariz.

*brunneata* Knight

North America

- 1927 *Eurychilopterella brunneata* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 22:141 (n. sp.) Ill.  
 1941 ——— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):73, 74  
 (key, descr.)  
 1949 ——— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):138, 166  
 (key, note)

*luridula* Reuter

North America

- 1909 *Eurychilopterella luridula* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):60 (n. sp.) D. C.  
 1910 ——— Heidemann, Proc. Ent. Wash. 12:46 (note) Ia.  
 1917 ——— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:353 (cat.) Ill.  
 1918 ——— Knight, Jour. N. Y. Ent. Soc. 26, pl. 3, fig. 47 (claw) Minn.  
 1923 ——— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:484 Mo.  
 1926 ——— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 888 (descr.) N. Y.  
 1941 ——— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):21, 73, 74 S. C.  
 74 (key, descr.) fig. 36, 108 Va.  
 1949 ——— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):138, 166 (key, note)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)

## Genus EUSTICTUS Uhler

Type *Megacaelum grossum* Uhler, 1887 (monobasic)

EUSTICTUS 1909 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):35 (n. gen.)

- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):158 (cat.)  
 — 1923 Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:481 (key to species)  
 — 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.: 883 (key spp.)  
 — 1941 Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):64, 65 (key, key to spp.)  
 — 1949 Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):137 (key spp.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):26 (key)

\* CIMATLAN 1917 Van Duzee nec Distant, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:352 (cat.)

\* MEGACAELUM 1887 Uhler, Ent. Amer. 3:70

— 1886 Uhler, Check List: 18

*ainsliei* Knight

North America

- 1926 *Eustictus ainsliei* Knight, Psyche 33:121 (n. sp.)

Fla.

*albocuneatus* Knight

North America

- 1927 *Eustictus albocuneatus* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 22:139 (n. sp.)

Ariz.

*albomaculatus* Johnston

North America

- 1939 *Eustictus albomaculatus* Johnston, Bull. Brook. Ent. Soc. 34:129 (n. sp.)

Tex.

*catulus* Uhler

- 1894 *Megacaelum catulus* Uhler, Proc. Cal. Acad. Sci. (2):4257 (n. sp.)  
 1905 ——— *catulum* Crevecoeur, Trans. Kan. Acad. Sci. 19:333  
 1906 ——— Snow, Trans. Kan. Acad. Sci. 20(1):152  
 1909 *Eustictus catulus* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):86 (list)  
 1917 *Cimatlan catulum* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:352 (cat.)  
 1926 *Eustictus catulus* Blatchley, Het. E. N. Amer.: 886 (descr.)

North America  
 I. Cal.  
 Kan.  
 N. Y.  
 Penn.  
 Tex.

*claripennis* Knight

- 1925 *Eustictus claripennis* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 20:40 (n. sp.)

North America  
 Tex.

*clarus* Knight

- 1925 *Eustictus claripennis clarus* Knight, Bul. Brook. Ent. Tex. 20:40 (n. var.)

North America  
 Ariz.  
 Tex.

\**filicornis* Walker see *grossus* (Uhler)*goianus* Carvalho

- 1952 *Eustictus goianus* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112: 3, fig. 2 (n. sp.)

Brazil  
 Goias  
 M. Gerais  
 North America

*grossus* Uhler

- \*1873 *Capsus filicornis* Walker, Cat. Het. 6:96 (n. sp.) (n. preoc. by *Capsus filicornis* Fabricius, 1803)  
 1886 *Megacaelum filicornis* Uhler, Check List: 18 (list)  
 1886 ——— *grossum* Uhler, Check List: 18 (list)  
 1887 ——— Uhler, Ent. Amer. 3:70 (n. sp.) (syn. by Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 22:101, 1927)  
 1890 ——— *filicorne* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):79 (cat.)  
 1890 ——— *grossum* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):79 (cat.)  
 1892 ——— Heidemann, Proc. Ent. Soc. Wash. 2:225 (note)  
 1904 *Creontiades filicornis* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:106 (n. comb.)  
 1909 *Eustictus grossum* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):35 (note)  
 1909 ——— Van Duzee, Bull. Buf. Soc. Nat. Sci. 9:179 (list)  
 1910 ——— Smith, Cat. Ins. N. J. ed. 3:163 (list)  
 1914 ——— Barber, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33:501  
 1917 *Creontiades filicornis* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:321 (cat.)  
 1917 *Cimatlan grossum* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:352 (cat.)  
 1923 *Eustictus grossus* Knight, Conn. Net. Hist. Surv. Bul. 34:481 (key), 484  
 1926 *Creontiades filicornis* Blatchley, Het. E. N. Amer.: 733  
 1926 *Eustictus grossus* Blatchley, Het. E. N. Amer.: 884 (descr.)  
 1927 ——— *filicornis* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 22(2):101 (note)  
 1928 *Creontiades filicornis* Blatchley, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:16 (note)  
 1928 *Eustictus filicornis* Blatchley, Jour. N. Y. Ent. Soc. 36:11 (note)  
 1929 ——— Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 24:143 (syn.)  
 1941 ——— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):65, 66 (key, distr.)  
 1949 ——— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):137, 164 (key, note)  
 1952 ——— *grossum* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)  
 1954 ——— *grossus* Hussey, Ent. News. 65(4):99 (note)

D. C.  
 Fla.  
 Mass.  
 Md.  
 Mo.  
 N. J.  
 N. Y.

*hirsutipes* Knight

- 1925 *Eustictus hirsutipes* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 20:39 (n. sp.)

North America  
 Ariz.

*knighti* Johnston

- 1930 *Eustictus knighti* Johnston, Bull. Brook. Ent. Soc. 25:297 (n. sp.)

North America  
 Tex.

*minimus* Knight

- 1925 *Eustictus minimus* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 20:37 (n. sp.)

North America  
 Tex.

*morrisoni* Knight

- 1925 *Eustictus morrisoni* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 20:38 (n. sp.)

North America  
 Ariz.

*mundus* Uhler

- 1887 *Megacaelum mundum* Uhler, Ent. Amer. 3:71 (n. sp.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):80 (cat.)  
 1909 *Eustictus mundum* Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 9:179 (list)  
 1914 ——— Barber, Bul. Amer. Mus. Nat. Hist. 33:501  
 1917 *Cimatlan mundum* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:352 (cat.)  
 1926 *Eustictus mundus* Blatchley, Het. E. N. Amer.: 885 (descr.)  
 1927 ——— Knight, Can. Ent. 59:38 (habits)

North America  
 Ala.  
 Fla.  
 Ga.

- necopinus* Knight  
 1923 *Eustictus necopinus* Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bull. 34:481 (n. sp., key) var. *discretus* l. c.  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 885 (descr.)  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):65, 66 (distr. key)  
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):137, 164 (key, note)  
 North America  
 B. C.  
 Conn.  
 D. C.  
 Mass.  
 Mo.  
 N. Y.  
 Ont.
- obscurus* Knight  
 1925 *Eustictus obscurus* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 20:37 (n. sp.)  
 North America  
 Ariz.  
 N. M.
- pilipes* Knight  
 1926 *Eustictus pilipes* Knight, Psyche 33:122 (n. sp.)  
 North America  
 Fla.
- productus* Knight  
 1925 *Eustictus productus* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc.: 38 (n. sp.)  
 North America  
 Ariz.
- pubescens* Knight  
 1926 *Eustictus pubescens* Knight, Psyche 33:122 (n. sp.)  
 North America  
 Fla.
- pusillus* Uhler  
 1887 *Megacoelum pusillum* Uhler, Ent. Amer. 3:71 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):80 (cat.)  
 1906 ————— *pusillus* Snow, Trans. Kan. Acad. Sci. 20(1):152  
 1909 *Eustictus pusillus* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):86 (list)  
 1917 *Cimatlan pusillum* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:352 (cat.)  
 1917 ————— Van Duzee, Proc. Cal. Acad. Sci. (4)7:266 (list)  
 North America  
 Ariz.  
 Cal.  
 Colo.  
 Tex.
- salicicola* Knight  
 1923 *Eustictus salicicola* Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bull. 34:481 (key) 482 (n. sp.)  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 886 (descr.)  
 1927 ————— Knight, Can. Ent. 59:38 (list)  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):65 (key, descr.)  
 figs. 104, 105  
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):137, 164 (key, note)  
 North America  
 Ia.  
 Ill.  
 Kan.  
 Minn.  
 Miss.  
 Mo.  
 Neb.  
 Okla.  
 S. D.  
 Tex.  
 Utah
- setosus* Barber  
 1954 *Eustictus setosus* Barber, Amer. Mus. Nov. 1682:15 (n. sp.)  
 Bimini Is.
- spinipes* Knight  
 1926 *Eustictus spinipes* Knight, Psyche 33:122 (n. sp.)  
 North America  
 Fla.
- tibialis* Knight  
 1927 *Eustictus tibialis* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 22:199 (n. sp.)  
 North America  
 Tex.
- venatorius* Van Duzee  
 1912 *Eustictus venatorius* Van Duzee, Bull. Buf. Soc. 10:479 (n. sp.)  
 1914 ————— Barber, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33:501  
 1917 *Cimatlan venatorius* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:352 (cat.)  
 1918 ————— Knight, Jour. N. Y. Ent. Soc. 26, pl. 3, fig. 46 (claw)  
 1923 *Eustictus venatorius* Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:481 (key), 483  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 885 (descr.)  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):21, 65, 66 (key, distr.) fig. 37  
 North America  
 Fla.  
 N. Y.

## Genus FINGULUS Distant

Type *Fingulus atrocaeruleus* Distant, 1904 (monobasic)

- FINGULUS 1904 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:375 (n. gen.)  
 — 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)

- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 ---- 1955 Carvalho, Rev. Chil. Ent. 4:222 (synonymy)  
 ---- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):27 (key)  
 \* ANCHIX 1944 Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3.182):377 (n. gen.) — type: *atra* Hsiao,  
 1944 (monobasic) — (syn. by Carvalho, Rev. Chil. Ent. 4:221, 1955)  
 \* IX 1916 Bergroth, Proc. U. S. Nat. Mus. 51:234 (n. gen.) — type: *porrecta* Bergroth,  
 1916 (monobasic) — (syn. by Carvalho, Rev. Chil. Ent. 4:221, 1955)  
 ---- 1942 Hsiao, Ia. St. Coll. Jour. Sci. 16(2):251 (key)

*atra* Hsiao (n. comb.)

1944 *Anchix atra* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3.182):377, fig. (n. sp.)

Philippine Is.

*atrocaeruleus* Distant

- 1904 *Fingulus atrocaeruleus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:275 (n. sp.)  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)  
 1953 ----- Carvalho, Mem. Inst. Sci. Madagascar (E)3:41 (list)

Madagascar  
Queensland

*porrecta* Bergroth (n. comb.)

1916 *Ix porrecta* Bergroth, Proc. U. S. Nat. Mus. 51:234 (n. sp.)

China  
(Hongkong)

## Genus KLOPICORIS Van Duzee

Type *Camptobrochis phorodendronae* Van Duzee, 1914 (monobasic)

- KLOPICORIS 1915 Van Duzee, Pomona Jour. Ent. Zool. 7:115 (n. gen.)  
 ---- 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:209 (key); 2:353 (cat. 1917)  
 ---- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 ---- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):27 (key)

*phorodendronae* Van Duzee

- 1914 *Camptobrochis phorodendronae* Van Duzee, Trans. S. Diego Soc. Nat. Hist.  
 2:22 (n. sp.)  
 1917 *Klopisoris phorodendronae* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:353 (cat.)  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)

North America  
Cal.

## Genus LAMPROCANUM Reuter

Type *Lamprocranium unguiculare* Reuter, 1891 (monobasic)

- LAMPROCANUM 1891 Reuter, Rev. d'Ent. 5:134 (n. gen.)  
 ---- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 22:132 (cat.)  
 ---- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):15 (cat.)  
 ---- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 ---- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi, 11(2):28 (key)

*unguiculare* Reuter

- 1891 *Lamprocranium unguiculare* Reuter, Rev. d'Ent. 5:135 (n. sp.)  
 1914 ----- Poppius, Tijdschr. Ent. Suppl. 56:168 (list)  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)

Java

## Genus LUNDIELLA Carvalho

Type *Cimatlan pertingens* Distant, 1884 (fixed by Carvalho, 1951, Ent. Medd. 26:133 not *reinhardtii* Carvalho, 1952 An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (error))

- LUNDIELLA 1951 Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (n. gen.)  
 ---- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 ---- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):26 (key)

\* CIMATLAN 1884 Distant (pars), Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:281 (descr.)

*bimaculata* Carvalho

1952 *Lundiella bimaculata* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112:4 (n. sp.)

Brazil  
Sta. Catarina  
Guatemala

*minuens* Distant

- 1893 *Cimatlan minuens* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:439, pl. 38, fig. 11  
 (n. sp.)  
 1951 *Lundiella minuens* Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (key)  
 1952 ----- Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112:7 (key)

*pertingens* Distant

1893 *Cimatlan pertingens* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:439, pl. 38, fig. 12  
 (n. sp.)

Panama

- 1951 *Lundiella pertingens* Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (key)  
 1952 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112:7 (key)
- reinhardtii plaumanni* Carvalho Brazil  
 1952 *Lundiella reinhardtii plaumanni* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112:6 (n. subsp.) Sta. Catarina  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)
- reinhardtii reinhardtii* Carvalho Brazil  
 1951 *Lundiella reinhardtii* Carvalho, Ent. Medd. 26:133, fig. 1 (n. sp.) M. Gerais  
 1952 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112:7 (key) Rio de Janeiro
- rubra* Carvalho Brazil  
 1952 *Lundiella rubra* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 112:5, fig. 3 (n. sp.) Itatiaia  
M. Gerais
- Genus PAULIANANA Carvalho
- Type *Paulianana antennatus* Carvalho, 1952 (monobasic)
- PAULIANANA 1952 Carvalho, Mem. Inst. Sci. Madagascar (E)1(1):68 (n. gen.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):26 (key)
- antennatus* Carvalho Madagascar  
 1952 *Paulianana antennatus* Carvalho, Mem. Inst. Sci. Madagascar (E)1(1):68, figs. (n. sp.)
- Genus PERUANOCORIS Carvalho
- Type *Peruanocoris tuberculatus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(1):34 (monobasic)
- PERUANOCORIS 1953 Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(1):34 (n. gen.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):26 (key)
- tuberculatus* Carvalho Peru  
 1953 *Peruanocoris tuberculatus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(1):34, fig. 1 (n. sp.)
- Genus PIESTOTOMUS Bergroth
- Type *Deraeocoris dahlbomi* Stål, 1860, Bergroth, Ark. Zool. 14(22):24 (monobasic)
- PIESTOTOMUS 1922 Bergroth, Ark. Zool. 14(22):24 (n. gen.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):28 (key)
- dahlbomi* Stål Brazil  
 1860 *Deraeocoris dahlbomi* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):52 (n. sp.)  
 1873 *Capsus Dahlbomi* Walker, Cat. Het. 6:104 (list)  
 1890 *Lygus Dahlbomi* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):86 (cat.)  
 1922 *Piestotomus dahlbomi* Bergroth, Ark. Zool. 14(22):24 (note)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)
- Genus REUDA Buchanan-Withe
- Type *Reuda mayrii* Buchanan-White, 1878 (monobasic)
- REUDA 1878 Buchanan-White, Ent. Mo. Mag. 15:132 (n. gen.)  
 — 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:142 (cat.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):28 (note)
- \* REUDA 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):106 (cat.) (error pro *Reuda* Buchanan-White)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):160 (cat.)
- mayrii* Buchanan-White New Zealand  
 1878 *Reuda Mayrii* Buchanan-White, Ent. Mo. Mag. 15:132 (n. 132 (n. sp.)  
 1890 *Reuda Mayrii* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):106 (cat.)  
 1904 *Reuda mayrii* Hutton, Index Faun. N. Zealandiae: 223 (list)  
 1928 ——— *Mayrii* Myers & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (10)1:383 (list)  
 1952 ——— *mayrii* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)

## Genus ROMNA Kirkaldy

Type *Morna capsoides* Buchanan-White, 1878 (monobasic)

- ROMNA 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32(2):141 (n. n. for *Morna* Buchanan-White, 1878)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):160 (cat.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):27 (key)  
 \* Morna 1878 Buchanan-White, Ent. Mo. Mag. 15:130 (n. gen.) — type: *capsoides* Buchanan-White, 1878 (monobasic) — n. preoc. by *Morna* Stål, 1867, Hemiptera)  
 — 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):101 (cat.)  
 \* OXICHILOPHORA 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:183 (n. gen.) — type *marginicollis* Reuter, 1908 (monobasic) — (syn. by Bergroth, in China & Myers, Ann. Mag. Nat. Hist. (10)1:382, 1928)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):159 (cat.)

*capsoides* Buchanan-White

New Zealand

- 1878 *Morna capsoides* Buchanan-White, Ent. Mo. Mag. 15:131 (n. sp.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):101 (cat.)  
 1904 ——— Hutton, Index Faun. N. Zealandiae:223 (list)  
 1906 *Romna capsoides* Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32(2):141  
 1926 ——— Myers, Trans. New. Zeal. Inst. 56:470 (note)  
 1954 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):53 (as type)

*marginicollis* Reuter

New Zealand

- 1908 *Oxychilophora marginicollis* Reuter, Ann. Nat. Hofmus Wien 22:183 (n. sp.)  
 1928 *Romna marginicollis* Myers & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (10)1:383 (note)

*scotti* Buchanan-White

New Zealand

- 1878 *Morna scotti* Buchanan-White, Ent. Mo. Mag. 15:131 (n. sp.)  
 1904 ——— Hutton, Index Faun. N. Zealandiae: 223 (list)  
 1926 *Romna scotti* Myers, Trans. New. Zeal. Inst. 56:470 (note)  
 1928 ——— Myers & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (10)1:382 (list)

## Genus YEBONIA Carvalho

Type *Yebonia hyaloscutellata* Carvalho, 1951 (monobasic)

- YEBONIA 1951 Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45(1-2):110 (n. gen.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):54 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):27 (key)

*hyaloscutellata* Carvalho

Belgian Congo

- 1951 *Yebonia hyaloscutellata* Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45(1-2):111, figs. 6 B, C, D, E (n. sp.)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):54 (as type)

## Subfamily BRYOCORINAE Baerensprung

- Bryocoraria* 1875 Reuter, Rev. Crit. Caps. 1:76; 2:79 (key, descr.)  
 — 1875 Reuter, Bih. K. Vet. Akad. Handl. 3(1):6 (key)  
 — 1875 Puton, Cat. Hem.: 69 (cat.)  
 — 1883 Reuter, Hem. Gymn. Eur. 3:565 (key)  
 — 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:283 (descr.)  
 — 1886 Puton, Cat. Hem. Pal. ed. 3:46 (cat.)  
 — 1886 Uhler, Chek List:19 (cat.)  
 — 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):40  
 — 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:393 (descr.)  
 — 1894 Hueber, Syn. Blindw. 1:156; 2:228 (1896) (key, descr.); 3:228 (1898)  
 — 1904 Distant, Faun. Brit. Ins. Rhync. 2:471 (descr.)  
 — 1905 Reuter, Festsch. f. Palmen 1:24, 29 (descr., key)  
 — 1905 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(19):3 (descr., syn.)  
 — 1907 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien. 22:33 (descr.)  
 — 1910 Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 645  
*Bryocoridae* 1865 Douglas & Scott, Brit. Hem.: 28, 276 (descr.)  
*Bryocorides* 1860 Baerensprung, Cat. Hem. Eur.: 13 (tribe)  
 — 1886 Provancher, Pet. Faun. Ent. Can. 3:98 (key)  
 — 1887 Provancher, Pet. Faun. Ent. Can. 3:98 (descr.)

- Bryocorina* 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):110, 121, 152 (key, descr.)  
 — 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):1, 175 (key, descr.)  
*Bryocorinae* 1912 Oshanin, Kat. Pal. Hem.: 70 (cat.)  
 — 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:203 (key); 2:358 (1917)  
 — 1918 Knight, Jour. N. Y. Ent. Soc. 26:41 (key)  
 — 1923 Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:428 (key), 478  
 — 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.: 663, 866 (key, descr.)  
 — 1935 Hedicke, Tierw. Mitteleur. Het. 4(3):50 (key)  
 — 1941 Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):17, 22, 58 (key to gen.)  
 — 1942 Hsiao, Ia. St. Coll. J. Sci. 16(2):250 (key chinese gen.)  
 — 1943 China, Gen. Names Brit. Inds. 8, Hem.: 262 (cat.)  
 — 1943 Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur.: 9 (key); 10:285, 1945 (descr.)  
 — 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):173 (key to African genera)  
 — 1948 Zimmerman, Ins. Hawaii, 3:191 (key Haw. gen.)  
 — 1949 Froeschner, Amer. Mid. Nat. 49(1):126 (key to gen.)  
 — 1950 Slater, Ia. St. Coll. J. Sci. 25(1):65 (♀ genitalia)  
 — 1951 Kiritshenko, Het. Eur. USSR.: 115 (key)  
 — 1952 Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 7, 8 (key, descr.)  
 — 1952 Carvalho & Leston, Ent. Mo. Mag. 88:240 (key)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):35, 37, 40 (key to tribes)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):15 (key tribes)  
*Perissobasaria* 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:397 (descr.)

#### Tribe BRYOCORINI Baerensprung

- Bryocoraria* 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):40  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):123 (note)  
 — 1912 Oshanin, Kat. Pal. Hem.: 70 (cat.)  
*Bryocoridae* 1865 Douglas & Scott, Brit. Hem.: 28, 276  
*Bryocorides* 1860 Baerensprung, Cat. Hem. Eur.: 13 (tribe)  
*Bryocorini* 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135  
 — 1906 Kirkaldy, Can. Ent. 38:372  
 — 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:203 (key)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):41, 54  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):29 (key gen.)  
*Eccritotarsaria* 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):123 (note)  
*Eccritotarsini* 1884 Berg, Hem. Arg. Add. Emend.: 81  
*Hemisphaerodellaria* 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):124 (note)  
*Pycnoderini* 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):123  
 — 1917 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:358  
*Perissobassaria* 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):123 (note)  
*Perissobasini* 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:146  
*Pycnoderini* 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):123  
*Thaumastomiraria* 1902 Kirkaldy, Jour. Bombay Nat. Hist. Soc. 14:56 (descr.)  
*Thaumastomirini* 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:146

#### Genus ASPIDOBOTHRUS Reuter

Type *Eccritotarsus dimidiatus* Stål, 1860 (fixed by Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22(1):34, 1907)

- ASPIDOBOTHRUS 1922 Bergroth, Ark. f. Zool. 14(22):16 (emend.)  
 — 1949 Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):315 (descr., key spp.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):54 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):33 (key)  
 \*ASPIDOBOTHRYS 1907 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:33 (n. gen.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)  
 \*ECCCRITOTARSUS 1922 Bergroth, nec Stål, Ark. f. Zool. 14(22):14 (descr.)  
 — 1944 Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 4(2):245 (note)

#### *basalis* Walker

- 1873 *Capsus basalis* Walker, Cat. Het. 6:108 (n. sp.)  
 1890 *Resthenia basalis* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):56 (cat.)  
 1904 ——— Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:205 (list)  
 \*1907 *Aspidobothrys grandis* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:36 (n. sp.) (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26(3-4):424, 1954)

#### Brazil

Rio de Janeiro

*designatus* Distant

- 1888 *Resthenia designata* Distant, C. R. Soc. Ent. Belg. 32:81 (n. sp.) Brazil  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):181 (cat.) E. do Rio  
 \*1907 *Aspidobothrys robustus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:35 (n. sp. var. M. Gerais  
*depuncta* l. c. (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26(3-4):424, 1954) Parana  
 1949 *Aspidobothrus robustus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):322, figs. (descr.) R. G. do Sul  
 1951 ----- *designatus* Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (n. comb.) Sta. Catarina

*dimidiatus* Stål

- 1860 *Eccritotarsus dimidiatus* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):57 (n. sp.) Brazil  
 1873 ----- Walker, Cat. Het. 6:167 (list) E. do Rio  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.) M. Gerais  
 1907 *Aspidobothrys dimidiatus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:22 (descr.) Parana  
 1922 *Aspidobothrus dimidiatus* Bergroth, Ark. Zool. 14(22):16 (list) S. Paulo  
 1949 ----- Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):317, figs. (descr.)  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):54 (as type)

*flavicosta* Carvalho

- 1949 *Aspidobothrus flavicostus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):325, figs. 19-21 Brazil  
 (n. sp.) Goias  
 1954 ----- Carvalho, & Hussey, Occ. Pap. Univ. Mich. Zoo. Paraguay  
 552:4 (host)

\**grandis* Reuter see *basalis* (Walker)*latipennis* Reuter

- 1907 *Aspidobothrys latipennis* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:34 (n. sp.) Brazil  
 1949 *Aspidobothrus latipennis* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):323 figs. (descr.) Parana  
 R. G. do Sul  
 Paraguay

*luculentus* Berg.

- 1892 *Eccritotarsus luculentus* Berg, An. Soc. Ci. Arg. 34:98 (n. sp.) Argentina  
 1892 ----- Berg, Nova Hem. faun. Arg. Urug.: 95 (descr.)  
 1951 *Aspidobothrus* (?) *luculentus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675

*nigriclavus* Berg

- 1892 *Eccritotarsus nigriclavus* Berg, An. Soc. Ci. Arg. 34:98 (n. sp.) Argentina  
 1892 ----- Berg, Nova Hem. f. Arg. Urug.: 96 (descr.) Uruguay  
 1944 *Aspidobothrus nigriclavus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 4(2):246 (note)  
 1949 ----- Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):324 (descr.)

*rarus* Carvalho

- 1950 *Aspidobothrus rarus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 22(1):20, fig. (n. sp.) Brazil  
 Sta. Catarina

\**robustus* Reuter see *designatus* (Distant)*ruficeps* Berg

- 1878 *Eccritotarsus ruficeps* Berg, An. Soc. Cient. Arg. 6: (n. sp.) Argentina  
 1879 ----- Berg, Hem. Arg.: 130, 189 (descr.) Uruguay  
 1883 ----- Berg, Ann. Soc. Cient. Arg. 17:107 (note)  
 1884 ----- Berg, Hem. Arg. Add. Emend.: 189 (note)  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)  
 1909 *Aspidobothrus ruficeps* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 51 A(13):1 (descr.)  
 1949 ----- Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):320, figs. (descr.)

*semiluteus* Stål

- 1860 *Eccritotarsus semiluteus* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):57 (n. sp.) Brazil  
 1873 ----- Walker, Cat. Het. 6:167 (list) Itatiaia  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)  
 1922 ----- Bergroth, Ark. f. Zool. 14(22):15 (note)  
 1949 *Aspidobothrus semiluteus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):319, figs. (descr.)

*signaticollis* Reuter

- 1907 *Aspidobothrus signaticollis* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:35 (n. sp.) Brazil  
 1949 ----- Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 9(3):321, figs. (descr.) R. G. do Sul  
 Misiones  
 Uruguay



## Genus AZTECARIELLA Carvalho

Type *Aztecariella iarae* Carvalho, 1951 (monobasic)

AZTECARIELLA 1951 Carvalho, Ent. 84 (1061):232 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):54 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):29 (key)

*iarae* Carvalho

Mexico

1951 *Aztecariella iarae* Carvalho, Ent. 84 (1061):232 fig. (n. sp.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):54 (as type)

## Genus BOTHROPHORELLA Reuter

Type *Eccritotarsus niger* Stål, 1860 (monobasic)

BOTHROPHORELLA 1907 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:40 (n. gen.)

—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):152 (cat.)

—— 1945 Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 5 (1):317 (descr.)

—— 1950 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):54 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):33 (key)

*nigra* Stål

Brazil

1860 *Eccritotarsus niger* Stål, K. Sv. Akad. Hand. 2 (7):58 (n. sp.)

1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:168 (list)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):43 (cat.)

\*1893 *Eccritotarsus procurrens* Distant, Biol. Cent. Rhynch. 1:442, pl. 38, fig. 18 (n. sp.) (syn. by Bergroth, Ark. f. Zool. 14 (22):21, 1922)1907 *Bothrophorella procurrens* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:41 (descr.)

1908 ————— Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:159 (list)

1910 ————— Bergroth, Ann. Soc. Ent. Belg. 54:68 (list)

1922 *Bothrophorella nigra* Bergroth, Ark. Zool. 14 (22):19 (list)

1945 ————— Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 5 (1):317, figs. (descr.)

1951 ————— Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (list)

1951 ————— Carvalho, Ann. Nat. Hofmus. Wien 58:103 (list)

1951 ————— Carvalho, Arq. Mus. Nac. 42:153 (list)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):54 (as type)

Colombia  
Costa Rica  
Guatemala  
Honduras  
Mexico  
Panama  
Pará  
Rio de Janeiro  
Sta. Catarina\**procurrens* Distant see *nigra* (Stål)

## Genus BROMELIAEMIRIS Schumacher

Type *Bromeliaemiris bicolor* Schumacher, 1919 (monobasic)

BROMELIAEMIRIS 1919 Schumacher, Zeit. Wiss. Insbiol. 14:223

—— 1944 Hsiao, Prov. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):394 (key to spp.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):54 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):33 (key)

*bicolor* Schumacher

India

1919 *Bromeliaemiris bicolor* Schumacher, Zeit. Wiss. Insbiol. 14:223 (n. sp.)

1952 ————— Carvalho, Acad. Brasil. Ci. 24 (1):54 (as type)

*dissimilis* Hsiao

Philippine Is.

1944 *Bromeliaemiris dissimilis* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):390 (n. sp.)*marginatus* Hsiao

Philippine Is.

1944 *Bromeliaemiris marginatus* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):392 (n. sp.)*nigripictus* Hsiao

Burma

1944 *Bromeliaemiris nigripictus* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):393 (n. sp.)*nigritus* Hsiao

Borneo

1944 *Bromeliaemiris nigritus* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):392 (n. sp.)*puncticollis* Hsiao

Australia

1944 *Bromeliaemiris puncticollis* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):392 (n. sp.)*viridipictus* Hsiao

Philippine Is.

1944 *Bromeliaemiris viridipictus* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):393 (n. sp.)

## Genus BRYOCORIS Fallen

Type *Capsus pteridis* Fallen, 1807 (monobasic)

- BRYOCORIS 1829 Fallen, Hem. Suec.: 151  
 — 1845 Kolenati, Melent. Ent. 2:128 (descr.)  
 — 1858 Fieber, Wien Ent. Monat. 2:300 (key)  
 — 1860 Fieber, Eur. Hem.: 61, 238 (1861) (key, descr.)  
 — 1865 Douglas & Scott, Brit. Hem.: 276 (descr.)  
 — 1871 Thomson, Opusc. Ent. 4:434 (key)  
 — 1873 Walker, Cat. Het. 6:160 (list)  
 — 1875 Reuter, Bih. Vet. Akad. Handl. 3(1):22  
 — 1875 Reuter, Rev. Crit. Caps. 2:96  
 — 1875 Saunders, Trans. Ent. Soc. London: 278 (key)  
 — 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):41 (cat.)  
 — 1892 Saunders, Hem. Het. Brit. Is.: 228 (descr.)  
 — 1898 Hueber, Syn. Blindw. 3:75 (descr.)  
 — 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)  
 — 1935 Hedicke, Tierw. Mittel. Het. 4(3):50 (key)  
 — 1942 Hsiao, Iowa St. Coll. J. Sci. 16(2):250 (key)  
 — 1943 China, Gen. Names Brit. Ins. 8, Hem.: 263 (cat.)  
 — 1945 Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur. 10:287 (descr.)  
 — 1951 Kiritshenko, Het. Eur. USSR: 123 (key)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 — 1952 Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 8, 9 (key, descr.)  
 — 1952 Carvalho & Leston, Ent. Mo. Mag. 88:240 (key)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):33 (key)

*convexicollis* Hsiao

- 1941 *Bryocoris convexicollis* Hsiao, Iowa St. Coll. J. Sci. 15(3):241, fig. 1 (n. sp.)

Szechwan

*minutus* Reuter

- 1907 *Bryocoris minutus* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 49(5):2 (n. sp.)  
 1907 ————— Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 8(5):32 (note)

Jamaica

*pallidiceps* Reuter see *Monalocoris* Dahlbom*pteridis* Fallen

- 1807 *Capsus pteridis* Fallen, Mon. Cim.: 105 (n. sp.)  
 1813 ————— Germar, Faun. Ins. Eur. 10, t. 13  
 1829 *Bryocoris pteridis* Fallen, Hem. Suec.: 152 (descr.)  
 1835 *Halticus pteridis* Burmeister, Handb. Ent. 2:278 (descr.)  
 1840 *Bryocoris pteridis* Zetterstedt, Ins. Lapp.: 266 (descr.)  
 1843 *Capsus pteridis* Meyer, Verz. Rhync. Schw.: 114 (descr.)  
 1845 *Bryocoris pteridis* Kolonati, Melent. Ent. 2:129 (descr.)  
 1848 ————— Sahlberg, Geoc. Fenn.: 124 (descr.)  
 \*1848 *Capsus pulcher* Sahlberg, Mon. Geoc.: 93 (n. sp.) (syn. by Flor, Rhync. Livl. 1:542, 1860)  
 1852 ————— Boheman, Ofv. K. Vet. Akad. Forh. 9(4):73 (descr.)  
 1860 *Capsus pteridis* Flor, Rhyn. Livl. 1:540 (key, descr.)  
 1861 *Bryocoris pteridis* Fieber, Eur. Hem.: 238 (descr.)  
 1865 ————— Douglas & Scott, Brit. Hem.: 177, pl. 10, fig. 1 (descr.)  
 1871 ————— Thomson, Opusc. Ent. 4:434 (key)  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:160 (list)  
 1875 ————— Saunders, Syn.: 278 (descr.)  
 1875 ————— Reuter, Rev. Crit. Caps. 2:80 (descr.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):41 (cat.)  
 1891 ————— Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 33:188 (list)  
 1892 ————— Saunders, Hem. Het. Brit. Is.: 228, pl. 21, fig. 1 (descr.)  
 1898 ————— Hueber, Syn. Blindw. 3:76 (descr.)  
 1910 ————— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 646 (cat.)  
 1923 ————— Butler, Biol. Brit. Hem.: 450 (biology)  
 1935 ————— Hedicke, Tierw. Mitteleur. Het. 4(3):50, fig. 88 (key)  
 1942 ————— Kullenberg, Ark. Zool. 33 A(15):8, fig. (egg)  
 1943 ————— China, Gen. Names Brit. Ins. 8, Hem.: 263 (as type, list)  
 1944 ————— Kullenberg, Zool. Bidr. Uppsala 23:201, fig. (biology)  
 1945 ————— Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur. 10:287, fig. (descr.)

Austria  
 Belgium  
 Caucasus  
 Czechoslovakia  
 Finland  
 France  
 Germany  
 G. Britain  
 Hungary  
 Lapland  
 m. n. Europe  
 Netherlands  
 Rumania  
 Russia  
 Siberia  
 Sweden  
 Switzerland

- 1945 *Bryocoris pteridis* f. *jagemanni* Stehlik, Ent. Listy 8:23, figs. (descr.)  
 1947 ————— Kullenberg, Zool. Bidr. Uppsala 24:297, figs. (genitalia)  
 1951 ————— Kiritschenko, Het. Eur. USSR: 167 (key)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):55 (as type)  
 1952 ————— Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 9, fig. 6 (descr.)  
 1952 ————— Stehlik, Acta Mus. Moravia 37:176, pl. VII, fig. (pterygo-  
 morphism)

\**pulcher* Sahlberg see *pteridis* (Fallen)

#### Genus CAULOTOPS Bergroth

Type *Caulotops puncticollis* Bergroth, 1898 (a synonym of *Eccritotarsus platensis* Berg, 1883)  
 (monobasic)

- CAULOTOPS 1898 Bergroth, Wien Ent. Zeit. 17:33 (n. gen.)  
 ——— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)  
 ——— 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:154 (descr.)  
 ——— 1909 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36 (2):2 (correction)  
 ——— 1909 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 51 A (13):4 (descr.) (error pro *Caulotops* Bergroth)  
 ——— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):152 (cat.)  
 ——— 1916 Van. Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:209; 2:362 (1917)  
 ——— 1948 Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8 (4):529 (redesc.)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):55 (cat.)  
 ——— 1954 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4):424 (note)  
 ——— 1955 Carvalho, Rev. Chilena Ent. 4:255 (note)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):31 (key)

#### *agavis* Reuter

- 1909 *Caulotops agavis* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36 (2):1 (n. sp.)  
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:362 (cat.)

North America  
 Ariz.

#### *barberi* Knight

- 1926 *Caulotops barberi* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 21:101 (n. sp.)

North America  
 Ariz.

#### *cyaneipennis* Reuter

- 1908 *Caulotops cyaneipennis* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:155 (n. sp.)  
 1948 ————— Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8 (4):530 (list)

Mexico

#### *distanti* Reuter

- 1905 *Eurycipitia distanti* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47 (19):4 (n. sp.)  
 1908 *Caulotops distanti* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:155 (mention)  
 \*1948 *Caulotops rufoscutellatus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8 (4):530, figs. (n. sp.)  
 (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4):424, 1954)  
 1952 *Eurycipitia distanti* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):55 (as type of  
*Eurycipitia* in error)

Venezuela

#### *distanti major* Carvalho

- 1948 *Caulotops rufoscutellatus major* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8 (4):532, figs.  
 15-16 (n. subsp.)

Yucatan

#### *figueiredoi* Carvalho see *Eurychilella* Reuter

#### *platensis* Berg

- 1883 *Eccritotarsus platensis* Berg, An. Soc. Cient. Arg. 16:25 (n. sp.)  
 1884 ————— Berg, Hem. Arg. Add. Emend.: 82 (descr.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):43 (cat.)  
 \*1898 *Caulotops puncticollis* Bergroth, Wien Ent. Zeit. 17:34 (n. sp.) (syn. by  
 Pennington, Lista Hem. Arg.: 30, 1921)  
 1907 ————— Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 51 A (13):4 (descr.)  
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:362 (as type)  
 1948 ————— Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8 (4):520, figs. 6-10 (redesc.)  
 1951 *Eccritotarsus platensis* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676  
 (uncertain position)  
 1952 *Caulotops puncticollis* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):55 (as type)

Argentina

\**rufoscutellatus* Carvalho see *distanti* (Reuter)

## Genus COBALORRHYNCHUS Reuter

Type *Cobalorrhynchus biquadrangulifer* Reuter, 1906 (monobasic)

COBALORRHYNCHUS 1906 Reuter, Ann. Mus. Zool. St. Pet. 10:1 (n. gen.)

- 1910 Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 647 (cat.)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)  
 —— 1942 Hsiao, Iowa St. Coll. J. Sci. 16(2):250 (key)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (note)

*biquadrangulifer* Reuter

Szechwan

- 1906 *Cobalorrhynchus biquadrangulifer* Reuter, Ann. Mus. Zool. St. Pet. 10:2 (n. sp.)  
 1910 ————— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 647 (cat.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

## Genus COLEOPTEROMIRIS Carvalho

Type *Coleopteromiris similans* Carvalho, 1946 (monobasic)

COLEOPTEROMIRIS 1946 Carvalho, Bol. Mus. Zool. 59:1 (n. gen.)

- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):29 (key)

*similans* Carvalho

Brazil

- 1946 *Coleopteromiris similans* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 59:2, figs. (n. sp.) S. Paulo

## Genus CYCLIDOLON Reuter

Type *Cyclidolon cerinum* Reuter, 1908 (monobasic)

CYCLIDOLON 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:162 (n. gen.)

- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):35 (key)

*cerinum* Reuter

Mexico

- 1908 *Cyclidolon cerinum* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:163 (n. sp.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

## Genus CYRTOCAPSUS Reuter

Type *Capsus caligineus* Stål, 1860 (monobasic)

CYRTOCAPSUS 1876 Reuter, Ofv. K. Vet. Forh. 32(9):78 (n. gen.)

- 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):41 (cat.)  
 —— 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:393 (descr.)  
 —— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)  
 —— 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:210; 2:359 (1917)  
 —— 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.: 867 (descr.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 —— 1954 Carvalho, Bull. Brook. Ent. Soc. 49(1):12 (monograph, key spp.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):35 (key)  
 \* MICCUS 1910 Bergroth, Ann. Soc. Ent. Belg. 54:66 (n. gen.) — type: *elutipes* Bergroth, 1910 (monobasic) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55, 1951)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 \* PERITHOUS 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:393 (error pro *Pirithous* Distant, 1884)  
 \* PIRITHOUS 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:302 (n. gen.) — type: *pallipes* Distant, 1884 (monobasic) — (syn. by Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:393, 1892)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):164 (cat.)

*andinus* Carvalho

Argentina

- 1954 *Cyrtocapsus andinus* Carvalho, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):13, figs. (n. sp., key) Peru

*caligineus* Stål

Brazil

- 1859 *Capsus caligineus* Stål, Freg. Eug. Resa Hem.: 258 (n. sp.) M. Grosso  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:92 (list) Grenada

- 1876 *Cyrtocapsus caliginus* Reuter, Ofv. K. Vet. Akad. Forh. 32(9):78 (note)  
 \*1884 *Perithous pallipes* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:302, pl. 29, fig. 11  
 (n. sp.) (syn. by Reuter, An. Soc. Ent. Fr. 61:393, 1892)  
 1886 *Cyrtocapsus caliginus* Uhler, Check List: 78 (list)  
 1890 *Perithous pallipes* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):48 (cat.)  
 1890 *Cyrtocapsus coliginus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):41 (cat.)  
 1893 ——— Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:450 (note)  
 1894 ——— Uhler, Proc. Cal. Acad. Sci. (2)4:267 (list)  
 1894 ——— Uhler, Proc. Zool. Soc. London: 193 (note)  
 1907 ——— Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Si. 8(5):32 (note)  
 1909 ——— Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 19:178 (list)  
 1917 ——— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:359 (cat.)  
 1926 ——— *aureopubescens* Knight, Bull. Brook. Ent. Soc. 21:102  
 (n. var.)  
 1926 ——— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 867 (descr.)  
 1951 ——— Carvalho, Ann. Nat. Hofmus. Wien 58:103 (list)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)  
 1953 ——— Carvalho, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):13 (key)
- \**elutipes* Bergroth see *femoralis* Reuter
- femoralis* Reuter  
 1892 *Cyrtocapsus femoralis* Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:394 (n. sp.)  
 \*1910 *Miccus elutipes* Bergroth, Ann. Soc. Ent. Belg. 54:65 (n. sp.) (syn. by  
 Carvalho, Bull. Brook. Ent. Soc. 49(1):12, 1954)  
 1954 *Cyrtocapsus femoralis* Carvalho, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):12 (key)
- grenadensis* Carvalho  
 1954 *Cyrtocapsus grenadensis* Carvalho, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):13, 16, figs. (key,  
 n. sp.)
- haitianus* Carvalho  
 1954 *Cyrtocapsus haitianus* Carvalho, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):13, 16, figs. (key,  
 n. sp.)
- intermedius* Reuter  
 1909 *Cyrtocapsus intermedius* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):2 (n. sp.)  
 1953 ——— Carvalho, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):13 (key)
- marginatus* Distant  
 1893 *Eccritotarsus marginatus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:442, pl. 38,  
 fig. 17 (n. sp.)  
 1951 *Cyrtocapsus marginatus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676  
 (n. comb.)  
 1953 ——— Carvalho, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):12 (key)
- nanus* Carvalho  
 1954 *Cyrtocapsus nanus* Carvalho, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):13, 14, figs. (key,  
 n. sp.)
- \**pallipes* Distant see *caliginus* (Stål)
- rostratus* Reuter  
 1908 *Cyrtocapsus rostratus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:180 (n. sp.)  
 1954 ——— Reuter, Bul. Brook. Ent. Soc. 49(1):13 (key)

## Genus DICHROOCORIS Reuter

Type *Dichroocoris coeruleipennis* Reuter, 1909 (monobasic)

- DICHROOCORIS 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:155 (n. gen.)  
 ——— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 ——— 1953 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):34 (key)

*coeruleipennis* Reuter

- 1908 *Dichroocoris coeruleipennis* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:156 (n. sp.)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

*malaisei* Carvalho

Mexico

- 1951 *Dichroocoris malaisei* Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:301, figs. 3, 4  
(2, 3) (n. sp.)

*nigripes* Distant

Guatemala

Mexico

- 1884 *Eccritotarsus nigripes* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:284 (n. sp.)  
1890 ———— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)  
1951 *Aspidobothrus nigripes* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (list)  
1952 *Dichroocoris nigripes* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:11 (n. comb.)

## Genus DIOCLERUS Distant

Type *Dioclerus praefectus* Distant, 1910 (monobasic)

DIOCLERUS 1910 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)5:12 (n. gen.)

—— 1910 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:278 (descr.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):34 (key)

\* DIODERUS 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):162 (cat., error pro *Dioclerus* Distant)\* SERROFURIUS 1912 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(3):23 (n. gen.); type: *lutheri*  
Poppius, 1912 (monobasic) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55, 1951)*lutheri* Poppius

Ceylon

1912 *Serrofurius lutheri* Poppius, F. Vet. Soc. Forh. 54 A(30):23 (n. sp.)1951 *Dioclerus lutheri* Carvalho, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(30):58 (n. comb.)*praefectus* Distant

Ceylon

1910 *Dioclerus praefectus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)5:13 (n. sp.)

1910 ———— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:279, fig. 151 (descr.)

1952 ———— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

## Genus ECCRITOTARSUS Stål

Type *Eccritotarsus nigrocruciatu* Stål, 1860 (fixed by Kirkaldy, Trans. Amer.  
Ent. Soc. 32:135, 1906)

ECCRITOTARSUS 1860 Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):57 (n. gen.)

—— 1873 Walker, Cat. Het. 6:166 (list)

—— 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:284 (note)

—— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)

—— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)

—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat. note)

—— 1912 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(7):44 (discussion on type fixation)

—— 1947 Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49(2):59 (note)

—— 1951 Carvalho &amp; China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:672, 678 (revision, key)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)

—— 1953 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 54(4):469 (monograph, key spp.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (key)

\* NEOFURIUS 1907 Reuter nec Distant, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22(1):38 (descr.)

\* PALAEOFURIUS 1912 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(3):19 (n. gen.); — type  
*sagittatus* Poppius, 1912 (monobasic) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55, 1951)*argentatus* Distant

Guatemala

1884 *Neofurius argentatus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:293 (n. sp.)

1890 ———— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)

1947 *Eccritotarsus argentatus* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49(2):59 (n. comb.)

1951 ———— Carvalho &amp; China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (list)

1953 ———— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25(4):486 (note)

*atratus* Distant see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville*bolivianus* Carvalho

Bolivia

- 1953 *Eccritotarsus bolivianus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25(4):479, 491, figs.  
(n. sp., key)

- brevicuneatus* Carvalho Bolivia  
 1953 *Eccritotarsus brevicuneatus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):480, 491, figs. Peru  
 (n. sp., key)
- bulbosus* Osborn & Drake see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville
- chapidensis* Carvalho Brazil  
 1953 *Eccritotarsus chapadensis* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):470 (n. sp., key) M. Grosso
- clavinotatus* Carvalho Peru  
 1953 *Eccritotarsus clavinotatus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):484, 491, figs.  
 (n. sp., key)
- compactus* Carvalho Bolivia  
 1953 *Eccritotarsus compactus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):485, 491, figs.  
 (n. sp., key)
- cruxnigra* Stål Brazil  
 1860 *Eccritotarsus cruxnigra* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2 (7):58 (n. sp.) Amazonas  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:168 (list) M. Gerais  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):42 (cat.) M. Grosso  
 1922 *Neofurius cruxnigra* Bergroth, Ark. Zool. 14 (22):17 (note) R. Janeiro  
 1951 *Eccritotarsus cruxnigra* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (list) S. Paulo  
 1951 ————— Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):481, figs. (descr.)
- delicatus* Reuter Brazil  
 1907 *Neofurius delicatus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:39 (n. sp.) R. G. do Sul  
 1947 *Eccritotarsus delicatus* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49 (2):59 (n. comb.)  
 1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):488 (note)
- dimidiatus* Stål see *Aspidobothrus* Reuter
- discifer* Stål see *Parafurius* Carvalho & China
- discipennis* Stål Brazil  
 1860 *Eccritotarsus discipennis* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2 (7):58 (n. sp.) R. de Janeiro  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:168 (list) Sta. Catarina  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):42 (cat.)  
 1907 *Neofurius discipennis* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:39 (descr.)  
 1922 ————— Bergroth, Ark. Zool. 14 (22):18 (note)  
 1951 *Eccritotarsus discipennis* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):475, figs. (descr.)
- distanti* Hsiao see *Embolioicoris* Carvalho & China
- elegans* Uhler see *Semium* Reuter
- elongatus* Carvalho Costa Rica  
 1953 *Eccritotarsus elongatus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):472, 491, figs.  
 (n. sp.)
- embolionigris* Carvalho Costa Rica  
 1953 *Eccritotarsus embolionigris* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):471, 491, fig.  
 (n. sp., key)
- erythronotus* Berg see *Pachymerocerus* Reuter
- eucosmus* Stål see *Neella* Reuter
- exitiosus* Distant see *Tenthecoris* Scott
- fairmairei* Stål see *Pachymerocerus* Reuter
- feioi* Carvalho Bolivia  
 1953 *Eccritotarsus feioi* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):486, figs. (n. sp., key)
- generosus* Stål see *Tenthecoris* Scott
- genetivus* Distant see *Rhinocapsidea* Reuter
- gibbus* Distant see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville
- holmbergii* Berg see *Parafurius* Carvalho & China

*hyalinus* Stål

- 1860 *Eccritotarsus hyalinus* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2 (7):58 (n. sp.)  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:168 (list)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):42 (cat.)  
 1907 *Neofurius hyalinus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:39 (n. comb.)  
 1922 ————— Bergroth, Ark. Zool. 14 (22):18 (note)  
 1951 *Eccritotarsus hyalinus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):477, figs. (descr.)

Brazil  
 M. Gerais  
 R. de Janeiro  
 S. Paulo

*impavidus* Distant see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville

*incurvus* Distant see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville

*incusus* Distant see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville

*leucopus* Stål see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville

*linearis* Distant

- 1884 *Neofurius linearis* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:295, pl. 28, fig. 22 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):45 (cat.)  
 1947 *Eccritotarsus linearis* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49 (2):59 (n. comb.)  
 1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):488 (note)

Guatemala

*longulus* Stål see *Stictolophus* Bergroth

*luculentus* Berg see *Aspidobothrus* Reuter

*lutescens* Stål see *Neella* Reuter

\**magnificus* Distant see *nigrocruciatu*s Stål

*marginatus* Distant see *Cyrtocapsus* Reuter

*mundulus* Stål see *Neella* Reuter

*niger* Stål see *Bothrophorella* Reuter

*nigriclavus* Berg see *Aspidobothrus* Reuter

*nigripes* Distant see *Dichroocoris* Reuter

*nigrocruciatu*s Stål

- 1860 *Eccritotarsus nigrocruciatu*s Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2 (7):57 (n. sp.)  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:167 (list)  
 1888 *Eccritotarsus magnificus* Distant, C. R. S. Ent. Belg. 32:82 (n. sp.) (syn. by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676, 1951)  
 1890 *Eccritotarsus nigrocruciatu*s Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):43 (cat.)  
 1890 *Eccritotarsus magnificus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):181 (cat.)  
 1907 *Neofurius nigrocruciatu*s Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:39 (descr.)  
 var. *pallidicornis* R. c.  
 1922 ————— Bergroth, Ark. Zool. 14 (22):17 (note)  
 1951 *Eccritotarsus nigrocruciatu*s Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. 12 (4):676 (list)  
 1951 ————— Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (list)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):55 (as type)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):483, figs. (descr.)

Brazil  
 E. Santo  
 M. Gerais  
 R. G. do Sul  
 R. de Janeiro  
 Sta. Catarina  
 Ecuador

*nigroplagiatus* Stål see *Tenthecoris* Scott

*nocturnus* Distant see *Sixeonotus* Reuter

*octopunctatus* Carvalho

- 1953 *Eccritotarsus octopunctatus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):471, 491, figs. (n. sp., key)

Brazil  
 S. Paulo

*orchidearum* Reuter see *Tenthecoris* Scott

*pallidirostris* Stål see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville

*pallidipes* Stål see *Sysinas* Distant

*paraguayensis* Carvalho & Drake

- 1943 *Neofurius paraguayensis* Carvalho & Drake, Rev. Ent. 14 (3):522 (n. sp.)  
 1947 *Eccritotarsus paraguayensis* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49 (2):59 (n. comb.)  
 1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):491 (list)

Paraguay



- paulistanus* Carvalho Brazil  
 1953 *Eccritotarsus paulistanus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):469, 491, fig. (n. sp., key) S. Paulo
- perobscurus* Distant see *Sixeonotus* Reuter
- pictus* Distant Guatemala  
 1884 *Neofurius pictus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:293, pl. 23, fig. 24 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):45 (cat.)  
 1947 *Eccritotarsus pictus* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49 (2):59 (n. comb.)  
 1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):487 (note)
- plagوسus* Distant Panama  
 1884 *Neofurius plagوسus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:295, pl. 28, fig. 21 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):45 (cat.)  
 1947 *Eccritotarsus plagوسus* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49 (2):59 (n. comb.)  
 1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):488 (note)
- platensis* Berg see *Caulotops* Bergroth
- porrectus* Distant see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville
- procurrens* Distant see *Bothrophorella* Reuter
- purpurissatus* Berg see *Pachymerocerus* Reuter
- quadrinotatus* Carvalho Bolivia  
 1953 *Eccritotarsus quadrinotatus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):476, 491, figs. (n. sp., key)
- quichuanus* Carvalho Bolivia  
 1953 *Eccritotarsus quichuanus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):473, 491, figs. (n. sp., key)
- ruficeps* Berg see *Aspidobothrus* Reuter
- sagittatus* Poppius New Guinea  
 1912 *Palaeofurius sagittatus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A (30):19 (n. sp.)  
 1951 *Neofurius sagittatus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):54 (n. comb.)
- scabrosus* Distant see *Sixeonotus* Reuter
- scriptus* Distant Guatemala  
 1884 *Neofurius scriptus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:293, pl. 28, fig. 16 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):45 (cat.)  
 1947 *Eccritotarsus scriptus* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49 (2):59 (n. comb.)  
 1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):487 (note)
- sculpturatus* Carvalho Bolivia  
 1953 *Eccritotarsus sculpturatus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):474, 491, figs. (n. sp., key)
- semiluteus* Stål see *Aspidobothrus* Reuter
- similaris* Carvalho Guatemala  
 1951 *Eccritotarsus similaris* Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:172 (n. sp.)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):491 (list)
- splendens* Distant see *Eurycipitia* Reuter
- stieglmayri* Reuter Argentina  
 1907 *Neofurius stieglmayri* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:40 (n. sp.) Bolivia  
 1947 *Eccritotarsus stieglmayri* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49 (2):60 (n. comb.) Brazil  
 1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 Parana  
 (list) R. G. do Sul  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25 (4):482, figs. Sta. Catarina  
 (descr.) Peru

*tabascoensis* Distant

- 1893 *Neofurius tabascoensis* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:446, pl. 39, fig. 5 (n. sp.) Guatemala  
Mexico  
 1947 *Eccritotarsus tabascoensis* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49(2):60 (n. comb.)  
 1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (list)  
 1953 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25(4):487 (note)

*tenebrosus* Distant see *Sixeonotus* Reuter*tumidus* Carvalho

- 1953 *Eccritotarsus tumidus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 25(4):478, 491, figs. (n. sp., key) Bolivia

*venustus* Stål see *Pycnoderes* Guérin-Ménéville*vestitus* Distant see *Tenthecoris* Scott*vultuosus* Distant see *Pachypoda* Carvalho & China

## Genus EMBOLIOCORIS Carvalho &amp; China

Type *Eccritotarsus marginatus* Distant, 1884 (fixed by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:683, 1951)

- EMBOLIOCORIS 1951 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:677, 682 (n. gen., key)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):36 (key)

\**distanti* Hsiao see *marginatus* (Distant)*marginatus* Distant

- 1893 *Neofurius marginatus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:446, pl. 39, fig. 6 (n. sp.) Mexico  
 \*1947 *Eccritotarsus distanci* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49(2):59 — unnecessary n. n. for *Neofurius marginatus* Distant, 1893 (syn. by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675, 1951)  
 1951 *Emboliocoris marginatus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:684, fig. 3 (descr.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

*pacaraimensis* Carvalho & China

- 1951 *Emboliocoris pacaraimensis* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:684, fig. 4 (n. sp.) British Guiana

## Genus EOFURIUS Poppius

Type *Eofurius pygmaeus* Poppius, 1915 (monobasic)

- EOFURIUS 1915 Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:85 (n. gen.)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):37 (key)

*pygmaeus* Poppius

- 1915 *Eofurius pygmaeus* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:86 (n. sp.) Luzon  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

## Genus ERNESTINUS Distant

Type *Ernestinus mimicus* Distant, 1911 (monobasic)

- ERNESTINUS 1911 Distant, Entom. 44:311 (n. gen.)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):32 (key)  
 \*PYCNOFURIUS 1912 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(3):21 (n. gen.) — type: *puncticollis* Poppius, 1912 (monobasic) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55, 1952)

*amorphophalli* Poppius

- 1915 *Pycnofurius amorphophalli* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:86 (n. sp.) Luzon

*mimicus* Distant

- 1911 *Ernestinus mimicus* Distant, Entom. 44:311 (n. sp.) Ceylon  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

- pallidiscutum* Poppius Formosa  
 1915 *Pycnofurius pallidiscutum* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):58 (n. sp.)
- puncticollis* Poppius Celebes  
 1912 *Pycnofurius puncticollis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(30):21 (n. sp.)

## Genus EURYCHILELLA Reuter

Type *Eurychiella pallida* Reuter, 1908 (monobasic)

- EURYCHILELLA** 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:159 (n. gen.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)  
 — 1953 Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):347 (monograph)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (key)
- bicolor* Carvalho Costa Rica  
 1953 *Eurychiella bicolor* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):357, figs. (n. sp., key) Mexico
- cinnabarina* Carvalho Brazil  
 1953 *Eurychiella cinnabarina* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):350 (n. sp., key)
- discoidalis* Reuter Brazil  
 1912 *Sixeonotus discoidalis* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(7):45 (n. sp.)  
 \*1948 *Tenthecoris nanus* Carvalho, Rev. Ent. R. Jan. 19(1-2): 280, figs. 4-6, 10, (n. sp.) (syn. by Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):347, 1953)  
 1953 *Eurychiella discoidalis* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):347 (n. comb., key) M. Gerais  
 R. de Janeiro  
 Sta. Catarina
- fasciata* Carvalho Costa Rica  
 1953 *Eurychiella fasciata* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):349, figs. (n. sp., key) Mexico
- figueiredoi* Carvalho Brazil  
 1944 *Caulotops figueiredoi* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 4(2):243, 5 figs. (n. sp.) S. Paulo  
 1953 *Eurychiella figueiredoi* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):353 (key, note)
- \**nanus* Carvalho see *discoidalis* (Reuter)
- pallida* Reuter Costa Rica  
 1908 *Eurychiella pallida* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:159 (n. sp.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type) Mexico  
 1953 ————— Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):348, fig. 1 (descr., key)
- rubra* Carvalho Panama  
 1953 *Eurychiella rubra* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 13(4):351, figs. (n. sp., key)

## Genus EURYCIPITIA Reuter

Type *Eccritotarsus splendens* Distant, 1884 (fixed by Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:34),  
 a synonym of *Sysinus clarus* Distant, 1883. *Eurcypitia distantii* Reuter, 1905 (pseudotype)  
 in Carvalho, 1952 An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55

- EURYCIPITIA** 1905 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(19):4 (n. gen.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 — 1954 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4):424 (note)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):34 (key)
- bromeliae* Carvalho Brazil  
 1946 *Eurcypitia bromeliae* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 61:2, figs. 5-8, 17 (n. sp.) R. de Janeiro
- clarus* Distant Panama  
 1883 *Sysinus clarus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:249 (n. sp.)  
 fig. 1 (n. sp.) Venezuela  
 \*1884 *Eccritotarsus splendens* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. Het. 1:284, pl. 28,  
 (syn. by Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:5, 1952)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)  
 1890 *Sysinus clarus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):52 (cat.)  
 1892 *Eccritotarsus splendens* Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 393 (note)  
 1905 *Eurcypitia splendens* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(19):4, fig. 1 var.  
*signaticollis* l. c. (descr.)
- distantii* Reuter see *Caulotops* Bergroth  
 \**splendens* Distant see *clarus* (Distant)

## Genus FELISACUS Distant

Type *Liocoris glabratus* Motschulsky, 1863 (fixed by Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:438, 1904)

FELISACUS 1904 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:439 (n. gen.)

- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)
- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):163 (cat.)
- 1911 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53 A(2):3 (descr.)
- 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):175, 181 (key, descr.)
- 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):55 (cat.)
- 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):174 (key)
- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)
- 1954 Woodward, Pacific Sci. 8(1):41 (note, distr.)
- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):34 (key)

\*HYALOSCYTUS 1904 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(5):1 (n. gen.); — type: *elegantulus* Reuter, 1904 (monobasic) — (syn. by Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53 A(2):3, 1911)

- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)
- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)

\*LIOCORIS 1863 Motschulsky, Bul. Soc. Mosc. 37(3):86 (n. gen.) — type: *glabratus* Motschulsky, 1863 (monobasic) — (n. preoc. by *Liocoris* Fieber, 1858)

*amboinae* Woodward

Amboina Is.

- 1954 *Felisacus amboinae* Woodward, Pacific Sci. 8(1):45, figs. (n. sp.)

*auritulus* Distant

Seychelles Is.

- 1913 *Felisacus auritulus* Distant, Trans. Linn. Soc. London 16:177, pl. 13, fig. 7 (n. sp.)
- 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):55 (list)

*carpenterae* Hsiao

Borneo

- 1944 *Felisacus carpenterae* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3182):385 (n. sp.) var. *signis* (n. var.)

Singapore

*crassicornis* Usinger

Guam

- 1946 *Felisacus crassicornis* Usinger, Bul. Bishop Museum 186:70, fig. 16 (n. sp.)

\**elegantulus* Reuter see *glabratus* (Motschulsky)

*filicicola* Kirkaldy

Fiji

- 1908 *Hyaloscytus elegantulus filicicola* Kirkaldy, Sydney Proc. Linn. Soc. 33:377 (n. var.)
- 1935 *Felisacus filicicola* Knight, Ins. Samoa Hem. 2(5):200 (to sp.)
- 1954 ————— Woodward, Pacific Sci. 8(1):44 (descr.)

Samoa

*glabratus* Motschulsky

Australia

- 1863 *Liocoris glabratus* Motschulsky, Bull. Mosc. 36(3):87 (n. sp.)
- 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):98 (cat.)
- 1904 *Felisacus glabratus* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:439 (descr.)
- \*1904 *Hyaloscytus elegantulus* Reuter, Ofv. f. Vet. Soc. Forh. 47(5):2 (n. sp.) (syn. by Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53 A(2):3, 1911)
- 1908 ————— var. *javanus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:187 (descr.)
- 1911 *Felisacus glabratus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53 A(2):3 (note)
- 1914 ————— Poppius Tydschr. Ent. Suppl. 56:148 (note)
- 1917 *Liocoris glabratus* Bergroth, Rev. Russe d'Ent. 17:108 (type lost)
- 1952 *Felisacus glabratus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)
- 1954 ————— *elegantulus* Woodward, Pacific Sci. 8(1):42, fig. (descr.)

Ceylon

Java

N. Zealand

*jacobsoni* Poppius

Java

- 1914 *Felisacus jacobsoni* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:149 (n. sp.)

*longiceps* Poppius

Formosa

- 1915 *Felisacus longiceps* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):55 (n. sp.)

*madagascariensis* Poppius

Madagascar

- 1912 *Felisacus madagascariensis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 43(3):182 (n. sp.)
- 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):56 (list)

- magnificus* Distant  
 1904 *Felisacus magnificus* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:438, fig. 284 (n. sp.)  
 1954 ————— Woodward, Pacific Sci. 8(1):48, fig. 4 (note)
- nigricornis* Poppius  
 1912 *Felisacus nigricornis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(30):2 (n. sp.)
- ochraceus* Usinger  
 1946 *Felisacus ochraceus* Usinger, Bul. Bishop Mus. 186:69, fig. 15 (n. sp.)
- philippinensis* Hsiao  
 1944 *Felisacus philippinensis* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3182):386 (n. sp.)  
 1954 ————— Woodward, Pacific Sci. 8(1):49, fig. 4 (note)
- pulchellus* Poppius  
 1915 *Felisacus pulchellus* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:80 (n. sp.)
- usingeri* Woodward  
 1954 *Felisacus usingeri* Woodward, Pacific Sci. 8(1):47, fig. 3 (n. sp.)

Amboina  
 Burma  
 E. Indies  
 Tenasserim  
 New Guinea  
 Guam  
 Philippine Is.  
 Luzon  
 Philippine Is.

## Genus GUNADHYA Distant

Type *Gunadhya rubrofasciata* Distant, 1920 (monobasic)

- GUNADHYA 1920 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 6:164 (n. gen.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):36 (key)

*rubrofasciata* Distant

- 1920 *Gunadhya rubrofasciata* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 6:164 (n. sp.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

## Genus HALTICOTOMA Reuter

Type *Halticotoma valida* Reuter, 1913 (monobasic)

- HALTICOTOMA 1913 Reuter, Ann. Soc. Ent. Belg. 57:278 (n. gen.)  
 — 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:210; 2:359 (cat.)  
 — 1926 Blatchley, Het. E. Amer.: 867 (descr.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):31 (key)

*cornifer* Knight

- 1928 *Halticotoma cornifer* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:242 (n. sp.)

*nicholi* Knight

- 1828 *Halticotoma nicholi* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:242 (var. *fulvicollis* l. c.: 241) (n. sp.)

*valida* Reuter

- 1912 *Sixeonotus luteiceps* Hunter & Pratt, U. S. Dept. Agr. Div. Ent. Bul. 113:36 (syn. by Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:359, 1917)  
 1913 *Halticotoma valida* Reuter, Ann. Soc. Ent. Belg. 57:279 (n. sp.)  
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:359 (cat.)  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 867 (descr.)  
 1927 ————— Knight, Can. Ent. 59:37 (distr., new)  
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):137, fig. 104 (key, note)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)

North America  
 Ariz.  
 North America  
 Ariz.  
 North America  
 Ariz.  
 Colo.  
 Fla.  
 Miss.  
 Mo.  
 N. M.  
 S. C.  
 Tenn.  
 Tex.

## Genus HARPEDONA Distant

Type *Harpedona marginata* Distant, 1904 (monobasic)

- HARPEDONA 1904 Distant, Fauna Brit. Ind. Rhync. 2:419 (n. gen.)  
 — 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:143 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):163 (cat.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):37 (key)

- **TAIVANIELLA** 1915 Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):57 (n. gen.); — type: *fulvigenis*  
Poppius, 1915 (monobasic) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55, 1952)
- cuneale* Poppius Luzon  
1915 *Taivaniella cuneale* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:84 (n. sp.)
- fulvigenis* Poppius Formosa  
1915 *Taivaniella fulvigenis* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):57 (n. sp.)
- marginata* Distant Ceylon  
1904 *Harpedona marginata* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:419 (n. sp.)  
1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):55 (as type)
- sanguinipes* Distant India  
(Darjiling)  
1909 *Harpedona sanguinipes* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 4:441 (n. sp.)  
1910 ————— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:229 (descr.)

## Genus HEKISTA Kirkaldy

Type *Hekista laudator* Kirkaldy, 1902 (monobasic)

- HEKISTA 1902 Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 248 (n. gen.)  
— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:133 (cat.)  
— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):163 (cat.)  
— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):35 (key)
- **COMBALUS** 1904 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:431 (n. gen.); — type: *novitius*  
Distant, 1904 (monobasic) — (syn. by Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:84, 1915)  
— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:146 (cat.)  
— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):162 (cat.)  
— 1914 Poppius, Tijdschr. Ent. Suppl. 56:160 (descr.)
- laudator* Kirkaldy Pulo Laut  
1902 *Hekista laudator* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 249, pl. 4, fig. 4 (n. sp.)  
1915 ————— Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:84 (note)  
1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)
- novitius* Distant Assam  
Java  
1904 *Combalus novitius* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:431, fig. 276 (n. sp.)  
1914 ————— Poppius, Tijdschr. Ent. Suppl. 56:162 (descr.)

## Genus HEMISPHAEROCORIS Poppius

Type *Hemisphaerocoris puncticollis* Poppius, 1912 (monobasic)

- HEMISPHAEROCORIS 1912 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54 A(30):25 (n. gen.)  
— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):36 (key)
- puncticollis* Poppius New Guinea  
1912 *Hemisphaerocoris puncticollis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54(30):25 (n. sp.)  
1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

## Genus HEMISPHAERODELLA Reuter

Type *Hemisphaerodella mirabilis* Reuter, 1908 (monobasic)

- HEMISPHAERODELLA 1908 Reuter, Ent. Zeit. 27:297 (n. gen.)  
— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (note)  
— 1928 Blatchley, Jour. N. Y. Ent. Soc. 36:13 (descr.)  
— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
— 1955 Carvalho, Rev. Chilena Ent. 4:223 (note)  
— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):29 (key)
- **LOPESIELLA** 1946 Wygodzinsky, Rev. Brasil. Biol. 6(3):332 (n. gen.) (placed in the Microphysidae) (syn. by Carvalho, Rev. Chilena Ent. 4:223, 1955)

*mirabilis* Reuter

- 1908 *Hemisphaerodella mirabilis* Reuter, Ent. Zeit. 27:297 (n. sp.)  
 1928 ————— Blatchley, Jour. N. Y. Ent. Soc. 36:13 (descr.)  
 \*1946 *Lopesiella mirabilis* Wygodzinsky, Rev. Brasil. Biol. 6(3):335, figs. (n. sp.)  
 (n. syn.)  
 1952 *Hemisphaerodella mirabilis* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)  
 1955 ————— Carvalho, Rev. Chil. Ent. 4:223 (note)

Brazil  
 Bahia  
 Goiás  
 Piauí  
 North America  
 Fla.  
 Cuba  
 Puerto Rico  
 S. Domingo

\* *mirabilis* Wygodzinsky see *mirabilis* Reuter

Genus *HESPEROLABOPS* Kirkaldy

Type *Hesperolabops gelastops* Kirkaldy, 1902 (monobasic)

*HESPEROLABOPS* 1902 Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 249 (n. gen.)

- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:131 (cat.)  
 —— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:131  
 —— 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:151 (redescr.)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 —— 1917 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:362 (cat.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):30 (key)  
 \* *STYLOPIDEA* 1912 Hunter, Pratt & Mitchell, Bul. U. S. Dept. Agric. 113:22 (descr.)  
 —— 1928 Hunter, Mitchell & Pratt, Proc. Ent. Soc. Wash. 30:68 (n. gen.); — type: *picta*  
 Hunter, Mitchell & Pratt, 1928 (monobasic) — (syn. by Knight, Proc. Ent. Soc. Wash. 30(4):68, 1928)

*gelastops* Kirkaldy

- 1902 *Hesperolabops gelastops* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 250, pl. 5, fig. 2 (n. sp.)  
 1908 ————— Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:152 (descr.)  
 (redescr.) var. *sanguinea*, *nigriceps* l. c.  
 1917 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:363 (cat.)  
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:363 (cat.)

Mexico  
 N. America  
 Tex.

*periscopis* Knight

- 1928 *Hesperolabops periscopis* Knight, Proc. Ent. Soc. Wash. 30:67 (n. sp.)

El Salvador

*picta* Hunter, Mitchell & Pratt

- 1912 *Stylopidea picta* Hunter, Mitchell & Pratt, Bul. U. S. Dept. Agric. Ent. 113:22 (descr.)  
 1928 ————— Hunter, Mitchell & Pratt, Proc. Ent. Soc. Wash. 30:68 (n. sp.)  
 1928 *Hesperolabops picta* Knight, Proc. Ent. Soc. Wash. 30(4):68 (note)  
 1955 ————— Carvalho, Rev. Chil. Ent. 4:226 (note on type)

N. America  
 Tex.

Genus *HETEROCORIS* Guérin-Ménéville

Type *Heterocoris dilatatus* Guérin-Ménéville, 1856 (monobasic)

*HETEROCORIS* 1856 Guérin-Ménéville, Sagra's Hist. Cuba 7:168

- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)  
 —— 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:148 (descr.)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):36 (key)

*cyaneus* Knight

- 1926 *Heterocoris cyaneus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 21:103 (n. sp.)

Cuba

*dilatatus* Guérin-Ménéville

- 1856 *Heterocoris dilatatus* Guérin-Ménéville, Sagra's Hist. Cuba 7:168, pl. 13, fig. 11  
 1873 *Capsus dilatatus* Walker, Cat. Het. 6:101 (list)  
 1886 *Heterocoris dilatatus* Uhler, Check List: 19 (list)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):41 (cat.)  
 1908 ————— Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:148 (redescr.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

Cuba

## Genus KNIGHTIOLA Hsiao

Type *Knightiola pulchella* Hsiao, 1944 (monobasic)

KNIGHTIOLA 1944 Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):389 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):32 (key)

*pulchella* Hsiao

Philippine Is.

1944 *Knightiola pulchella* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95 (3182):389, fig. (n. sp.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)

## Genus KNIGHTOCORIS Carvalho &amp; China

Type *Neofurios villosus* Distant, 1884 (monobasic)

KNIGHTOCORIS 1951 Carvalho &amp; China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:686, 677 (n. gen., key)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):37 (key)

*villosus* Distant

Panama

1884 *Neofurios villosus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:292, pl. 28, fig. 13 (n. sp.)1890 *Knightocoris villosus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):46 (cat.)

1951 ————— Carvalho &amp; China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:686 (n. comb.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)

## Genus KUNUNGUA Carvalho

Type *Kunungua boxi* Carvalho, 1951 (fixed by Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45 (1-2):108, 1951)

KUNUNGUA 1951 Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45 (1-2):107 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):30 (key)

*boxi* Carvalho

Gold Coast

1951 *Kunungua boxi* Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45 (1-2):108, fig. 3 (n. sp.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)

*cinnamomea* Carvalho

Belgian Congo

1951 *Kunungua cinnamomea* Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45 (1-2):109, fig. 5E (n. sp.)

## Genus LOPIDOLON Poppius

Type *Lopidolon sordidus* Poppius, 1911 (monobasic)

LOPIDOLON 1911 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A (2):7 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):38 (key)

*pallescent* Poppius

s. India

1912 *Lopidolon pallescens* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A (30):14 (n. sp.)*sordidus* Poppius

Ceylon

1911 *Lopidolon sordidus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53 A (2):7 (n. sp.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1): 56 (cat.)

## Genus MALA Distant

Type *Mala unicolor* Distant, 1884 (fixed by Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147, 1906)

MALA 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:296 (n. gen.)

—— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 58 (2):46 (cat.)

—— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147 (cat.)

—— 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:156 (descr.)

—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):153 (cat.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):37 (key)



*ornata* Distant

Panama

- 1884 *Mala ornata* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:296, pl. 26, fig. 22 (n. sp.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):46 (cat.)

*unicolor* Distant

Guatemala

- 1884 *Mala unicolor* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:296, pl. 26, fig. 21 (n. sp.) Mexico  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):46 (cat.)  
 1908 ——— Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:157 (descr.)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

## Genus MAUROCORIS Poppius

Type *Maurocoris unicolor* Poppius, 1914 (monobasic)

MAUROCORIS 1914 Poppius, Tydschr. Ent. 56 Suppl.: 152 (n. gen.)

- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):32 (key)

*unicolor* Poppius

Java

- 1914 *Maurocoris unicolor* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:153 (n. sp.)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

## Genus MECOLAEMUS Hsiao

Type *Neofurius carvalhoi* Costa Lima, 1942 (fixed by Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49(2):61, 1947)

MECOLAEMUS 1947 Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49:60 (n. gen.)

- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):33 (key)

*carvalhoi* Costa Lima

Brazil

Pernambuco

- 1942 *Neofurius carvalhoi* Costa Lima, Orquidea 4(3):104, figs. (n. sp.)  
 1947 *Mecolaemus carvalhoi* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49(2):61 (n. comb.)

*costalimai* Hsiao

Costa Rica

- 1947 *Mecolaemus costalimai* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49(2):61 (n. sp.)

*fasciatus* Hsiao

Brazil

- 1947 *Mecolaemus fasciatus* Hsiao, Proc. Ent. Soc. Wash. 49(2):61 (n. sp.)

## Genus MERTILA Distant

Type *Mertila malayensis* Distant, 1904 (fixed by Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:472, 1904)

MERTILA 1904 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 13:113 (n. gen.)

- 1904 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:472 (descr.)  
 —— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 —— 1912 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):17 (descr.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):32 (key)

*brevicornis* Poppius

Java

- 1914 *Mertila brevicornis* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:154 (n. sp.)

*malayensis* Distant

Burma

Java

Singapore

- 1904 *Mertila malayensis* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 13:113 (n. sp.)  
 1904 ——— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:472, fig. 304 (descr.)  
 1912 ——— Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):19 (descr.)  
 1918 ——— Roepke, Teysmannia, 29:201 (biology)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

*ternatensis* Distant

Ternate

- 1904 *Mertila ternatensis* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 13:113 (n. sp.)

## Genus METAFURIUS Carvalho &amp; China

Type *Neofurius pallidulus* Distant, 1884 (fixed by Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:169, 1951)

METAFURIUS 1951 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:677 (n. n. *Chinamiris* Carvalho)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):36 (key)

\* CHINAMIRIS 1951 Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:168 (n. gen.) (n. preoc. by *Chinamiris* Woodward, 1950)

*decoratus* Distant

Guatemala

1884 *Neofurius decoratus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:294, pl. 28, fig. 17 (n. sp.).

1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)

1951 *Chinamiris decoratus* Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:171, fig. 2 (redescr.)

*pallidulus* Distant

Guatemala

1884 *Neofurius pallidulus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. 1:295, pl. 28, fig. 20 (n. sp.)

1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)

1951 *Chinamiris pallidulus* Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:169, fig. 1 (redescr.)

1952 *Metafurius pallidulus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

## Genus MICROBRYOCORIS Poppius

Type *Microbryocoris pygmaeus* Poppius, 1914 (monobasic)

MICROBRYOCORIS 1914 Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:157 (n. gen.)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):30 (key)

*pygmaeus* Poppius

Java

1914 *Microbryocoris pygmaeus* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:159 (n. sp.)

1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

## Genus MONALOCORIS Dahlbom

Type *Cimex filicis* Linnaeus, 1758 (monobasic)

MONALOCORIS 1851 Dahlbom, K. S. Akad. Handl.: 209 (n. gen.)

— 1855 Kirschbaum, Rhyng. Wiesb. Caps.: 31

— 1858 Fieber, Wien Ent. Monat. 2:300 (key)

— 1860 Fieber, Eur. Hem.: 61; 237 (1861) (key, descr.)

— 1865 Douglas & Scott, Brit. Hem.: 278 (descr.)

— 1871 Thomson, Opusc. Ent. 4:433 (key)

— 1873 Walker, Cat. Het. 6:40, 159 (list)

— 1875 Reuter, Bih. K. Vet. Ak. Hand. 3(1):22 (key)

— 1875 Vollenhoven, Tijdschr. Ent. 18:155 (descr., key)

— 1875 Reuter, Rev. Crit. Caps. 1:84; 2:79 (key, descr.)

— 1878 Vollenhoven, Hem. Het. Neerl.: 145 (descr.)

— 1887 Provancher, Pet. Faun. Ent. Can. 3:129 (descr.)

— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):40 (cat.)

— 1894 Hueber, Syn. Deut. Blindw. 1:17; 3:71 (descr.)

— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)

— 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:161 (descr.)

— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)

— 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:209; 2:361 (1917)

— 1923 Knight, Con. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:479 (key)

— 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.: 874 (descr.)

— 1935 Hedicke, Tierw. Mitteleur. Het. 4(3):50 (key)

— 1941 Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):22, 58 (key)

— 1942 Hsiao, Iowa St. Coll. J. Sci. 16(2):250 (key)

— 1943 China, Gen. Names Brit. Ins. 8, Hem.: 262 (cat.)

— 1945 Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur. 10:286 (descr.)

— 1951 Kiritshenko, Het. Eur. USSR: 123 (key)

- 1952 Wagner, Tierw. Deut. 41, Blindw.: 8 (key, descr.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
 — 1952 Carvalho & Leston, Ent. Mo. Mag. 88:240 (key)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):35 (key)  
 \*SIPORIA 1915 Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:87 (n. gen.); — type: *flavipes* Poppius, 1915 (monobasic) — (syn. nov.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 \*STHENAROIDES 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:51 (cat.) (error pro *Sthenarusoides* Distant, 1913)  
 \*STHENARUSOIDES 1913 Distant, Trans. Linn. Soc. London 16:183; — type: *montanus* Distant, 1913 (monobasic) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. 24(1):56, 1952)

*americanus* Wagner & Slater

- |      |                                                                                                |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1876 | <i>Monalocoris filicis</i> Uhler, Bul. U. S. Geol. Geog. Surv. 1:315; 3:413 (1877)             | North America |
| 1887 | Provancher, Pet. Faun. Ent. Can. 3:130 (descr.)                                                | Alaska        |
| 1887 | Van Duzee, Can. Ent. 19:72 (list)                                                              | Canada        |
| 1887 | Uhler, Ent. Amer. 3:150 (note)                                                                 | Colo.         |
| 1889 | Van Duzee, Can. Ent. 21:4 (list)                                                               | Conn.         |
| 1892 | Harrington, Ottawa Nat. 6:28 (list)                                                            | Fla.          |
| 1893 | Osborn, Proc. Is. Acad. Sci. 1(4):123 (list)                                                   | Ia.           |
| 1895 | Slosson, Ent. News 5:5                                                                         | Ill.          |
| 1904 | Wirtner, Ann. Carn. Mus. 3:195 (list)                                                          | Ind.          |
| 1905 | Heidemann, Jour. N. Y. Ent. Soc. 13:48 (list)                                                  | Md.           |
| 1905 | Van Duzee, 20th Rept. N. Y. St. Ent.: 551 (list)                                               | Me.           |
| 1906 | Van Duzee, Can. Ent. 38:407 (list)                                                             | Min.          |
| 1907 | Moore, Can. Ent. 39:163 (list)                                                                 | Neb.          |
| 1908 | Van Duzee, Can. Ent. 38:407 (list)                                                             | N. E.         |
| 1908 | Van Duzee, Can. Ent. 40:112 (list)                                                             | N. J.         |
| 1909 | Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 9:177 (list)                                               | N. Y.         |
| 1910 | Smith, Cat. Ins. N. J. ed. 3:165 (list)                                                        | Penn.         |
| 1914 | Parshley, Psyche 21:142 (list)                                                                 | Que.          |
| 1917 | Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:362 (cat.)                                                   | Tex.          |
| 1918 | Knight, Jour. N. Y. Ent. Soc. 26, pl. 3, fig. 42 (claw)                                        | U.S.A.        |
| 1923 | Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:479                                                     | Wiss.         |
| 1926 | Blatchley nec Linnaeus, Het. E. N. Amer.: 874 (descr.)                                         |               |
| 1941 | Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):19, 23, 58 (descr.)                                   |               |
| 1949 | Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):136, 163 (key, note)                                         |               |
| 1952 | <i>Monalocoris americanus</i> Wagner & Slater, Proc. Ent. Soc. Wash. 54(6):279, figs. (n. sp.) |               |

*bipunctipennis* Walker

- |      |                                                                    |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1873 | <i>Monalocoris bipunctipennis</i> Walker, Cat. Het. 6:159 (n. sp.) | Ceylon |
| 1890 | Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):41 (cat.)                |        |
| 1904 | Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:488 (type lost)                 |        |

*eminulus* Distant

- |       |                                                                             |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1893  | <i>Carmelus eminulus</i> Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:445 (n. sp.)   | Mexico     |
| *1908 | <i>Monalocoris hesperius</i> Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:162 (n. sp.) | N. America |
| 1952  | <i>Monalocoris eminulus</i> Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:6 (n. comb.) | Fla.       |

*filicis* Linnaeus

- |      |                                                                                    |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1758 | <i>Cimex filicis</i> Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1:443 (n. sp.) ed. 12:718 (1767) | Azores         |
| 1801 | <i>Acanthia filicis</i> Wolf, Icon. Cim. 2:46, fig. 43 (descr.)                    | Belgium        |
| 1807 | <i>Lygaeus filicis</i> Fallen, Mon. Cim. Suec.: 92 (descr.)                        | Caucasus       |
| 1829 | <i>Phytocoris filicis</i> Fallen, Hem. Suec.: 108 (descr.)                         | China          |
| 1834 | Hahn, Wanz. Ins. 2:86, fig. 172 (descr.)                                           | Czechoslovakia |
| 1835 | <i>Capsus filicis</i> Herrich-Schaeffer, Nomen. Ent. 1:51 (key)                    | Europe         |
| 1843 | Meyer, Verz. Schw. Rhyng. 71 (descr.)                                              | Finland        |
| 1845 | <i>Bryocoris filicis</i> Kolenati, Melet. Ent. 2:129 (descr.)                      | France         |
| 1848 | <i>Capsus filicis</i> Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn.: 113 (list)                       | Germany        |
| 1851 | <i>Monalocoris filicis</i> Dahlbom, K. Sv. Akad. Handl. (1850):209 (list)          | G. Britain     |
| 1855 | <i>Capsus filicis</i> Kirschbaum, Rhyng. Wiesb. Caps.: 70 (list)                   | Greece         |
| 1860 | Flor, Rhyng. Livl. 1:539 (key, descr.)                                             | Hungary        |
| 1861 | <i>Monalocoris filicis</i> Fieber, Eur. Hem.: 238 (descr.)                         | Italy          |
| 1865 | Douglas & Scott, Brit. Hem.: 279, pl. 10, fig. 2 (descr.)                          | Netherland*    |
| 1871 | Thomson, Opusc. Ent. 4:433 (list)                                                  | Paleartic      |
| 1873 | Walker, Cat. Het. 6:159 (list)                                                     | Poland         |
|      |                                                                                    | Portugal       |

- 1875 *Monalocoris filicis* Reuter, Rev. Crit. Caps. 2:79 (descr.) Rumania  
 1875 ———— Saunders, Trans. Ent. Soc. London: 278 (descr.) Russia  
 1875 ———— Vollenhoven, Tijdschr. Ent. 18:155, fig. (descr.) Siberia  
 1876 ———— Reuter, Ofv. K. Vet. Ak. Forh. 32 (9):76 (list) Spain  
 1878 ———— Sahlberg, K. Sv. Vet. Ak. Handl. 16 (4):27 (list) Sweden  
 1878 ———— Vollenhoven, Hem. Het. Neerl.: 146, pl. 11, fig. 1 (descr.) Switzerland  
 1888 ———— Reuter, Rev. Syn.: 284 (n. 256) (synonymy) Yugoslavia  
 1890 ———— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 68 (2):40 (cat.)  
 1892 ———— Saunders, Het. Brit. Is.: 229, pl. 21, fig. 2 (descr.)  
 1898 ———— Hueber, Syn. deut. Blindw. 3:73 (descr.)  
 1908 ———— Horvath, Ann. Mus. Nat. Hung. 6:5 (list)  
 1910 ———— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 645 (cat.)  
 1923 ———— Butler, Biol. Brit. Hem.: 449 (biology)  
 1935 ———— Hedicke, Tierw. Mitteleur. Het. 4 (3):50 (key)  
 1941 ———— var. *atlantica* Lindberg, Soc. Sci. Fenn. Comment. Biol.  
                   8 (8):15 (n. var.)  
 1942 ———— Hsiao, Ia. St. Coll. J. Sci. 16 (2):250 (list)  
 1942 ———— Kullenberg, Ark. Zool. 33A (15):8, fig. (egg)  
 1943 ———— China, Gen. Names Brit. Ins. 8, Hem.: 262 (as type, list)  
 1944 ———— Kullenberg, Zool. Bidr. Uppsala 23:197 (biology)  
 1945 ———— Wagner, in Gulde, Wanz. Mitteleur. 10:286, fig. (descr.)  
 1947 ———— Kullenberg, Zool. Bidr. Uppsala 24:293, figs. (genitalia)  
 1951 ———— Kiritshenko, Het. Eur. USSR: 167 (key)  
 1952 ———— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (as type)  
 1952 ———— Wagner, Tierw. Deut. Blindw.: 8, fig. 6 (descr.)

*flaviceps* Poppius

Mentawai (Is.)

- 1915 *Siporia flaviceps* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:88 (n. sp.)  
 1922 *Sthenaroides flaviceps* Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:51 (cat.)

*\*hesperius* Reuter see *eminulus* (Distant)*montanus* Distant

Seychelles

- 1913 *Sthenarusoides montanus* Distant, Trans. Linn. Soc. London 16:183, pl. 13,  
 fig. 2 (n. sp.)  
 1922 *Sthenaroides montanus* Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10 (1):57 (list)  
 1952 *Monalocoris montanus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):59 (n. comb.)

*pallidiceps* Reuter

s. Brazil

- 1907 *Bryocoris pallidiceps* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22 (1):43 (n. sp.) Paraguay  
 1954 *Monalocoris pallidiceps* Carvalho & Hussey, Occ. Pap. Univ. Mich. Zool.  
 552:3 (n. comb.)

*parvulus* Reuter

Madeira Is.

- 1938 *Monalocoris parvulus* China, Ark. Zool. 30A (2):33, fig. 9 (note)

## Genus MONALOCOROPSIS Poppius

Type *Monalocoropsis madagascariensis* Poppius, 1912 (monobasic)

- MONALOCOROPSIS 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41 (3):176, 197 (key, n. gen.)  
 ——— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10 (1):58 (cat.)  
 ——— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35 (2):177 (key)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):34 (key)

*madagascariensis* Poppius

Madagascar

- 1912 *Monalocoropsis madagascariensis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41 (3):197  
 (n. sp.)  
 1922 ———— Bergroth, Rev. Zool. Afr. 10 (1):58 (list)  
 1952 ———— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56  
 (as type)

## Genus MYIOCAPSUS Poppius

Type *Myiocapsus jacobsoni* Poppius, 1914 (monobasic)

- MYIOCAPSUS 1914 Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:155 (n. gen.)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):56 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):31 (key)

*jacobsoni* Poppius

Java

- 1912 *Myiocapsus jacobsoni* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:157 (n. sp.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

## Genus NEELLA Reuter

Type *Eccritotarsus eucosmus* Stål, 1862 (fixed by Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:152, 1908)

NEELLA 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:152 (n. gen.)

- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1945 Carvalho, Rev. Ent. 16(1-2):161 (descr., key spp.)  
 — 1946 Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:385 (key to spp.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
 — 1954 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122 (monograph, key spp.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):32 (key)

*anduzeei* Carvalho

Venezuela

- 1954 *Neella anduzeei* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122: 1, fig. (n. sp., key)

*bicolor* Hsiao

Panama

- 1946 *Neella bicolor* Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:386 (key, n. sp.)

*caipora* Carvalho

Brazil

- 1948 *Neella caipora* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 2091:103, figs. (n. sp.)  
 1954 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:9 (key)

M. Gerais

*carmelitana* Carvalho

Brazil

- 1945 *Neella carmelitana* Carvalho, Rev. Ent. 16(1-2):168, figs. (n. sp.)

M. Gerais

*carvalhoi* Hsiao

Costa Rica

- 1946 *Neella carvalhoi* Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:386 (key, n. sp.)

Panama

*cuneata* Carvalho

Bolivia

- 1954 *Neella cuneata* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:2, 9, figs. (n. sp., key)

*decarloi* Carvalho

Argentina

- 1954 *Neella decarloi* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:3, 9, figs. (n. sp., key)

*distincta* Carvalho

Brazil

- 1945 *Neella distincta* Carvalho, Rev. Ent. 16(1-2):170, figs. (n. sp.)  
 1954 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:9 (key)

Sta. Catarina  
Terezópolis*eucosmus* Stål

Guatemala

- 1862 *Eccritotarsus eucosmus* Stål, (♂ only) Stett. Ent. Zeit. 23:323 (n. sp.)  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:166 (list)  
 1908 *Neella eucosmus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:153 (descr.)  
 1945 ————— Carvalho, Rev. Ent. 16(1-2):166 (descr.)  
 1946 ————— Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:385 (key)  
 1954 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:1, 10 (key)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

Mexico

*explanata* Carvalho

Bolivia

- 1954 *Neella explanata* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:4, 9, figs. (n. sp., key)

Peru

*fasciata* Hsiao

Costa Rica

- 1946 *Neella carvalhoi* Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:486, 487 (key, n. sp.)

Panama

*floridula* Distant

Brazil

- 1862 *Eccritotarsus eucosmus* Stål, (♀ only) Stett. Ent. Zeit. 23:255, 322 (descr.)  
 1883 *Sysinas floridulus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:249, pl. 24, fig. 24;  
 l. c.: 422, 1893 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):52 (cat.)  
 1902 ————— Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 250 (list)  
 1908 *Neella floridula* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22(1):153 (descr.)  
 1945 ————— Carvalho, Rev. Ent. 16(1-2):167 (descr.)  
 1946 ————— Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:385 (key)  
 1954 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:10 (key)

Sta. Catarina  
Mexico  
Panama

- frumentaria* Distant  
 1884 *Poecilocapsus frumentarius* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:275, pl. 26, fig. 12 (n. sp.) Costa Rica  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):96 (cat.) Panama  
 1952 *Neella frumentaria* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:7 (n. comb.)  
 1954 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:7, 9, figs. (note, key)
- itacoiensis* Carvalho  
 1954 *Neella itacoiensis* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:5, 9, figs. (n. sp., key) Brazil  
 Amazonas
- lutescens* Stål  
 1860 *Eccritotarsus lutescens* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):57 (n. sp.) Brazil  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:167 (list) E. do Rio  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.) S. Paulo  
 1922 *Neella lutescens* Bergroth, Ark. Zool. 14(22):17 (note) Paraguay  
 1945 ————— Carvalho, Rev. Ent. 16(1-2):163, figs. (descr.)  
 1946 ————— Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:385 (key)  
 1951 ————— Carvalho, Ann. Nat. Hofmus. Wien 58:103 (list)  
 1954 ————— Carvalho, Bol. Mus. Zool. 122:7, 9, figs. (note, key)
- mantiqueirae* Carvalho  
 1954 *Neella mantiqueirae* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:6, 9, figs. (n. sp., key) Brazil  
 Itatiaia
- mundula* Stål see *Pachypoda* Carvalho & China
- nigronotata* Carvalho  
 1954 *Neella nigronotata* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 122:7, 9, figs. (n. sp., key) Peru
- unicolor* Hsiao  
 1946 *Neella unicolor* Hsiao, J. Wash. Sci. 36:385, 387 (key, n. sp.) Peru

## Genus NEOLEUCON Distant

Type *Neoleucon horribilis* Distant, 1884 (monobasic)

- NEOLEUCON 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:299 (n. gen.)  
 — 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):47 (cat.)  
 — 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:146 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):164 (cat.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):30 (key)
- horribilis* Distant  
 1884 *Neoleucon horribilis* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:300, pl. 26, fig. 24 (n. sp.) Guatemala  
 Panama  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):47 (cat.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)
- rubrotylus* Carvalho  
 1954 *Neoleucon rubrotylus* Carvalho, Jour. Kans. Ent. Soc. 27(3):102, figs. (n. sp.) Mexico

## Genus NEOFURIUS Distant

Type *Neofurius affinis* Distant, 1884 (fixed by Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147, 1906)

- NEOFURIUS 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:292 (n. gen.)  
 — 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)  
 — 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1951 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:678, 695 (descr., key)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 — 1954 Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:139 (key spp.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):37 (key)
- \* BIBACULUS 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:295 (n. gen.); — type: *modestus*  
 Distant, 1884 (monobasic) — (syn. by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:674, 1951)  
 — 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 58(2):46 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)

- affinis* Distant Panama  
 1884 *Neofurius affinis* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:294 (n. sp.)  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):45 (cat.)  
 1951 ----- Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (list)  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):57 (as type)  
 1954 ----- Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:148 (key)
- amethystus* Distant see *Parafurius* Carvalho & China  
*argentatus* Distant see *Eccritotarsus* Stål  
*auratus* Distant see *Parafurius* Carvalho & China  
*aurora* Kirkaldy see *Parafurius* Carvalho & China
- bimaculatus* Carvalho & Hsiao Panama  
 1954 *Neofurius bimaculatus* Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:140, figs. (n. sp.)  
*carvalhoi* Costa Lima see *Mecolaemus* Hsiao  
*decoratus* Distant see *Metafurius* Carvalho & China  
*delicatus* Reuter see *Eccritotarsus* Stål  
*denigratus* Distant see *Nototremates* Carvalho & China
- discovittatus* Carvalho & Hsiao Ecuador  
 1954 *Neofurius discovittatus* Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:143, figs. (n. sp.)  
 (n. sp.)
- hieroglyphicus* Distant see *Nototremates* Carvalho & China  
*infumatus* Distant see *Parafurius* Carvalho & China  
*linearis* Distant *Eccritotarsus* Stål  
*marginatus* Distant see *Cyrtocapsus* Reuter  
*marginatus* Distant see *Emboliochoris* Carvalho & China
- modestus* Distant Guatemala  
 1884 *Bibaculus modestus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:296, pl. 28, figs. Mexico  
 23, 24 (n. sp.)  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):46 (cat.)  
 1951 *Neofurius modestus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (n. comb.)  
 1954 ----- Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:148 (key)
- montei* Carvalho & Hsiao Brazil  
 1954 *Neofurius montei* Carvalho, Rev. Brasil. Ent. 1:146, figs. (n. sp.) S. Paulo
- nigroscutellatus* Carvalho & Hsiao Guadeloupe  
 1954 *Neofurius nigroscutellatus* Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:142, figs. (n. sp.)
- nigrotibialis* Carvalho & Hsiao Dominica  
 1954 *Neofurius nigrotibialis* Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:144, figs. (n. sp.)
- ornandus* Distant see *Odontocerochoris* Carvalho & China  
*pallidulus* Distant see *Metafurius* Carvalho & China  
*paraguayensis* Carvalho & Drake see *Eccritotarsus* Stål  
*pictus* Distant see *Eccritotarsus* Stål  
*plagosus* Distant see *Eccritotarsus* Stål  
*pollutus* Distant see *Parafurius* Carvalho & China
- pulcher* Distant Guatemala  
 1893 *Neosilia pulchra* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:447, pl. 39, fig. 7 Mexico  
 (n. sp.)  
 1951 *Neofurius pulchrus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (n. comb.)  
 1954 ----- Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:149 (key)
- scriptus* Distant see *Eccritotarsus* Stål
- smithi* Distant Grenada Is.  
 1904 *Annona smithi* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)14:62 (n. sp.)  
 1954 *Neofurius smithi* Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:139 (key)  
 1954 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4):423 (n. comb.)

*sororius* Distant

Guatemala

- 1884 *Neosilia sororia* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:297, pl. 29, fig. 2 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):46 (cat.)  
 1951 *Neofurius sororia* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (n. comb.)  
 1954 ————— Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:148 (key)

*stieglmayri* Reuter see *Escritotarsus* Stål*tabascoensis* Distant see *Eccritotarsus* Stål*thetis* Kirkaldy see *Parafurius* Carvalho & China*variabilis* Distant see *Parafurius* Carvalho & China*viduatus* Distant

Guatemala

- 1884 *Neosilia viduata* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:297, pl. 27, fig. 21 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 58(2):46 (cat.)  
 1951 *Neofurius viduatus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (n. comb.)  
 1954 ————— Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:149 (key)

*villosus* Distant see *Knightocoris* Carvalho & China*urucuianus* Carvalho & Hsiao

Brazil

- 1954 *Neofurius urucuianus* Carvalho & Hsiao, Rev. Brasil. Ent. 1:145, figs. (n. sp.) Para

## Genus NEOSILIA Distant

Type *Neosilia cineracea* Distant, 1884, (fixed by Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147, 1906)

NEOSILIA 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:297 (n. n. for *Silia* Distant, 1884)

— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):46 (cat.)

— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147 (cat.)

— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):31 (key)

\* SILIA 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:296 (n. gen.); — type: *cineracea* Distant, 1884, fixed by Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:147, 1906 — (n. preoc. by *Silia* Meyer 1876 — Mollusca)

*cineracea* Distant

Panama

- 1884 *Neosilia cineracea* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:297, pl. 27, fig. 22 (n. sp.)  
 1884 *Silia cineracea* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1, pl. 27, fig. 22  
 1890 *Neosilia cineracea* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):46 (cat.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):56 (as type)

*modesta* Distant see *Cyrtopeltis* Fieber*pulchra* Distant see *Neofurius* Distant*sororia* Distant see *Neofurius* Distant*viduata* Distant see *Neofurius* Distant

## Genus NEONEELLA Costa Lima

Type *Neoneella zikani* Costa Lima, 1942 (monobasic)

NEONEELLA 1942 Costa Lima, Orquidea 4(3):104 (n. gen.)

— 1946 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 54:1 (key spp.)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):30 (key)

*bosqi* Carvalho

Argentina

- 1946 *Neoneella bosqi* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 61:1, figs. 1-4, 16 (n. sp.)  
 1954 ————— Carvalho & Hussey, Occ. Pap. Univ. Mich. Zool. 552:3 (note)

*milzæ* Carvalho

Argentina

- 1946 *Neoneella milzæ* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 54:2, figs. 5-8 (n. sp., key)  
 1954 ————— Carvalho & Hussey, Occ. Pap. Univ. Mich. Zool. 552:3 (list)

Brazil

Itatiaia

Parana

Paraguay



- paranaensis* Carvalho  
 1946 *Neoneella paranaensis* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 54:2, figs. 9-11 (n. sp., key)  
 1954 ————— Carvalho & Hussey, Occ. Pap. Univ. Mich. Zool. 552:3 (list)
- zikani* Costa Lima  
 1942 *Neoneella zikani* Costa Lima, Orquidea 4(3):104, figs. 2-3 (n. sp.)  
 1946 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 54:1, figs. (key)  
 1951 ————— Carvalho, Ann. Nat. Hofmus. Wien 58:103 (list)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Brazil  
 Parana  
 Paraguay

Brazil  
 E. do Rio  
 Sta. Catarina  
 Misiones  
 Paraguay

## Genus NOTIDIUS Hsiao

Type *Notidius breviceps* Hsiao, 1944 (monobasic)

- NOTIDIUS 1944 Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3182):384 (n. gen.)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):32 (key)

*breviceps* Hsiao

- 1944 *Notidius breviceps* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3182):384, fig. (n. sp.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Borneo

## Genus NOTOLOBUS Reuter

Type *Capsus dimidiatus* Guérin-Ménéville, 1857 (monobasic)

- NOTOLOBUS 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:147 (n. gen.)  
 ——— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 ——— 1952 Carvalho, Ann. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):34 (key)

*dimidiatus* Guérin-Ménéville

- 1857 *Capsus dimidiatus* Guérin-Ménéville, Sagra's Hist. Cuba 6:359 (n. sp.)  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:101 (list)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):107 (cat.)  
 1908 *Notolobus dimidiatus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:148 (descr.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Cuba

## Genus NOTOTREMATES Carvalho &amp; China

Type *Neofurius denigratus* Distant, 1884 (monobasic)

- NOTOTREMATES 1951 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:677, 680 (n. gen., key)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):36 (key)

*denigratus* Distant

- 1884 *Neofurius denigratus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:294 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)  
 1951 *Nototremates denigratus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:680, fig. 2 (descr.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Guatemala

*hieroglyphicus* Distant

- 1884 *Neofurius hieroglyphicus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:294, pl. 28, fig. 19 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)  
 1951 *Nototremates hieroglyphicus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (n. comb.)

Guatemala

## Genus ODONTOCEROCORIS Carvalho &amp; China

Type *Neofurius ornandus* Distant, 1884 (monobasic)

- ODONTOCEROCORIS 1951 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:677, 678 (n. gen., key)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):37 (key)

*ornandus* Distant

Guatemala

- 1884 *Neofurius ornandus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:293 (n. sp.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)  
 1951 *Odontocercoris ornandus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:678, fig. 1 (descr.)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

## Genus PACHYMEROCERUS Reuter

Type *Eccritotarsus fairmairei* Stål, 1860 (fixed by Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Fohr. 51A(13):3, 1909)

PACHYMEROCERUS 1909 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 51A(13):2 (n. gen.)

- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 —— 1946 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 68:1 (rev. key spp.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):34 (key) (redesc., key)

*erythronotus* Berg

Argentina

- 1883 *Eccritotarsus erythronotus* Berg, An. Soc. Cient. Arg. 16:24 (n. sp.)  
 1884 ——— Berg, Hem. Arg. Add. Emend.: 81 (descr.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)  
 1909 *Pachymerocerus erythronotus* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(13):4 (descr.)  
 1946 ——— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 68:5, fig. 3

*fairmairei* Stål

Brazil

- 1860 *Eccritotarsus fairmairei* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):58 (n. sp.)  
 1873 ——— Walker, Cat. Het. 6:168 (list)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)  
 1909 *Pachymerocerus fairmairei* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(13):3 (descr.)  
 1922 ——— Bergroth, Ark. Zool. 14(22):18 (list)  
 1946 ——— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 68:3, fig. 1 (redesc., key)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

*pilosus* Carvalho

Brazil

- 1947 *Pachymerocerus pilosus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 19(1):108, fig. 4-7 (n. sp.)  
 M. Gerais  
 E. do Rio

*purpurissatus* Berg

Argentina

- 1878 *Eccritotarsus purpurissatus* Berg, An. Soc. Cient. Arg. 6:281 (n. sp.)  
 1879 ——— Berg, Hem. Arg.: 131 (descr.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)  
 1909 *Pachymerocerus purpurissatus* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(13):3 (descr.)  
 1943 ——— Carvalho & Drake, Rev. Ent. 14(3):523 (list)  
 1946 ——— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 68:4, figs. 2, 19-12 (redescr., key)

## Genus PACHYNEURHIMENUS Reuter

Type *Pachyneurhimenus pallidolimbatus* Reuter, 1908 (monobasic)

PACHYNEURHIMENUS 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:180 (n. gen.)

- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):33 (key)

*pallidolimbatus* Reuter

Chile

- 1908 *Pachyneurhimenus pallidolimbatus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:180 (n. sp.)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

## Genus PACHYPODA Carvalho &amp; China

Type *Eccritotarsus vultuosus* Distant, 1893 (fixed by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:688, 1951)

PACHYPODA 1951 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:677, 688 (n. gen., key)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):32 (key)

*guatemalensis* Carvalho & China

Guatemala

1951 *Pachypoda guatemalensis* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:690, figs. 7 A-B (n. sp.)

*mundula* Stål

Guatemala

Mexico

1862 *Eccritotarsus mundulus* Stål, Stett. Ent. Zeit. 23:323 (n. sp.)

1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:166 (list)

1884 ————— Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:285, pl. 23, fig. 9

(list)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)

1908 *Neella mundula* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:154 (descr.)

1945 ————— Carvalho, Rev. Ent. 16(1-2):166 (descr.)

1946 ————— Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:385 (key)

1951 ————— Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:691 (descr.)

*sordida* Carvalho & China

La Palma

1951 *Pachypoda sordida* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:691, figs. 7 C-D (n. sp.)

*vultuosa* Distant

Mexico

1893 *Eccritotarsus vultuosus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:440, pl. 38, fig. 13 (n. sp.)

1946 *Neella vultuosa* Hsiao, J. Wash. Acad. Sci. 36:385 (key)

1951 *Pachypoda vultuosa* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:689, figs. 6 (redescr.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

## Genus PARAFURIUS Carvalho &amp; China

Type *Eccritotarsus discifer* Stål, 1860 (fixed by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:692, 1951)

PARAFURIUS 1951 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:678, 692 (n. gen., key)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (key)

\**amethystus* Distant see *discifer* (Stål)

*auratus* Distant

Guatemala

1884 *Neofurius auratus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:292, pl. 28, fig. 14 (n. sp.)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)

1951 *Parafurius auratus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:694 (n. comb.)

\**aurora* Kirkaldy see *discifer* (Stål)

*discifer* Stål

Argentina

1860 *Eccritotarsus discifer* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):57 (n. sp.)

Brazil

1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:167 (list)

Amazonas

\*1883 ————— *holmbergi* Berg., An. Soc. Cient. Arg. 16:26 (n. sp.) — (syn.)

Goiás

by Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 4(2):246, 1944

M. Grosso

1884 ————— Berg, Hem. Arg. Add. Emend.: 83 (descr.)

Guatemala

\*1884 *Neofurius amethystus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:293, pl. 28, fig. 15

Mexico

(n. sp.) — (syn. by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675, 1951)

Panama

\*1884 *Neofurius variabilis* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:292 (n. sp.) — (syn.)

Venezuela

by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676, 1951)

\*1884 *Neofurius infumatus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:294, pl. 28, fig. 18

(n. sp.) — (syn. by Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675, 1951)

- 1890 *Eccritotarsus discifer* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)  
 1890 ----- *holmbergi* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)  
 1890 *Neofurius amethystus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)  
 1890 ----- *infumatus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):45 (cat.)  
 1890 ----- *variabilis* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):46 (cat.)  
 1902 ----- *aurora* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 250 (n. sp.) (syn. by  
 Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675, 1951)  
 \*1903 ----- *thetis* Kirkaldy, Wien Ent. Zeit. 22:15 (n. sp.) (syn. by Carvalho &  
 China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676, 1951)  
 1905 *Neofurius variabilis* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(19):6 (descr.)  
 1922 ----- *discifer* Bergroth, Ark. Zool. 14(22):17 (list)  
 1951 *Parafurius discifer* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:692, fig. 8  
 (redescr.)  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

\**holmbergi* Berg. see *discifer* (Stål)

\**infumatus* Distant see *discifer* (Stål)

*pollutus* Distant

- 1893 *Neofurius pollutus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:446, pl. 39, fig. 4 Mexico  
 (n. sp.) Panama

- 1951 *Parafurius pollutus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:694

\**thetis* Kirkaldy see *discifer* (Stål)

\**variabilis* Distant see *discifer* (Stål)

Genus PARANEELLA Carvalho

Type *Paraneella amazonica* Carvalho, 1954 (monobasic)

PARANEELLA 1954 Carvalho, Jour. Kans. Ent. Soc. 27(3):100 (n. gen.)

*amazonica* Carvalho

- 1954 *Paraneella amazonica* Carvalho, Jour. Kans. Ent. Soc. 27(3):101, fig. (n. sp.) Brazil Amazonas

Genus PERISSOBASIS Reuter - *Hyalobasis*

Type *Perissobasis aurora* Reuter, 1892 (monobasic)

PERISSOBASIS 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:397 (n. gen.)

----- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:146 (cat.)

----- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)

----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (key)

*aurora* Reuter

- 1892 *Perissobasis aurora* Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:397 (n. sp.)

- 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Venezuela

Genus PLATYPELTOCORIS Poppius

Type *Platypeltocoris planus* Poppius, 1912 (fixed by Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):16, 1912)

PLATYPELTOCORIS 1912 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):16 (n. gen.)

----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):33 (key)

*planus* Poppius

- 1912 *Platypeltocoris planus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):17 (n. sp.)

- 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

New Guinea

*similis* Poppius

- 1912 *Platypeltocoris similis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):17 (n. sp.)

New Guinea

Genus PRISTONEURA Reuter

Type *Pristoneura picea* Reuter, 1892 (monobasic)

PRISTONEURA 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:396 (n. gen.)

----- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)

----- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)

----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):31 (key)

*picea* Reuter

Venezuela

- 1892 *Pristoneura picea* Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:396 (n. sp.)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Genus *PRODROMUS* Distant

Type *Prodromus subflavus* Distant, 1904 (fixed by Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:436, 1904)

*PRODROMUS* 1904 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:436

- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:146 (cat.)  
 — 1910 Poppius, Siostedts Kilim. Meru Exp. 12(4):27 (descr.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):176, 196 (key, descr.)  
 — 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):56 (cat.)  
 — 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):175 (key)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):31 (key)

*aethiopicus* Poppius

c. Africa

- 1910 *Prodromus aethiopicus* Poppius Siostedts. Kilim. Meru Exp. 12(4):28 (n. sp.)  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):196 (descr.)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):56 (list)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):283 (note)

*albviridescens* Motschulsky

Ceylon

- 1863 *Leptomerocoris albviridescens* Motschulsky, Bul. Soc. Nat. Mosc. 36(3):85 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):106 (cat.)  
 1904 ————— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:487 (descr.)  
 1917 ————— Bergroth, Rev. Russe d'Ent. 17:108 (note, to  
 gen. *Prodromus*, type lost)

*clypeatus* Distant

Tenasserim

- 1904 *Prodromus clypeatus* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:437 (n. sp.)

*cuneatus* Distant see *Sinervus* Stål*joveri* De Lattre

Ivory Coast

- 1950 *Prodromus joveri* De Lattre, Bul. Soc. Ent. Fr. 55(10):151, fig. (n. sp.)

*melanonotus* Carvalho

Gold Coast

- 1951 *Prodromus melanonotus* Carvalho, Rev. Zool. Bot. Afr. 45(1-2):109, figs. (n. sp.)

*nimbus* De Lattre

French Guinea

- 1950 *Prodromus nimbus* De Lattre, Bul. Soc. Ent. Fr. 55(10):152, fig. (n. sp.)

*thaliae* China

Congo

- 1944 *Prodromus thaliae* China, Bul. Ent. Rev. 35(2):181, figs. 2, 10 (n. sp.)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):284 (note)

*subflavus* Distant

Ceylon

- 1904 *Prodromus subflavus* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:437, fig. 282 (n. sp.)  
 1911 ————— Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(2):4 (note)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

*subviridis* Distant

Tenasserim

- 1904 *Prodromus subviridis* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:437 (n. sp.)

Genus *PSEUDOBRYOCORIS* Distant

Type *Pseudobryocoris bicolor* Distant, 1884 (monobasic)

*PSEUDOBRYOCORIS* 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:286 (n. gen.)

- 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)  
 — 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1948 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 20(1):95 (descr.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):37 (key)

*bicolor* Distant

- 1884 *Pseudobryocoris bicolor* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:286 (n. sp.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):43 (cat.)  
 1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):57 (as type)

Panama

*catarinensis* Carvalho

- 1948 *Pseudobryocoris catarinensis* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 20 (1):101, figs. (n. sp.)

Brazil

Sta. Catarina

*colocasicus* Carvalho

- 1948 *Pseudobryocoris colocasicus* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 20 (1):102, figs. (n. sp.)

Costa Rica

## Genus PYCNODERES Guérin-Ménéville

Type *Pycnoderes quadrimaculatus* Guérin-Ménéville, 1857 (monobasic)

PYCNODERES 1857 Guérin-Ménéville, Sagra's Hist. Cuba, 7:168 (n. gen.)

- 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):41 (cat.)  
 —— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)  
 —— 1907 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:41 (redescr.)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):153 (cat.)  
 —— 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:209; 2:360 (1917)  
 —— 1923 Knight, Conn. Nat. Surv. Bul. 34:479 (key)  
 —— 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.:868 (key spp.)  
 —— 1941 Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22 (1):22, 58, 60 (key, key spp.)  
 —— 1948 Zimmerman, Ins. Hawaii, 3:191 (key, note)  
 —— 1949 Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42 (1):136 (key spp.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):57 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):35 (key)

\* ARSINOTUS 1892 Berg, Ann. Soc. Sci. Arg. 34:98 (n. subgen.); — type: *albipes* Berg, 1892 (monobasic) — (syn. by Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):166, 1910)

- 1892 Berg, Nova Hem. Arg. Urug.: 7 (descr.)  
 —— 1902 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)

\* ORINONOTUS 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:395 (n. subgen.); — type: *incurvus* Distant, 1884, fixed by Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135, 1906) — (syn. by Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):167, 1910)

\* PHYSETONOTUS 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:394 (n. gen.); — type: *atratus* Distant, 1884, fixed by Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135, 1906) — (syn. by Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):167, 1910)

- 1904 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:112 (note)  
 —— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:135 (cat.)

*albicornis* Reuter

- 1905 *Pycnoderes (Arsinotus) albicornis* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47 (19):5, fig. 2 (n. sp.)

Venezuela

*albipes* Berg

- 1892 *Physetonotus (Arsinotus) albipes* Berg, Ann. Sci. Arg. 34:98 (n. sp.)  
 1892 ——— Berg, Nova Hem. Arg. Urug.: 98 (descr.)  
 1943 *Pycnoderes albipes* Carvalho & Drake, Rev. Ent. 14 (3):523 (list)

Argentina

*angustatus* Reuter

- 1907 *Pycnoderes angustatus* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 49 (5):2 (n. sp.)  
 1907 ——— Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 8 (5):32 (note)  
 1952 ——— Hussey, Fla. Ent. 35 (3):118 (note)

N. America

Fla.

Jamaica

*atratus* Distant

- 1884 *Eccritotarsus atratus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:285, pl. 26, fig. 20; l. c.: 441, 1893 (n. sp.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):41 (cat.)  
 1892 *Physetonotus atratus* Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:395 (list)  
 1894 *Eccritotarsus attratus* Uhler, Proc. Zool. Soc. London: 193 (note)  
 1908 *Pycnoderes atratus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:160 (descr.)  
 1917 ——— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:360 (cat.)  
 1951 ——— Carvalho, Ann. Nat. Hofmus. Wien 58:103 (list)  
 1951 ——— Carvalho, Arq. Mus. Nac. 42:123 (list)

Costa Rica

Dominica

Grenada

Guatemala

Honduras

Mexico

Nicaragua

N. America

Cal.

Tex.

Panama

Venezuela

- balli* Knight N. America  
 1926 *Pycnoderes balli* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 21:104 (n. sp.) Fla.  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 871 (descr.)
- \**bulbosus* Osborn & Drake see *monticulifer* Reuter
- convexicollis* Blatchley N. America  
 1926 *Pycnoderes convexicollis* Blatchley, Ent. News 37:166 (n. sp.) Ill.  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 870, fig. 185 (descr.) Ind.  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):60 (key, descr.)  
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):136, 163 (key, note)
- \**degeneratus* Reuter see *leucopus* (Stål)
- dilatatus* Reuter N. America  
 1909 *Pycnoderes dilatatus* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):3 (n. sp.) D. C.  
 1910 ————— Smith, Cat. Ins. N. J. ed. 3: 165 (list) Md.  
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:360 (cat.) N. C.  
 1918 ————— Knight, Jour. N. Y. Ent. Soc. 26, pl. 13, fig. 43 (claw) N. J.  
 1923 ————— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:479  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 869 (descr.)  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):21, 60, 61 (mention)
- drakei* Knight N. America  
 1926 *Pycnoderes drakei* Knight, Bul. Brook. Ent. 21:106 (n. sp.) Miss.  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 871 (descr.)  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):60, 61 (key, distr.)
- gibbus* Distant Guatemala  
 1884 *Eccritotarsus gibbus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:284 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)  
 1944 *Pycnoderes gibbus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 4(2):246 (note)
- heidemanni* Reuter Puerto Rico  
 1912 *Pycnoderes Heidemanni* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(7):44 (n. sp.)
- impavidus* Distant Mexico  
 1893 *Eccritotarsus impavidus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:440, pl. 38, fig. 14 (n. sp.)  
 1951 *Pycnoderes impavidus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (n. comb.)
- incurvus* Distant Grenada  
 1884 *Eccritotarsus incurvus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:285, pl. 26, fig. 19 (n. sp.) Guatemala  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.) Mexico  
 1892 *Orinonotus incurvus* Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:396 (list) Venezuela  
 1893 *Eccritotarsus incurvus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:44 (list)  
 1894 ————— Uhler, Proc. Zool. Soc. London: 193 (note)  
 1905 *Pycnoderes incurvus* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(19):5 (note)  
 1908 ————— Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:160 (descr.)  
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:360 (cat.)
- \**incusus* Distant see *pallidirostris* (Stål)
- infuscatus* Knight N. America  
 1926 *Pycnoderes infuscatus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 21:106 (n. sp.) N. C.  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 87 (descr.)
- leucopus* Stål Brazil  
 1860 *Eccritotarsus leucopus* Stål, K. Sv. Vet. Akad. Handl. 2(7):58 (n. sp.) Sta. Catarina  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:168 (list)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)  
 \*1912 *Pycnoderes degeneratus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:33 (n. sp.) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4): 424, 1954)  
 1922 *Neofurinus leucopus* Bergroth, Ark. f. Zool. 14(22):17 (note)  
 1951 *Pycnoderes leucopus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (n. comb.)

- medius* Knight  
 1926 *Pycnoderes medius* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 21:105 (n. sp.) Ill.  
 1926 ----- Blatchley, Het. E. N. Amer.: 871 (descr.) Miss.  
 1941 ----- Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):60, fig. 101 (key, Mo.  
 descr.) Tenn.  
 1949 ----- Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):136, 163, fig. 103 (key,  
 note)
- monticulifer* Reuter  
 1908 *Pycnoderes monticulifer* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:160 (n. sp.) Guatemala  
 \*1915 *Eccritotarsus bulbosus* Osborn & Drake, Ohio Nat. 15:535 (n. sp.) — (syn. by Mexico  
 Carvalho, Rev. Chilena Ent. 4:225, 1955)  
 1944 *Pycnoderes bulbosus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 4(2):246 (note)
- obliquatus* Reuter  
 1908 *Pycnoderes obliquatus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:161 (n. sp.) Mexico
- obscuratus* Knight  
 1926 *Pycnoderes balli obscuratus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 21:105 (n. var.) N. America  
 Penn.
- pallidirostris* Stål  
 1862 *Eccritotarsus pallidirostris* Stål, Stett. Ent. Zeit. 23:323 (n. sp.) Guatemala  
 1873 ----- Walker, Cat. Het. 6:167 (list) Mexico  
 1884 ----- Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:285, pl. 23,  
 fig. 14; l. c.: 440, 1893 (list)  
 1886 ----- Uhler, Check List: 19 (list)  
 \*1888 ----- *incusus* Distant, C. R. Soc. Ent. Belg. 32: 81 (n. sp.) — (syn.  
 by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26(3-4):425, 1954)  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):181 (cat.)  
 1890 ----- *pallidirostris* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)  
 1892 ----- *incusus* Berg, An. Soc. Ci. Arg. 34:47 (descr.)  
 1892 ----- Berg, Nova Hem. Arg. Urug.: 91 (descr.)  
 1908 *Pycnoderes pallidirostris* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:161 (descr.)  
 1951 ----- *incusus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:675 (n.  
 comb.)
- palustris* Carvalho  
 1951 *Pycnoderes palustris* Carvalho, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. 12(7):1, fig. (n. sp.) Brazil  
 M. Gerais
- porrectus* Distant  
 1893 *Eccritotarsus porrectus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:441, pl. 38, fig. 15 Guatemala  
 (n. sp.) Mexico  
 1951 *Pycnoderes porrectus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (n.  
 comb.)
- quadrimaculatus* Guérin-Ménéville  
 1857 *Pycnoderes quadrimaculatus* Guérin-Ménéville, Sagra's Hist. Cuba, 7:169, pl. 13, Brazil  
 fig. 12 (n. sp.) Cuba  
 1890 ----- Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):41 (cat.) Hawaii  
 1894 ----- Uhler, Proc. Cal. Acad. Sci. (2):267 (list) Honduras  
 1908 ----- Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:149 (descr.) w. Indies  
 1909 ----- Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):2 (note) Mexico  
 1914 ----- Barber, Bul. Amer. Mus. Nat. Hist. 33:500 N. America  
 1917 ----- Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:360 (cat.) Ariz.  
 1926 ----- Blatchley, Het. E. N. Amer.: 869 (descr.) Cal.  
 1927 ----- Knight, Can. Ent. 59:37 (host, distr.) l. Cal.  
 1935 ----- Wehrle, Bul. Brook. Ent. Soc. 30:27 (hosts) Fla.  
 1948 ----- Zimmerman, Ins. Hawaii, 3:191, fig. 80 (note) Mass.  
 1950 ----- Wolcott, Jour. Agr. Univ. Puerto Rico 32(1):216, N. H.  
 fig. (note) Tex.  
 ----- Carvalho, Arq. Mus. Nac. 42:123 (list) Puerto Rico  
 1952 ----- Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type) San Domingo
- simoni* Reuter  
 1892 *Physetonotus (Orinonotus) simoni* Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:395 (n. sp.) Venezuela
- sixeonotoides* Carvalho & Hussey  
 1954 *Pycnoderes sixeonotoides* Carvalho & Hussey, Occ. Pap. Univ. Mich. Zool. 552:, Brazil  
 fig. 1 (n. sp.) M. Gerais  
 Sta. Catarina  
 Paraguay



**vanduzeei** Reuter

Jamaica

- 1907 *Pycnoderes vanduzeei* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 49(5):1 (n. sp.)  
 1907 ————— Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 8(5):32 (note)

**venustus** Stål

Brazil

- 1860 *Eccritotarsus venustus* Stål, K. Sv. Vet. Akad. Handl. 2(7):58 (n. sp.)  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:168 (list)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 53(2):43 (cat.)  
 1922 *Neofurios venustus* Bergroth, Ark. f. Zool. 14(22):17 (note)  
 1941 *Pycnoderes venustus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (n. comb.)

Genus **SINERVUS** StålType *Sinervus baerensprungi* Stål, 1860 (monobasic)

SINERVUS 1860 Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):56 (n. gen.)

- 1873 Walker, Cat. Het. 6:168 (list)  
 —— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 53(2):50 (cat.)  
 —— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 —— 1945 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:35 (descr., key spp.)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):31 (key)

- \* **PRODROMOPSIS** 1911 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(2):4 (n. gen.) — type:  
*cuneatus* (Distant, 1909) (monobasic) — (syn. by Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191, 1948)

**baerensprungi** Stål

Brazil

M. Gerais

- 1860 *Sinervus baerensprungi* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):56 (n. sp.)  
 1873 ————— *Baerensprungi* Walker, Cat. Het. 6:168 (list)  
 1890 ————— *baerensprungi* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 53(2):50 (cat.)  
 1922 ————— Bergroth, Ark. Zool. 14(22):14 (list)  
 1945 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:36, figs. 52-55 (redescr., key)  
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

**basalis** Poppius

Formosa

- 1915 *Prodromopsis basalis* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):56 (n. sp.)  
 1948 *Sinervus basalis* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)

**costalimai** Carvalho

Brazil

M. Gerais

E. do Rio

Rio de Janeiro

Ceylon

- 1945 *Sinervus costalimai* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:39, figs. 61-64 (n. sp.)

**cuneatus** Distant

- 1909 *Prodromus cuneatus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 4:453 (n. sp.)  
 1910 ————— Distant, Faun. Brit. Ind. Rryn. 5:246, fig. 134 (descr.)  
 1911 *Prodromopsis cuneatus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(2):4 (mention)  
 1948 *Sinervus cuneatus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)

**discopiceus** Carvalho

Brazil

- 1945 *Sinervus discopiceus* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:37, fig. 56 (n. sp., key)

M. Grosso

**hyalipedes** Carvalho

Brazil

- 1945 *Sinervus hyalipedes* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:38, figs. 57-60 (n. sp., key)

M. Gerais

Rio de Janeiro

**oculatus** Poppius

New Guinea

- 1911 *Prodromopsis oculatus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):10 (n. sp.)  
 1948 *Sinervus oculatus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)

**philippinensis** Poppius

Luzon

- 1915 *Prodromopsis philippinensis* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:83 (n. sp.)  
 1948 *Sinervus philippinensis* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)

**scutellaris** Poppius

Java

- 1914 *Prodromopsis scutellaris* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:159 (n. sp.)  
 1948 *Sinervus scutellaris* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)

## Genus SIXEONOTUS Reuter

Type *Sixeonotus insignis* Reuter, 1876 (monobasic)

SIXEONOTUS 1876 Reuter, Ofv. K. Vet. Akad. Forh. 32(9):77 (n. gen.)

- 1887 Uhler, Ent. Amer. 3:149  
 — 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:157 (redescr.)  
 — 1909 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):3 (note)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:209; 2:359 (cat.)  
 — 1923 Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:479 (key)  
 — 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.: 87 (key spp.)  
 — 1941 Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):22, 58, 59 (key, key spp.)  
 — 1949 Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):136 (key spp.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):35 (key)

*albicornis* Blatchley

- 1926 *Sixeonotus albicornis* Blatchley, Ent. News. 37:167 (n. sp.)  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 873 (descr.)

N. America

Ala.

Fla.

*albohirtus* Knight

- 1926 *Sixeonotus albohirtus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 21:107 (n. sp.)  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 874 (descr.)

N. America

Fla.

*areolatus* Knight

- 1928 *Sixeonotus areolatus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:243 (n. sp.)  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):59, 60 (key, distr.)  
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):136, 163 (key, note)

N. America

Ala.

Ark.

Miss.

Tex.

*basicornis* Knight

- 1928 *Sixeonotus basicornis* Knight, Bul. Brook. Soc. 23:248 (n. sp.)

N. America

N. C.

*brevirostris* Knight

- 1928 *Sixeonotus brevis* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:245 (n. sp.)

N. America

Colo.

Kans.

*brevis* Knight

- 1926 *Sixeonotus brevis* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 21:107 (n. sp.)  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 873 (descr.)

N. America

Miss.

*deflatus* Knight

- 1928 *Sixeonotus deflatus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:246 (n. sp.)

N. America

N. Y.

*dextratus* Knight

- 1928 *Sixeonotus dextratus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:244 (n. sp.)

N. America

Ariz.

*discoidalis* Reuter see *Eurychilella* Reuter*gracilis* Blatchley

- 1926 *Sixeonotus gracilis* Blatchley, Ent. News. 37:168 (n. sp.)  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 872 (descr.)

N. America

Fla.

*insignis* Reuter

- 1876 *Sixeonotus insignis* Reuter, Ofv. K. Vet. Akad. Forh. 32(9):78 (n. sp.)  
 1890 *Pycnoderes insignis* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):41 (cat.)  
 1895 ————— Gillette & Baker, Hem. Colo.: 40 (list)  
 1900 *Eccritotarsus insignis* Smith, Cat. Ins. N. J. ed. 2:131 (list.)  
 1904 *Pycnoderes insignis* Wirtner, Ann. Carn. Mus. 3:196 (list)  
 1905 ————— Heidemann, Jour. N. Y. Ent. Soc. 13:48 (list)  
 1906 ————— Slosson, Ent. News. 17:326  
 1906 ————— Snow, Trans. Kans. Acad. Sci. 1(1):152, 179  
 1909 ————— Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 9:178 (list)  
 1909 *Sixeonotus insignis* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):3 (note)  
 1910 ————— Smith, Cat. Ins. N. J. ed. 3:165 (list)  
 1914 ————— Barber, Bul. Amer. Mus. Nat. Hist. 33:500  
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:359 (cat.)  
 1918 ————— Knight, Jour. N. Y. Ent. Soc. 26, pl. 3, fig. 44 (claw)  
 1923 ————— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:479

Honduras

N. America

Colo.

Conn.

Fla.

Ill.

Md.

Mo.

N. H.

N. J.

N. Y.

Penn.

Tex.

Va.

- 1926 *Sixeonotus insignis* Blatchley, Het. E. N. Amer.: 873 (descr.)  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):21, 59, fig. 50,  
 100 (key, descr.)  
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):136, 163 (key, note)  
 1951 ————— Carvalho, Arq. Mus. Nac. 42:123 (list)
- \*luteiceps* Reuter see *scabrosus* (Uhler)
- moestus* Reuter Mexico  
 1908 *Sixeonotus moestus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:158 (n. sp.)
- morio* Reuter Mexico  
 1908 *Sixeonotus morio* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:158 (n. sp.)
- nicholi* Knight N. America  
 1928 *Sixeonotus nicholi* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:242 (n. sp.)  
 Ariz.
- nocturnus* Distant Guatemala  
 1893 *Eccritotarsus nocturnus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:442 (n. sp.)  
 1951 *Sixeonotus nocturnus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (n. comb.)  
 1952 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:11 (list)
- perobscurus* Distant Guatemala  
 1893 *Eccritotarsus perobscurus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:441, pl. 38,  
 fig. 16 (n. sp.) Mexico  
 1951 *Sixeonotus perobscurus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676  
 (n. comb.)
- pusillus* Knight N. America  
 1928 *Sixeonotus pusillus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:248 (n. sp.)  
 Tex.
- recurvatus* Knight N. America  
 1929 *Sixeonotus recurvatus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 24:153 (n. sp.)  
 D. C.
- rostratus* Knight N. America  
 1928 *Sixeonotus rostratus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:245 (n. sp.)  
 Colo.
- rubellus* Reuter Mexico  
 1908 *Sixeonotus rubellus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:158 (n. sp.)
- scabrosus* Uhler N. America  
 1895 *Eccritotarsus scabrosus* Uhler, Hem. Colo.: 40 (n. sp.) Colo.  
 1909 *Sixeonotus luteiceps* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):4 (n. sp.) (syn. by  
 Sailer, U. S. Nat. Mus. in litt.)  
 1913 ————— Reuter, Ann. Soc. Ent. Belg. 57:278 (note)  
 1913 ————— Hunter, Pratt & Mitchel, U. S. Dept. Agr. Div. Ent.  
 Bul. 113:36 (host)  
 1916 *Eccritotarsus scabrosus* Van Duzee, Check List Hem.: 41 (list)  
 1917 *Sixeonotus scabrosus* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:360 (cat.)  
 1917 ————— *luteiceps* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:360 (cat.)  
 1951 ————— *scabrosus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (list)
- strigatifrons* Reuter Mexico  
 1908 *Sixeonotus strigatifrons* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:159 (n. sp.)
- tenebrosus* Distant Guatemala  
 1893 *Eccritotarsus tenebrosus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:441 (n. sp.) N. America  
 1909 *Sixeonotus tenebrosus* Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 9:178 (list) D. C.  
 1909 ————— Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):3 (descr.) Fla.  
 1914 ————— Barber, Bul. Amer. Mus. Nat. Hist. 33:500 Kans.  
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:360 (cat.) Md.  
 1923 ————— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:479  
 1926 ————— Blatchley, Het. E. N. Amer. 874 (descr.)  
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):136, 163 (key, note)
- unicolor* Knight N. America  
 1928 *Sixeonotus unicolor* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 23:247 (n. sp.) Ill.  
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):59 (key, descr.) Miss.  
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):136, 163 (key, note)

## Genus SPARTACUS Distant

Type *Spartacus albus* Distant, 1884 (monobasic)

SPARTACUS 1884 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:300 (n. gen.)

—— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):47 (cat.)

—— 1906 Kirkaldy, Amer. Ent. Soc. 32:146 (cat.)

—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):154 (cat.)

—— 1945 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:30 (descr., key spp.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):30 (key)

*albus* Distant1884 *Spartacus albus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:300, pl. 26, fig. 25  
(n. sp.)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):47 (cat.)

1945 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:30, figs. 42-45 (redesc., key)

1951 ————— Carvalho, Ann. Nat. Hofmus. Wien 58:103 (list)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Brazil

M. Gerais

Guatemala

Paraguay

*discovittatus* Carvalho1945 *Spartacus discovittatus* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:32, figs. 46-49  
(n. sp., key)

Brazil

M. Gerais

*tenuis* Carvalho1945 *Spartacus tenuis* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:34, figs. 50-51 (n. sp., key)

Brazil

Dist. Federal

## Genus STENOPTEROCORIS China

Type *Stenopterocoris laticeps* China, 1944 (monobasic)

STENOPTEROCORIS 1944 China, Bul. Ent. Res. 35:183, 175 (key, n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):31 (key)

*laticeps* China1944 *Stenopterocoris laticeps* China, Bul. Ent. Res. 35:175, 184, fig. 3, 11 (n. sp.)1945 ————— var. *nigricornis* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr.

39(1):116 (n. var.)

1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):284 (note)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Congo

Sierra Leone

## Genus STICTOLOPHUS Bergroth

Type *Eccritotarsus longulus* Stål, 1860 (monobasic)

STICTOLOPHUS 1922 Bergroth, Ark. Zool. 14(22):19 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):32 (key)

\* CRASSICOLLUS 1947 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 83:4 (n. gen.); — type: *Crassicollus**bicolor* Carvalho, 1947, fixed by Carvalho, l. c. — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil.

Ci. 24(1):57, 1952)

*bicolor* Carvalho1947 *Crassicollus bicolor* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 83:5, figs. 2, 9-11 (n. sp.)

Brazil

Rio de Janeiro

*longulus* Stål1860 *Eccritotarsus longulus* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):58 (n. sp.)

1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:168 (list)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)

1922 *Stictolophus longulus* Bergroth, Ark. Zool. 14(22):19 (list)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)

Brazil

*viçosensis* Carvalho1947 *Crassicollus viçosensis* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 83:5, figs. 13-17 (n. sp.)

Brazil

Genus *SYSINAS* Distant

Type *Sysinas linearis* Distant 1883 (fixed by Kirkaldy, Trans. Am. Ent. Soc. 32:146, 1906)  
nec *Sysinas audens* Distant, 1883 a synonym of *Capsus fulvicollis* Fabricius, 1803 as stated  
by Reuter & Carvalho, in error

*SYSINAS* 1883 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:249 (n. gen.)

- 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):52 (cat.)
- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:146 (cat.)
- 1907 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:36 (redescr.)
- 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:156 (error pro *Sysinas* Distant)
- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):154 (cat.)
- 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:209; 2:362 (cat., 1917)
- 1926 Blatchley, Het. E. N. Amer.: 875 (descr.)
- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):58 (cat.)
- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):34 (key)

\**affinis* Distant see *centralis* Distant

\**audens* Distant see *fulvicollis* (Fabricius)

*clarus* Distant see *Eurycipitia* Reuter

*centralis* Distant

Guatemala

- 1883 *Sysinas centralis* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:249, pl. 25, fig. 7 (n. sp.)
- 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):52 (cat.)
- \*1893 ——— *affinis* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:422 (syn. by Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:2, 1952)

*floridulus* Distant see *Neella* Reuter

*fulvicollis* Fabricius

America Meri-  
dionali  
F. Guiana  
Panama

- 1803 *Capsus fulvicollis* Fabricius, Syst. Rhyng.: 244 (descr.)
- 1868 *Eccritotarsus fulvicollis* Stål, K. Sv. Vet. Ak. Handl. 7(11):85 (descr.)
- 1873 ——— Walker, Cat. Het. 6:168 (list)
- \*1883 *Sysinas audens* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:249, pl. 24, fig. 25 (n. sp.) (syn. by Bergroth, Ann. Soc. Ent. Belg. 54:65, 1910)
- 1890 *Eccritotarsus fulvicollis* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)
- 1890 *Sysinas audens* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):52 (cat.)
- 1910 ——— *fulvicollis* Bergroth, Ann. Soc. Ent. Belg. 54:65 (note)
- 1917 ——— *audens* Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:362 (as type)
- 1951 ——— *fulvicollis* Carvalho, Arq. Mus. Nac. 42:153 (note) (synonymy = *pallidipes* Stål) (posterior studies revealed this synonymy as incorrect — J. C. M. C.)
- 1952 ——— *audens* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):58 (as type)
- 1955 ——— *fulvicollis* Carvalho, Rev. Chil. Ent. 4:226 (note)

*limbaticollis* Reuter

Mexico

- 1908 *Sysinas limbaticollis* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:156 (n. sp.)

*linearis* Distant

Mexico

- 1883 *Sysinas linearis* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:248, pl. 23, fig. 21 (n. sp.)
- 1886 ——— Uhler, Check List: 17 (list)
- 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):52 (cat.)
- 1910 ——— Banks, Cat. Nearct. Hem.: 38
- 1917 ——— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:362 (cat.)
- 1926 ——— Blatchley, Het. E. N. Amer.: 875 (descr.)

N. America  
N. Y.

*pallidipes* Stål

Brazil

- 1860 *Eccritotarsus pallidipes* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):57 (n. sp.)
- \*1873 *Capsus tibialis* Walker, Cat. Het. 6:109 (n. sp.) (syn. by Bergroth, Ark. f. Zool. 14(22):16, 1922)
- 1873 *Eccritotarsus pallidipes* Walker, Cat. Het. 6:167 (list)
- 1890 *Resthenia tibialis* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)
- 1893 *Sysinas audens* Distant, Biol. Cent. Amer. Suppl.: 422 (list)
- 1904 ——— *tibialis* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:107 (n. comb.)
- 1907 ——— *pallidipes* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:37 (descr.)
- 1922 ——— *pallidipes* Bergroth, Ark. Zool. 14(22):16 (list)

E. do Rio  
M. Gerais  
R. G. do Sul  
Paraguay

- 1951 *Synas pallidipides* Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (list)  
 1951 ————— Carvalho, Ann. Nat. Hofmus. Wien 58:103 (list)  
 1954 *Capsus tibialis* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4):424 (note)

\**tibialis* Walker see *pallidipes* (Stål)

### Genus TENTHECORIS Scott

Type *Tenthecoris bicolor* Scott, 1886 (monobasic)

- TENTHECORIS 1886 Scott, Ent. Mo. Mag. 23:65 (n. gen.)  
 ——— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):120 (cat.)  
 ——— 1904 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:202 (note)  
 ——— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 22:130 (cat.)  
 ——— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):154 (cat.)  
 ——— 1943 China, Gen. Names Brit. Ins. 8, Hem.: 263 (cat.)  
 ——— 1947 Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37 (2):64 (monograph)  
 ——— 1948 Carvalho, Rev. Ent. 19 (1-2):281 (key spp.)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):58 (cat.)  
 ——— 1952 Carvalho & Leston, Ent. Mo. Mag. 88:240 (key, note Brit. species)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):33 (key)

#### *angustimarginatus* Hsiao & Sailer

Mexico

- 1947 *Tenthecoris angustimarginatus* Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37 (2):65, figs. 2 (n. sp.)  
 1951 ————— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:301, figs. 1 (3) (key)

#### *balloui* Hsiao & Sailer

Colombia

- 1947 *Tenthecoris balloui* Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37 (2):70, fig. 11 (n. sp.)  
 1951 ————— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:300, figs. 1 (14) (n. sp.)

#### *bicolor* Scott

England

- 1886 *Tenthecoris bicolor* Scott, Ent. Mo. Mag. 23:65 (n. sp.)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):120 (cat.)  
 1904 ————— Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:202 (note)  
 1943 ————— China, Gen. Names Brit. Ins. 8, Hem.: 263 (as type, list)  
 \*1947 ————— *distinctus* Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37 (2):69, figs. 10, 12, 20 (n. sp.) (syn. by Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:296, 1951)  
 1952 ————— *bicolor* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):58 (as type)

Guatemala  
Mexico  
W. Indies

*bicolor* Auct (until 1951) nec Scott see *orchidearum* (Reuter)

#### *colombiensis* Hsiao & Sailer

Colombia

- 1947 *Tenthecoris colombiensis* Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37 (2):69 fig. 9, 17 (n. sp.)  
 1951 ————— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:301, figs. 1912, 21J (key)

#### *confusus* Hsiao & Sailer

Costa Rica

- 1947 *Tenthecoris confusus* Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37 (2):65, figs. 5, 19 (n. sp.)  
 1951 ————— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:300, figs. 1 (7), 20P (key)

Guatemala  
Mexico  
Venezuela

#### *costaricensis* Carvalho

Costa Rica

- 1954 *Tenthecoris costaricensis* Carvalho, Jour. Kans. Ent. Soc. 27 (3):102, figs. (n. sp.)

\**distinctus* Hsiao & Sailer see *bicolor* Scott

#### *distinguendus* Hsiao & Sailer

Costa Rica

- 1947 *Tenthecoris distinguendus* Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37 (2):68, fig. 6, 14 (n. sp.)  
 1951 ————— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:301, figs. 1 (8), 2CD (key)

*ecuadorensis* Carvalho

Ecuador

- 1954 *Tenthecoris ecuadorensis* Carvalho, Jour. Kans. Ent. Soc. 27(3):104, figs. (n. sp.)

*exitiosus* Distant

Trinidad

- 1889 *Eccritotarsus exitiosus* Distant, Ent. Mo. Mag. 25:202 (n. sp.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):181 (cat.)  
 1942 *Tenthecoris* ——— Costa Lima, Orquidea 4(3):100 (n. comb.)  
 1947 ——— Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37(2):71, figs. 1, 15 (descr.)  
 1951 ——— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:300, figs. 1(2), 2EF (key)

*figueiredoi* Carvalho

Brazil

S. Paulo

- 1950 *Tenthecoris figueiredoi* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 22(1):19, figs. (n. sp.)  
 1951 ——— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:300, figs. 1(15), 4(6-7) (key)  
 1951 ——— Figueiredo, Arq. Inst. Biol. 20:250, figs. (biology, descr.)

*generosus* Stål

Guatemala

Mexico

- 1862 *Eccritotarsus generosus* Stål, Stett. Ent. Zeit. 23:323 (n. sp.)  
 1873 ——— Walker, Cat. Het. 6:166 (list)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):42 (cat.)  
 1947 *Tenthecoris generosus* Hsiao & Sailer, Jour. Wash. Acad. Sci. 37(2):71 (note)  
 1951 ——— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:300, figs. 1(5), 4(10) (key)

*hsiaoi* Carvalho

Brazil

S. Paulo

Sta. Catarina

- 1948 *Tenthecoris hsiaoi* Carvalho, Rev. Ent. 19(1-2):279, figs. (n. sp.)  
 1951 ——— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:300, figs. 1, 1, 2QR (key)

*nanus* Carvalho see *Eurychilella* Reuter*nigroplagiatus* Stål

Brazil

- 1860 *Eccritotarsus nigroplagiatus* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):57 (n. sp.)  
 1873 ——— Walker, Cat. Het. 6:167 (list)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)  
 1922 *Aspidobothrus nigroplagiatus* Bengtson, Ark. f. Zool. 14(22):16 (note)  
 1951 *Tenthecoris nigroplagiatus* Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:301, figs. 1(11), 3(8-9) (key) (n. comb.)

*orchidearum* Reuter

Brazil

R. G. do Sul

Sta. Catarina

N. America

N. J.

- 1902 *Eccritotarsus orchidearum* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 44:157 (n. sp.)  
 1904 *Tenthecoris bicolor* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 13:202 (note)  
 1907 ——— Reuter, Zeit. Wiss. Insektenbiol. 3:251 (synonymy)  
 1917 ——— Weism. Ent. New 28:24, pl. 4, fig. 3 (descr.)  
 1942 ——— Lepage, O Biologico 8(5):67, 3 figs. (biology)  
 1942 ——— Costa Lima, Orquidea 4(3):107, figs. (genitalia)  
 1940 ——— Costa Lima, Ins. Brasil. 2, Hem.: 289 fig. (descr.)  
 1951 ——— Auct. nec Scott (syn. by Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12):296, 1951)  
 1951 ——— *orchidearum* Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:296, figs. 1(4), 2GH (key, reinstated species)

*venezuelensis* Hsiao & Sailer

Colombia

Venezuela

- 1947 *Tenthecoris venezuelensis* Hsiao & Sailer, Jour. Acad. Sci. Wash. 37(2):68, fig. 7, 13 (n. sp.)  
 1951 ——— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:301, figs. 1(9), 2AB (key)

*vestitus* Distant

Guatemala

- 1884 *Eccritotarsus vestitus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:284, pl. 28, fig. 2 (n. sp.)  
 1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):43 (cat.)  
 1947 *Tenthecoris vestitus* Hsiao & Sailer, Jour. Acad. Sci. Wash. 37(2):71, figs. 8, 21 (descr., n. comb.)  
 1951 ——— Carvalho, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:301, figs. 1(10), 2MN (key)

## Genus THAUMASTOMIRIS Kirkaldy

Type *Thaumastomiris sanguinalis* Kirkaldy, 1902 (monobasic)

THAUMASTOMIRIS 1902 Kirkaldy, Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc. 14:57 (n. gen.)

—— 1904 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:473 (descr.)

—— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:146 (cat.)

—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):154 (cat.)

—— 1912 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):11 (descr.)

—— 1950 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):58 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):30 (key)

*discoidalis* Poppius

New Guinea

1912 *Thaumastomiris discoidalis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):13 (n. sp.)*dissimilis* Hsiao

Samar Is.

1944 *Thaumastomiris dissimilis* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3182):388 (n. sp.)*minutus* Poppius

Java

1914 *Thaumastomiris minutus* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:160 (n. sp.)*philippinensis* Hsiao

Philippine Is.

1944 *Thaumastomiris philippinensis* Hsiao, Proc. U. S. Nat. Mus. 95(3182):387 (n. sp.)*piceatus* Distant

Bengal

1910 *Thaumastomiris piceatus* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:277 (n. sp.)

India, Burma

*sanguinalis* Kirkaldy

Ceylon

1902 *Thaumastomiris sanguinalis* Kirkaldy, Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc. 14:57, pl. A, fig. 6 (n. sp.)

1904 ————— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:473, fig. 305 (descr.)

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):58 (as type)

## Genus ZIKANIOLA Carvalho

Type *Zikaniola elegans* Carvalho, 1946 (monobasic)

ZIKANIOLA 1946 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 61:4 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):58 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):36 (key)

*elegans* Carvalho

Brazil

1946 *Zikaniola elegans* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 61:5, figs. 9-15, 18 (n. sp.)

Itatiaia

1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):58 (as type)

## Tribe MONALONIINI Reuter

MONALONIINI 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):35, 40, 41, 59

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (key gen.)

MONALONIANARIA 1892 Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:398

MONALONIARIA 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):123 (note)

## Genus ARCULANUS Distant

Type *Arculanus marshalli* Distant, 1904 (monobasic)

ARCULANUS 1904 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:198 (n. gen.)

—— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)

—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)

—— 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):176, 190 (key, descr.)

—— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):56 (cat.)

—— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):175 (key)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):39 (key)

\* TETANOPHLEPS 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):59 (n. gen.); — type: *gibbifrons* Bergroth, 1922 (monobasic) — (syn. by China, Bul. Ent. Res. 35(2):172, 1944)



- gibbifrons* Bergroth  
1922 *Tetanophleps gibbifrons* Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):60 (n. sp.) Congo
- madagascariensis* Poppius  
1912 *Arculanus madagascariensis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):191 (n. sp.) Madagascar  
1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):56 (list)
- marshalli* Distant  
1904 *Arculanus marshalli* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:198 (n. sp.)  
1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):191 (descr.)  
1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):56 (cat.) Mashonaland

## Genus ARTHRITICUS Bergroth

Type *Arthriticus eugeniae* Bergroth, 1923 (monobasic)

- ARTHRTICUS 1923 Bergroth, Treubia 3:413 (n. gen.)  
—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)  
—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (key)
- eugeniae* Bergroth  
1923 *Arthriticus eugeniae* Bergroth, Treubia 3:414 (n. sp.) Java

## Genus EUCEROCORIS Westwood

Type *Eucerochoris nigriceps* Westwood, 1837 (monobasic)

- EUCEROCORIS 1837 Westwood, Trans. Ent. Soc. London 2:21 (n. gen.)  
—— 1858 Signoret, Ann. Soc. Ent. Fr. (3)6:501 (note)  
—— 1873 Walker, Cat. Het. 6:163 (list)  
—— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):49 (cat.)  
—— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)  
—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)  
—— 1952 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):39 (key)
- basifer* Walker  
1873 *Eucerochoris basifer* Walker, Cat. Het. 6:164 (n. sp.) Australia  
1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):49 (cat.)
- braconoides* Walker  
1873 *Eucerochoris braconoides* Walker, Cat. Het. 6:164 (n. sp.) Australia  
1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):49 (cat.)
- festivus* Miller  
1954 *Eucerochoris festivus* Miller, Bul. Ent. Res. 45(4):703, figs. (n. sp.) Papua
- horvathi* Poppius  
1912 *Eucerochoris horvathi* Poppius, Olf. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):1 (n. sp.) New Guinea
- guttulatus* Uhler see *Paraxenetus* Reuter
- nigriceps* Westwood  
1837 *Eucerochoris nigriceps* Westwood, Trans. Ent. Soc. London 2:22, pl. 2, fig. 7 (n. sp.)  
1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:163 (list)  
1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):49 (cat.) Patria ignota
- suspectus* Distant  
1904 *Eucerochoris suspectus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:271 (n. sp.) N. Queensland
- thetis* Kirkaldy  
1908 *Eucerochoris thetis* Kirkaldy, Sydney Proc. Linn. Soc. 3:376 (n. sp.) Fiji
- tumidiceps* Horvath  
1902 *Eucerochoris tumidiceps* Horvath, Term. Fuzetek 24:610 (n. sp.) N. S. Wales
- westwoodi* White see *Helopeltis* Signoret

## Genus EUPACHYPELTIS Poppius

Type *Eupachypeltis pilosus* Poppius, 1915 (monobasic)

EUPACHYPELTIS 1915 Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:79 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):39 (key)

*flavicornis* Poppius

Formosa

1915 *Eupachypeltis flavicornis* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):55 (n. sp.)*pilosus* Poppius

Pulo Laut

1915 *Eupachypeltis pilosus* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:80 (n. sp.)

## Genus HELOPELTIS Signoret

Type *Helopeltis antonii* Signoret, 1858 (monobasic)

HELOPELTIS 1858 Signoret, Ann. Jour. Soc. Ent. Fr. (3)6:502 (n. gen.)

—— 1873 Walker, Cat. Het. 6:165 (list)

—— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)

—— 1890 Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):175 (descr.)

—— 1903 Watt &amp; Mann, Pests Blights Tea Plant: 247 (bibliography, history, biology, etc.)

—— 1904 Distant, Fauna Brit. Ind. Rhync. 2:439 (descr.)

—— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)

—— 1907 Mann, Mem. Dept. Agr. Pusa, Ent. 1(4):278 (descr.)

—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)

—— 1911 Poppius, Rev. Zool. Bot. Afr. 1(1):38 (key to spp.)

—— 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):176 (key, descr.)

—— 1913 Patterson, Rept. Agr. Dept. Gold. Coast: 21 (hosts)

—— 1916 Roepke, Medd. Proef. Midden Java 21:1 (pest of Cacao)

—— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):54 (cat.)

—— 1922 Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(3):281 (monograph) (key to spp. and var.)

—— 1923 Menzel, De Thee 4(4):118 (parasitism)

—— 1924 Bernard, De Thee 5(1-2):1 (parasitism)

—— 1924 Menzel, De Thee 5(1-2):72 (parasitism)

—— 1924 Menzel, De Thee 5(1-2): (parasitism)

—— 1924 Jong, Arch. Theecultuur 1:38, figs. (anatomy)

—— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):174 (key)

—— 1948 Ghesquière &amp; Carayon, Rev. Zool. Bot. Afr. 41:59 (note, synonymy)

—— 1948 Carayon &amp; Delattre, Rev. Path. Veg. Ent. Agr. Fr. 27(4):186 (key spp. Ivory Coast)

—— 1952 Villiers, Hém. Afr. Noire: 191 (descr.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (key)

\*ASPICELLUS 1865 Costa, Ann. Mus. Zool. Nap. 2:147 (n. gen.); — type: *podagricus* Costa,

1865 (monobasic) — (syn. by Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51, 1890)

\**alluaudi* Poppius see *westwoodi* (White)*anacardi* Miller

Tanganyika

1954 *Helopeltis anacardi* Miller, Bul. Ent. Res. 45(4):703, figs. (n. sp.)*antonii* Signoret

Ceylon

1858 *Helopeltis antonii* Signoret, Ann. Soc. Ent. Fr. (3)6:502, pl. 12, fig. 2 (n. sp.)

1873 ——— Walker, Cat. Het. 6:165 (list)

1884 ——— Trimen, Nature 30:364 (note)

1886 ——— Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London: 458, pl. 11, fig. 4 (descr.)

1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):5 (cat.)

1890 ——— Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):175, fig. (descr.)

1901 ——— Zehntner, Insect. Cacao Java, 23 pp. (Life-hist.)

1901 ——— Zehntner, Bul. Proef. Cacao Salat. 1:5, fig. (eggs, metamorphosis)

1901 ——— Kamerling &amp; Zehntner, Ind. Nat. 1:43 (eggs, metamorphosis)

1903 ——— Watt &amp; Mann, Pests Blights Tea Plant: 247, figs. (biology)

1904 ——— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:440, fig. 285 (descr.)

1907 ——— Mann, Mem. Dept. Agr. Pusa Ent. 1(4):321 (descr.)

1911 ——— Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(2):2 (note)

1932 ——— Pasquier, Bul. Econ. Indochine 35:601, figs. (note)

Indochina  
Java  
Tenasserim

*australiae* Kirkaldy

Queensland

- 1908 *Helopeltis australiae* Kirkaldy, Sydney Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 36:786 (n. sp.)

*bakeri* Poppius

Luzon

- 1915 *Helopeltis bakeri* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:75 (n. sp.)

\**bergevinii* Poppius see *schoutedeni* Reuter*bergrothi* Reuter

Africa trop.

- 1892 *Helopeltis bergrothi* Reuter, Ent. Mo. Mag. 27:159 (n. sp.)  
 1905 ——— Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(10):2 (list)  
 1910 ——— var. *rubrinervis* Poppius, Sjost. Kilim. Meru Exp. 12(4):29 (n. var.) (syn. by Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:292, 1922)  
 1910 ——— var. *disciger* Poppius, Sjost. Kilim. Meru Exp. 12(4):28 (n. var.) (syn. by Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:292, 1922)  
 1911 ——— var. *disciger, rubrinervis* Poppius, Rev. Zool. Bot. Afr. 1(1):39 (key, descr.)  
 1912 ——— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):177 (key, descr.)  
 1922 ——— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:54 (list)  
 1922 ——— var. *nigripes, flavescens* Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:291 (n. var. discr. hosts)  
 1922 ——— *bergevinii* var. *mayumbensis* Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:294 (n. var.)  
 1922 ——— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):54 (list)  
 1925 ——— *bergrothi* Golding, Fourth Ann. Bul. Agric. Dept. Nigeria (pest of cotton)  
 1926 ——— Lean, Bul. Ent. Res. 16:319 (biology)  
 1934 ——— Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belgique):22, fig. (note)  
 1939 ——— var. *sanguinea, rubrinervis* Ghesquière, Rev. Zool. Bot. 33:67 (list)  
 1941 ——— var. *rubrinervis, disciger* Kirkpatrick, Bul. Ent. Res. 32(2):103, figs. (note)  
 1946 ——— var. *discigera, flavescens, nigripes, rubrinervis, bergevinii, mayumbensis* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):277 (notes, distr.)  
 1946 ——— var. *nigripes, rubrinervis* Henrard, Bul. Agric. Congo Belge 37:608 (n. var.)  
 1948 ——— var. typ., *mayumbensis, nigripes* Ghesquière & Carayon, Rev. Zool. Bot. Afr. 41:61 (synonymy, notes)  
 1948 ——— Carayon & Delattre, Rev. Path. Reg. Ent. Agric. Fr. 27:191, fig. 3 (notes)  
 1948 ? *Helopeltis prox. rubrinervis* Carayon & Delattre, Rev. Path. Veg. Ent. Agric. Fr. 27:192, fig. (descr.)  
 1953 *Helopeltis bergrothi* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 120:2 (list)

Cameroon  
 Congo  
 Gaboon  
 Ivory Coast  
 Kilimanjaro  
 Nigeria  
 Nyasaland  
 Span. Guinea  
 Tanganyika  
 Togo  
 Usambara

\**braconiformis* Walker see *clavifer* (Walker)*bradyi* Waterhouse

Java

- 1886 *Helopeltis Bradyi* Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London: 458, pl. 11, figs. 1-2 (n. sp.)  
 1890 ——— *bradyi* Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):176 (descr.)  
 1890 ——— *Bradyi* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)  
 1903 ——— *bradyi* Distant, Fasc. Malay Zool. 1:270 (list)  
 1914 ——— Poppius, Tijdschr. Ent. Suppl. 56:147 (list)  
 1949 ——— Lever, Malayan Agric. Jour. 32(2):91, figs. (descr., biology)

Malay

*brevicornis* Poppius

Formosa

- 1915 *Helopeltis brevicornis* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):52 (n. sp.)

*cinchonae* Mann

Bhutan

- 1907 *Helopeltis cinchonae* Mann, Pusa Mem. Dept. Agr. Ent. (1):328, pl. 15 (n. sp.)  
 1910 ——— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:248 (descr.)  
 1932 ——— *cinchonae* Pasquier, Bul. Econ. Indochine 35:605, figs. (note)  
 1949 ——— Lever, Malayan Agric. Jour. 32(2):91, figs. (descr., biology)

Darjeeling  
 Indochina  
 Malay  
 Munsong

- clavifer* Walker New Guinea
- 1871 *Dulichius clavifer* Walker, Cat. Het. 4:170 (n. sp.)
- 1873 *Helopeltis braconiformis* Walker, Cat. Het. 6:165 (n. sp.) (syn. by Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London: 459, 1886)
- 1886 ————— Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London: 459, pl. 11, fig. 5 (descr.)
- 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)
- 1890 ————— Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):177 (descr.)
- 1904 ————— *clavifer* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:108
- collaris* Stål Philippines
- 1870 *Helopeltis collaris* Stål, Ofv. Sv. Vet. Akad. Forh.: 667 (n. sp.)
- 1873 *Capsus collaris* Walker, Cat. Het. 6:123 (list)
- 1890 *Helopeltis collaris* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)
- 1890 ————— Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):179, fig. (descr.)
- cuneata* Distant Indochina
- 1903 *Helopeltis cuneata* Distant, Fasc. Malay Zool. 1:270, pl. 16 (n. sp.) Malay
- 1932 ————— *cuneatus* Pasquier, Bul. Econ. Indochine 35:605, fig. (note)
- \**disciger* Poppius see *bergrothi* Reuter
- elegans* Poppius Java
- 1914 *Helopeltis elegans* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:147 (n. sp.)
- fasciaticollis* Poppius Formosa
- 1915 *Helopeltis fasciaticollis* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):53 (n. sp.)
- \**fabriculosa* Bergroth see *theivora* Waterhouse
- insularis* Kirkaldy Pulo Laut
- 1902 *Helopeltis insularis* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 265 (n. sp.)
- labaumei* Poppius Belgian Congo
- 1911 *Helopeltis labaumei* Poppius, Rev. Zool. Bot. Afr. 1:39, 42 (n. sp., key)
- 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):177, 179 (key, descr.) Gaboon
- 1922 ————— Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:288 (distr., host) Span. Guinea
- 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):55 (list)
- 1934 ————— Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.):23 (note)
- 1939 ————— Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 33(1):71 (note)
- 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):278 (note)
- lemosi* Ghesquière St. Thome
- 1922 *Helopeltis lemosi* Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:289 (n. sp.)
- 1951 ————— Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 20:324 (note)
- maynéi* Ghesquière Congo
- 1922 *Helopeltis maynéi* Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:287 (var. *intermedia*: 288) (n. sp.)
- 1934 ————— Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.):23 (note)
- 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):279 (note)
- niger* Walker New Guinea
- 1873 *Helopeltis niger* Walker, Cat. Het. 6:165 (n. sp.)
- 1886 ————— Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London: 459, pl. 11, fig. 3 (note)
- 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)
- 1890 ————— Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):176 (descr.)
- obscuratus* Poppius Luzon
- 1915 *Helopeltis obscuratus* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:76 (n. sp.)
- orphila* Ghesquière Congo
- 1939 *Helopeltis orphila* Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 33(1):67, fig. (n. sp.), var. *lutea*, *nigra*, *clara*, *rubida* (n. var.)
- 1942 ————— Lefevre, Inst. Nac. Et. Agron. Congo, 30, 46 pp. figs. (descr., biology)
- 1946 ————— var. *clara*, *lutea*, *rubida*, *nigra* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):279 (note)

- oryx* Distant  
1904 *Helopeltis oryx* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:441 (n. sp.) Ceylon
- pallidiceps* Poppius  
1915 *Helopeltis pallidiceps* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:76 (n. sp.) Luzon
- pallidus* Poppius  
1915 *Helopeltis pallidus* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):54 (n. sp.) Formosa
- pellucida* Stål  
1870 *Helopeltis pellucida* Stål, Ofv. Sv. Akad. Forh.: 667 (n. sp.)  
1873 *Capsus pellucidus* Walker, Cat. Het. 6:123 (list)  
1890 *Helopeltis pellucida* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)  
1890 ——— Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):178, fig. (descr.) Philippines
- plebejus* Poppius  
1911 *Helopeltis plebejus* Poppius, Rev. Zool. Bot. Afr. 1:39, 43 (key, n. sp.) Africa  
1922 ——— *plebeja* Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:288 (list) Congo  
1922 ——— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):55 (list) Delagoabai  
Togo  
Zanzibar
- podagricus* Costa  
1865 *Aspicelus podagricus* Costa, Ann. Mus. Zool. Nap. 2:147, pl. 2, fig. 6 (n. sp.)  
1873 *Helopeltis podagricus* Walker, Cat. Het. 6:165 (list)  
1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)  
1890 ——— *podagrica* Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):179 (descr.) Patria ignota
- rauwolfiae* Ghesquière & Carayon  
1946 *Helopeltis bergrothi* Henrard, Bul. Agric. Congo Belge 37:608  
1948 ——— *rauwolfiae* Ghesquière & Carayon, Rev. Zool. Bot. Afr. 41:63 (n. sp.) var. *fulva* (n. var.) Africa  
Nigeria  
French West Africa
- romundei* Waterhouse  
1888 *Helopeltis romundei* Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London: 207 (n. sp.)  
1890 ——— *Romundei* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)  
1890 ——— *romundei* Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):179 (descr.)  
1914 ——— Poppius, Tijdschr. Ent. 56 (suppl.): 147 (list) Java
- \**rubrinervis* Poppius see *bergrothi* Reuter  
\**sanguineus* Poppius see *schoutedeni* Reuter
- schoutedeni* Reuter  
1906 *Helopeltis schoutedeni* Reuter, Ent. Mo. Mag. (2)17:112 (n. sp.) w. Africa  
1911 ——— Poppius, Rev. Zool. Bot. Afr. 1(1):42 (key, descr.) Chari  
1911 ——— *sanguineus* Poppius, Rev. Zool. Bot. Afr. 1:41 (n. sp.) (syn. by Ivory Coast  
Ghesquière & Carayon, Rev. Zool. Bot. Afr. 41:16, 1948) Tanganyika  
1912 ——— *schoutedeni* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):178 (descr., key)  
1912 ——— *sanguineus* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):177, 179 (key, descr.)  
1914 ——— *bergevi* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):126 (n. sp.) (syn. by  
Ghesquière & Carayon, Rev. Zool. Bot. Afr. 41:61, 1948)  
1922 ——— *schoutedeni* Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:289 (host)  
1922 ——— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):55 (list)  
1922 ——— *sanguinea* Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):55 (list)  
1922 ——— Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:295 var. *rubra*,  
*Vanderysti* (n. var.)  
1931 ——— *bergrothi* var. *sanguinea* Ghesquière, Bul. et Ann. Soc. Ent. Belg.  
71(VII):121 (note)  
1934 ——— *schoutedeni* Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 23 (note)  
1946 ——— *bergrothi* var. *vanderysti*, *rubra sanguinea* Schouteden, Rev. Zool.  
Bot. Afr. 39(3):277 (note)  
1946 ——— var. *sanguinea* Henrard, Bul. Agr. Congo Belge 37:608 (note)  
1948 ——— *schoutedeni* var. typ. *bergevi* Ghesquière & Carayon, Rev. Zool.  
Bot. Afr. 41:61 (synonymy, notes)  
1948 ——— Carayon & Delattre, Rev. Path. Veg. Ent. Agr. Fr.  
27:188, fig. 1 (notes)  
1952 ——— Villiers, Hem. Afr. Noire: 192, fig. 269 (descr.)
- sumatranus* Roepke  
1916 *Helopeltis sumatranus* Roepke, Tydschr. Ent. 59:180, fig. 1, 2 (n. sp.) Sumatra  
1920 ——— Corporaal, Tydschr. Ent. 62:107(1919) (larva)

*theivora* Waterhouse

- 1884 J. Wood-Mason, Report on the Tea-Mite and the Tea-bug of Assam, London, India  
Taylor & Francis, 20pp. (descr.)  
1886 *Helopeltis theivora* Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London: 457, pl. 11, fig. 3 Indochina  
(n. sp.) Java  
1889 *Helopeltis febriculosa* Bergroth, Ent. Mo. Mag. 25:271 (n. sp.) Kaugna Valley  
1890 ——— *theivora* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.) Sikkim  
1890 ——— *febriculosa* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):181 (cat.)  
1890 ——— Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):177 (descr.)  
1890 ——— *theivora* Atkinson, Notes Ind. Ent. 1(4):180, figs. (descr.)  
1894 ——— Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London: 31 (descr.)  
1895 ——— Dudgeon, Ind. Mus. Notes 3(5):33 (oviposition)  
1901 ——— Zehntner, Over Inc. Cacao Java: 17 (descr.)  
1902 ——— Mann, Jour. Asiatic Soc. Bengal 71:133 (habits)  
1903 ——— Watt & Mann, Pests Blights Tea Plant: 247, figs. (biology)  
1904 ——— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:440 (descr.)  
1907 ——— Mann, Pusa Mem. Dept. Agr. Ent. 1(4):275, figs. (var. sexes)  
1910 ——— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:249 (descr.)  
1932 ——— Pasquier, Bul. Econ. Indochine 35:601, figs. (life history)  
1934 ——— Kalshoven, Versl. Vergad. Afdeel. Ned. Ost-Ind. Ned. Ent. Ver. 7:158 (anatomy)

*theobromae* Miller

- 1939 *Helopeltis theobromae* Miller, Bul. Ent. Res. 30:343, figs. (n. sp.)

*villiersi* De Lattre

- 1947 *Helopeltis villiersi* De Lattre, Bul. Soc. Ent. Fr. 52(9):160 (n. sp.)

*waterhousei* Kirkaldy

- 1902 *Helopeltis waterhousei* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 265 (n. sp.) Belgian Congo  
1911 ——— Poppius, Rev. Zool. Afr. 1(1):39, 44 (key, descr.) Gaboon  
1912 ——— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):177, 181 (key, descr.) Guinea  
1922 ——— Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:286 (descr.)  
1922 ——— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):55 (list)  
1946 ——— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):280 (note)

*westwoodi* White

- 1838 *Eucrocoris westwoodii* White, Trans. Ent. Soc. London 3:94 (n. sp.) Abyssinia  
1873 ——— Walker, Cat. Het. 6:163 (list) Belgian Congo  
1890 ——— *westwoodi* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):49 (cat.) Cameroon  
\*1905 *Helopeltis alluaudi* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(10):1 (n. sp.) Fernando Po.  
1911 ——— Poppius, Rev. Zool. Bot. Afr. 1(1):39, 44 (key, descr.) Ivory Coast  
1912 ——— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):177, 180 (key, descr.) Sierra Leone  
1912 *Eucrocoris westwoodi* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):181 (descr.) Span. Guinea  
1919 *Helopeltis alluaudi* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 6:192 (var.)  
1922 ——— Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:285 (distr.)  
1922 ——— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):54 (list)  
1922 *Eucrocoris westwoodi* Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):61 (note)  
1934 *Helopeltis alluaudi* Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.):22 (note)  
1939 ——— Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 33(1):71 (note)  
1943 ——— *westwoodi* China, Bul. Ent. Res. 35(2):172 (n. comb.)  
1946 ——— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):280 (note)  
1948 ——— Carayon & De Lattre, Rev. Path. Veg. Ent. Agr. Fr. 27:193 (note)

## Genus MANSONIELLA Poppius

Type *Mansoniella nitida* Poppius, 1915 (monobasic)

- MANSONIELLA 1915 Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:77 (n. gen.)  
—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)  
—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):40 (key)

*nitida* Poppius

- 1915 *Mansoniella nitida* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:78 (n. sp.)

Tonkin

## Genus MONALONION Herrich-Schaeffer

Type *Monalonion parviventre* Herrich-Schaeffer, 1850 (monobasic)

MONALONION 1850 Herrich-Schaeffer, Wanz. Ins. 9:168 (n. gen.)

—— 1858 Signoret, Ann. Soc. Ent. Fr. 3 (6):499 (descr.)

—— 1858 Fieber, Wien Ent. Monat. 2:300 (key)

—— 1873 Walker, Cat. Het. 6:161 (list)

—— 1883 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:246 (notes)

—— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):49 (cat.)

—— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)

—— 1908 Reuter, Ann. Nat. Hofmus. 22:150 (descr.)

—— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):153 (cat.)

—— 1939 Knight, Rev. Ent. R. Jan. 10 (1):226 (note)

—— 1939 Bondar, Rev. Ent. 10 (1):1 (note)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):59 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):39 (key)

*annulipes* Signoret

Brazil

1858 *Monalonion annulipes* Signoret, Ann. Soc. Ent. Fr. (3)6:500 (n. sp.)Amazonas  
Guatemala

1873 ——— Walker, Cat. Het. 6:162 (list)

\*1873 *Monalonion braconoides* Walker, Cat. Het. 6:162 (n. sp.) (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4):424, 1954)Guiana  
Mexico\*1873 ——— *ichneumonoides* Walker, Cat. Het. 6:162 (n. sp.) (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4):424, 1954)Panama  
Venezuela1883 ——— *annulipes* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:246, pl. 23, fig. 25 (note); 422, 1893 (list)

1886 ——— Uhler, Check List: 17 (list)

1890 ——— *annulipes* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):50 (cat.)1890 ——— *braconoides* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):50 (cat.)1890 ——— *ichneumonides* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):50 (cat.)1892 ——— *annulipes* Reuter, Ann. Soc. Ent. Fr. 61:398 (list)\*1910 ——— *reuteri* Bergroth, Ann. Soc. Belg. 54:67 (n. sp.)*atratum* Distant

Colombia

1883 *Monalonion atratum* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:247, pl. 24, fig. 14 (n. sp.)Ecuador  
Mexico  
Panama

1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):50 (cat.)

\*1902 ——— *pilosipes* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 264 (n. sp.) (syn. by Distant, Bul. Ent. Res. 7:381, 1917)1917 ——— *atratum* Distant, Bul. Ent. Res. 7:381, pl. 5, fig. 1 (note)*bahiense* Costa Lima

Brazil

1938 *Monalonion parviventre bahiense* Costa Lima, Chac. e Quintais 57 (3):521, figs. (n. var.)

Bahia

1939 ——— *bahiense* Knight, Rev. Ent. 10 (1):229 (to sp., descr.)

1939 ——— Bondar, Rev. Ent. 10 (1):3 (descr.)

*bondari* Costa Lima

Brazil

1938 *Monalonion bondari* Costa Lima, Chac. e Quintais 57 (3):519 (n. sp.)

Bahia

1939 ——— Knight, Rev. Ent. 10 (1):226 (descr.)

1939 ——— Bondar, Rev. Ent. 10 (1):1 (descr.)

*bothrocranium* Reuter

Mexico

1908 *Monalonion bothrocranium* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22:151 (n. sp.)\**braconoides* Walker see *annulipes* Signoret\**collaris* Distant see *dissimulatum* Distant*decoratus* Monte

Brazil

1942 *Monalonion decoratus* Monte, Papeis Avulsos Dept. Zool. 2 (10):143 (n. sp.)

Goiás

*dissimulatum* Distant

Colombia

1883 *Monalonion dissimulatum* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:247, pl. 24, fig. 15 (n. sp.)

Guatemala

1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):50 (cat.)

\*1917 ——— *collaris* Distant, Bul. Ent. Res. 7:382 (n. sp.) (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26 (3-4):424, 1954)

*divisum* Walker see *Pachypeltis* Signoret

\**flavosignatum* Knight see *xanthophilus* (Walker)

*hilaratum* Distant

Guatemala

1883 *Monalonion hilaratum* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:247, pl. 24, fig. 13 (n. sp.)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.)

*humerale* Walker see *Pachypeltis* Signoret

\**ichneumonoides* Walker see *annulipes* Signoret

*illustris* Distant

Colombia

1917 *Monalonion illustris* Distant, Bul. Ent. Res. 7:382, pl. 5, fig. 2 (n. sp.)

*knighti* Bondar

Brazil

1939 *Monalonion knighti*, Bondar, Rev. Ent. 10(1):4 (n. sp.)

Bahia

1939 ————— *atratum* Costa Lima nec Distant, Bondar, Rev. Ent. 10(1):4 (syn.)

*megiston* Kirkaldy

Brazil

1902 *Monalonion megiston* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 264 (n. sp.)

Amazonas

1917 ————— Distant, Bul. Ent. Res. 7:382, pl. 5, fig. 4 (list)

Colombia

Ecuador

*parviventre* Herrich-Schaeffer

Brazil

1850 *Monalonion parviventre* Herrich-Schaeffer, Wanz. Ins. 9: 168, pl. 312, fig. 958 (n. sp.)

1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:161 (cat.)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.)

1907 ————— Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22(1):33 (descr.)

\**pilosipes* Kirkaldy see *atratum* Distant

*politum* Walker see *Pachypeltis* Signoret

\**reuteri* Bergroth see *annulipes* Signoret

*schaefferi* Stål

Brazil

1860 *Monalonion schaefferi* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):56 (n. sp.)

M. Gerais

1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:161 (list)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.)

1922 ————— Bergroth, Ark. Zool. 14(22):14 (list)

1951 ————— Carvalho, Ent. Medd. 26:132 (list.)

*versicolor* Distant

Guatemala

1883 *Monalonion versicolor* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:247, pl. 24, fig. 12 (n. sp.)

1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.)

*xanthophilum* Walker

Brazil

1873 *Capsus xanthophilus* Walker, Cat. Het. 6:110 (n. sp.)

Bahia

1890 *Resthenia xanthophilus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):61 (cat.)

1902 *Monalonion xanthophilus* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 264 (n. comb.)

1937 ————— *xanthophilum* Bondar, Rodriguesia 10:179, figs. (damage to cacao)

\*1937 ————— *flavosignatum* Knight, Rev. Ent. 10(1):228 (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26(3-4):424, 1954)

1939 ————— Bondar, Rev. Ent. 10(1):3 (note)

1940 ————— *xanthophylum* Costa Lima, Ins. Brasil. 2, Hem.: 273, fig. (descr.)

#### Genus PARARCULANUS Poppius

Type *Pararculanus piperis* Poppius, 1912 (monobasic)

PARARCULANUS 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):176, 189 (key, n. gen.)

—— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):56 (cat.)

—— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):175 (key)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)

—— 1952 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):39 (key)

*ghesquierei* Schouteden

Congo

1943 *Pararculanus ghesquierei* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(4):428 (n. sp.)

1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):284 (note)

*piperis* Poppius

East Africa

1912 *Pararculanus piperis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):189 (n. sp.)

(Usambara)

1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):56 (cat.)



## Genus PACHYPELTIS Signoret

Type *Pachypeltis chinensis* Signoret, 1858 (monobasic)

PACHYPELTIS 1858 Signoret, Ann. Soc. Ent. Fr. (3)8:501 (n. gen.)

— 1873 Walker, Cat. Het. 6:164 (list)

— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)

— 1903 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 45(16):3 (descr.)

— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)

— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)

— 1942 Hsiao, Ia. St. Coll. J. Sci. 16(2):250 (key)

— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)

— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):40 (key)

\* DISPHINCTUS 1870 Stål, Ofv. Sv. Akad. Forh. 27:668 (n. gen.); — type — *sahlbergi* Stål, 1870 (fixed by Kirkaldy, 1902) — (syn. by Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):166, 1910)

— 1873 Walker, Cat. Het. 6:161 (list)

— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.)

— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)

— 1904 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:443 (descr.)

*anadyomene* Kirkaldy

Singapore

1873 *Capsus fasciatus* Walker, Cat. Het. 6:122 (n. sp.) (n. preoc. by *Capsus fasciatus* Meyer, 1843)

1890 — Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):108 (cat.)

1902 *Disphinctus anadyomene* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 264 (n. n. for *Capsus fasciatus* Walker, 1873)1904 — *fasciatus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:108 (n. comb.)*annulipes* Poppius

New Guinea

1912 *Pachypeltis annulipes* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):7 (n. sp.)*brevirostris* Poppius

Sumatra

1912 *Pachypeltis brevirostris* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):5 (n. sp.)*chinensis* Signoret

China

1858 *Pachypeltis chinensis* Signoret, Ann. Soc. Ent. Fr. (3)8:501 (n. sp.)

1873 — Walker, Cat. Het. 6:164 (list)

1890 — Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)

1903 — Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 45(6):4 (descr.)

*corallinus* Poppius

Formosa

1915 *Pachypeltis corallinus* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):55 (n. sp.)*divisum* Walker

Ternate

1873 *Monalonion divisum* Walker, Cat. Het. 6:163 (n. sp.)1889 *Disphinctus divisus* Bergroth, Ent. Mo. Mag. 25:271 (n. comb.)

1890 — Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):56 (cat.)

1904 *Monalonion divisum* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:204 (note)*dudgeoni* Kirkaldy

Bhutan

1894 *Helopeltis theivora* Dudgeon, Ind. Mus. Notes 3(5):33 (descr.) (habits, oviposition, eggs)1902 *Disphinctus dudgeoni* Kirkaldy, Jour. Bombay Soc. 14:296 (n. sp.)

1904 — Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:445 (descr.)

*elegans* Distant

Tenasserim

1904 *Disphinctus elegans* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:445 (n. sp.)*fallenii* Stål

Philippines

1870 *Disphinctus fallenii* Stål, K. Sv. Akad. Forh.: 668, pl. 7, fig. 6 (n. sp.)

1873 — Walker, Cat. Het. 6:161 (list)

1890 — *fallenii* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.)\* *formosus* Kirkaldy see *politus* (Walker)*haglundii* Stål

Philippines

1870 *Disphinctus Haglundii* Stål, K. Sv. Akad. Forh.: 668 (n. sp.)

1873 — Walker, Cat. Het. 6:161 (list)

1890 — Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.)

- humerale* Walker Ceylon  
 1873 *Monalonion humerale* Walker, Cat. Het. 6:162 (n. sp.) India  
 1889 *Disphinctus humerale* Bergroth, Ent. Mo. Mag. 25:271 (note) Malacca  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.) Malay  
 1903 ————— Distant, Fasc. Malay Zool. 1:269 (list)  
 1904 ————— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:444, fig. 286 (descr.)  
 1911 *Pachypeltis humeralis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(2):2 (note)  
 1921 *Disphinctus* ————— Ayyar, Rept. Proc. 4th. Ent. Meet. Pusa: 29 (mention)
- javanus* Poppius Java  
 1914 *Pachypeltis javanus* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:150 (n. sp.)
- maesarum* Kirkaldy Ceylon  
 1902 *Disphinctus maesarum* Kirkaldy, Jour. Bombay Soc. 14:295 (n. sp.) Tenasserin  
 1904 ————— Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:445 (descr.)
- marginalis* Poppius New Guinea  
 1912 *Pachypeltis marginalis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):4 (n. sp.)
- philippinensis* Distant Philippines  
 1910 *Disphinctus philippinensis* Distant, Phil. Jour. Sci. D. 5:63 (n. sp.) (Rizal)
- politum* Walker Assam  
 1873 *Monalonion politum* Walker, Cat. Het. 6:163 (n. sp.) Borneo  
 1889 *Disphinctus politus* Bergroth, Ent. Mo. Mag. 25:271 (n. comb.) Ceylon  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):50 (cat.) India  
 \*1902 ————— *formosus* Kirkaldy, Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc. 14:295, pl. A, fig. New Guinea  
 10 (n. sp.) (syn. by Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:108, 1904) Sarawak  
 1904 ————— *politus* Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 2:444 (descr.) Tenasserin  
 1904 ————— Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:108 (note)  
 1912 *Pachypeltis politus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):3 (descr.)
- reuteri* Stål Philippines  
 1870 *Disphinctus Reuteri* Stål, K. Sv. Akad. Forh.: 668 (n. sp.)  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:161 (list)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)
- sahlbergii* Stål Philippines  
 1870 *Disphinctus Sahlbergii* Stål, K. Sv. Akad. Forh.: 668 (n. sp.)  
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:161 (list)  
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):51 (cat.)
- stali* Distant Philippines  
 1910 *Disphinctus stali* Distant, Phil. Jour. Sci. D. 5:63, pl. I, fig. 6 (n. sp.) (Bataan, Lamao)
- sumatrator* Kirkaldy Sumatra  
 1902 *Disphinctus sumatrator* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 264 (n. sp.)
- vittiscutis* Bergroth Indochina  
 1894 *Disphinctus vittiscutis* Bergroth, Rev. Ent. Fr. 12:163 (n. sp.) Java  
 1912 *Pachypeltis vittiscutis* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):4 (note) Sumatra  
 1914 ————— Poppius, Tijdschr. Ent. Suppl. 56:150 (list)  
 1932 ————— Pasquier, Bul. Econ. Indochine 35:606, fig. 41 (note)

## Genus PACHYPELTOPSIS Poppius

Type *Pachypeltopsis australicus* Poppius, 1912 (monobasic)

PACHYPELTOPSIS 1912 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):8 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):40 (key)

*australicus* Poppius

N. S. Wales

1912 *Pachypeltopsis australicus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):8 (n. sp.)

Genus *PHYSOPHOROPTERA* PoppiusType *Physophoroptera mirabilis* Poppius, 1910 (monobasic)*PHYSOPHOROPTERA* 1910 Poppius, Sjost. Kili. Meru Exp. 12(4):26 (n. gen.)

- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)
- 1911 Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 408 (descr.)
- 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 4(3):175, 184 (key, descr.)
- 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):53 (cat.)
- 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):174 (key)
- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)
- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):38 (key)

*denticollis* Reuter & Poppius see *Physophoropterella* Poppius*mirabilis* Poppius

- 1910 *Physophoroptera mirabilis* Poppius, Sjost. Kili. Meru Exp. 12(4):27 (n. sp.)
- 1911 ————— Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 409, pl. 32, fig. 1 (descr.)
- 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):184 (descr.)
- 1917 ————— Schumacher, S. B. Ges. Nat. Fr. Berl. 7:449 (list)
- 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):54 (list)
- 1942 ————— var. *occidentalis* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(2):116 (n. var.)
- 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):281 (note)

c. c. Africa

Congo  
Kilimanjaro  
NyassaGenus *PHYSOPHOROPTERELLA* PoppiusType *Physophoropterella bendroiti* Poppius, 1914 (monobasic)*PHYSOPHOROPTERELLA* 1914 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):127 (n. gen.)

- 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):54 (cat.)
- 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):174 (key)
- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):59 (cat.)
- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):39 (key)

\* *MANDRAGORA* 1917 Schumacher, S. B. Ges. naturf. Fr. Berlin: 449 (n. gen.); — type: *venefica* Schumacher, 1917 (fixec l. c.) — (syn. by Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10:54, 1922)

*bendroiti* Poppius

- 1914 *Physophoropterella bendroiti* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):127 (n. sp.)
- 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):54 (list)
- 1942 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(2):117 (note)
- 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):281 (note)

Congo

Katanga

*denticollis* Reuter & Poppius

- 1911 *Physophoroptera denticollis* Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 409, pl. 32, fig. 2 (n. sp.)
- 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(8):185 (descr.)
- 1917 *Mandragora denticollis* Schumacher, S. B. Ges. Nat. Fr. Berl. 7:451 (note)
- 1922 *Physophoropterella denticollis* Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):54 (list)

c. Africa

Congo

\* *pachyholi* China see *Poppius* Schouteden*poppiusi* Schouteden

- 1942 *Physophoropterella Poppiusi* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(2):117 (n. sp.)
- \*1945 ————— *pachyholi* China, Ann. Mag. Nat. Hist. (2)12:282, figs. (n. sp.) (syn. by Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(1):117, 1945)
- 1946 ————— *poppiusi* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):281 (note)

Cameroon

Congo

*venefica* Schumacher

- 1917 *Mandragora venefica* Schumacher, S. B. Ges. Naturf. Fr. Berlin 7:450, figs. (n. sp.)
- 1922 *Physophoropterella venefica* Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):54 (list)
- 1930 *Mandragora venefica* Weber, Biol. Hem.: 94, fig. 76 (mention)

Span. Guinea

## Genus POPPIUSIA China

Type *Poppiusia combretorum* China, 1944 (monobasic)

POPPIUSIA 1944 China, Bul. Ent. Res. 35:176, 184 (key, n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):59 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):39 (key)

\**combretorum* China see *leroyi* Schouteden*kapangensis* Schouteden

Congo

1943 *Arculanus kapangensis* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36 (4):427 (n. sp.)  
var. *rubriceps* (n. var.)1946 *Poppiusia kapangensis* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39 (3):285 (note)*leroyi* Schouteden

Congo

Gold Coast

1943 *Arculanus Leroyi* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36 (4):428 (n. sp.)1944 *Poppiusia combretorum* China, Bul. Ent. Res. 35:176, figs. 4, 12 (n. sp.) (syn.  
by Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39 (3):285, 1946)

1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39 (3):285 (note)

1946 ————— *leroyi* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39 (3):285 (note)

## Tribe ODONIELLINI Reuter

ODONIELLARIA 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):123 (note)

—— 1912 Oshanin, Kat. Pal. Hem.: 70 (cat.)

ODONIELLINI 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):35, 40, 41, 60

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):40 (key gen.)

## Genus BOXIA China

Type *Boxia khayae* China, 1943 (monobasic)

BOXIA 1943 China, Bul. Ent. Res. 34:287 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):60 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):42 (key)

*khayae* China

Gold Coast

Senegal

1943 *Boxia khayae* China, Bul. Ent. Res. 34:287, figs. 1, 2 (n. sp.)

1953 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 120:2 (list)

## Genus BRYOCOROPSIS Schumacher

Type *Bryocoropsis laticollis* Schumacher, 1917 (monobasic)

BRYOCOROPSIS 1917 Schumacher, S. B. Ges. Naturf. Fr. Berlin 7:453 (n. gen.)

—— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10 (1):53 (cat.)

—— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35 (2):179 (key)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):60 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11 (2):41 (key)

*cotterelli* China

Belg. Congo

Fernando Po

1929 *Bryocoropsis cotterelli* China, Bul. Ent. Res. 20:253, figs. (n. sp.)

1934 ————— Mayné &amp; Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 20 (note)

*kasaica* Schouteden

Congo

1942 *Bryocoropsis kasaica* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36 (3):228 (n. sp.)

1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39 (3):285 (note)

*laticollis* Schumacher

Congo

Span. Guinea

1917 *Bryocoropsis laticollis* Schumacher, S. B. Ges. Naturf. Fr. Berlin 7:453 (n. sp.)

1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10 (1):53 (list)

1942 ————— var. *infusata* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36 (3):227

(n. var.)

1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39 (3):286

(note)

*soror* Schouteden

Congo

1946 *Bryocoropsis soror* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39 (3):285 (note)

*vrijdaghi* Schouteden

Congo

- 1942 *Bryocoropsis vrijdaghi* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(3):227 (n. sp.)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):285 (note)

## Genus CHAMOPSIS Reuter &amp; Poppius

Type *Chamopsis conradti* Reuter & Poppius, 1911 (monobasic)

CHAMOPSIS 1911 Reuter &amp; Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 416 (n. gen.)

- 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):176, 195 (key, descr.)  
 —— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (cat.)  
 —— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):174 (key)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):40 (key)

*conradti* Reuter & Poppius

Cameroon

- 1911 *Chamopsis conradti* Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 416, pl. 33:7 (n. sp.)  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):196 (descr.)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (list)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):283 (note)

Congo  
Guinea

## Genus CHAMUS Distant

Type *Chamus wealei* Distant, 1904 (monobasic)

CHAMUS 1904 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:197 (n. gen.)

- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. London 32:134 (cat.)  
 —— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):152 (cat.)  
 —— 1911 Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 413 (descr.)  
 —— 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):176, 192 (key, descr.)  
 —— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (cat.)  
 —— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):174 (key)  
 —— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 —— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):41 (key)

*bellus* Distant see *Parachamus* Schouteden*boxi* China

Gold Coast

- 1944 *Chamus boxi* China, Bul. Ent. Res. 35(2):180, fig. 9 (n. sp.)

*conradsianus* Schouteden

Victoria Nyanza

- 1942 *Chamus conradsianus* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):87 (n. sp.)

*ghesquierei* Schouteden

Congo

- 1942 *Chamus ghesquierei* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):88 (n. sp.)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):282 (note)

*incertus* Reuter & Poppiuss. Africa  
Cameroon

- 1911 *Chamus incertus* Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 414, pl. 32, fig. 5 (n. sp.)  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):193 (key, descr.)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (list)

*mefisto* Reuter & Poppius

Guinea

- 1911 *Chamus mefisto* Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 414, pl. 32, fig. 6 (n. sp.)  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):193, 194 (key, descr.)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (list)

*overlaeti* Schouteden

Congo

- 1942 *Chamus overlaeti* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):88 (n. sp.)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):282 (note)

*reuteri* Poppius

c. Africa

- 1914 *Chamus reuteri* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):129 (n. sp.)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (list)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):282 (note)

Congo  
Victoria Nyanza

*schroederi* Poppius

- 1912 *Chamus schroederi* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):193, 194 (n. sp.)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (list)

e. Africa  
 Kilimanjaro

*tuberculatus* Distant

- 1918 *Chamus tuberculatus* Distant, Bul. Ent. Res. 9:73 (n. sp.)  
 1934 ————— Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 21 (note)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):282 (note)

Congo

*wealei* Distant

- 1904 *Chamus wealei* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:197 (n. sp.)  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):193 (key, descr.)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (list)

Cape Colony

## Genus DISTANTIELLA China

Type *Sahlbergella theobroma* Distant, 1909 (fixed by China, Bul. Ent. Res.: 35(2):179, 1944)

- DISTANTIELLA 1944 China, Bul. Ent. Res. 35:179, 188 (key, n. gen.)  
 ——— 1945 Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(1):116 (note)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):42 (key)

*collarti* Schouteden

- 1935 *Sahlbergella Collarti* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 26(4):473 (n. sp.)  
 1944 *Distantiella collarti* China, Bul. Ent. Res. 35(2):188 (note)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):286 (note)

Belgian Congo

*theobroma* Distant

- 1909 *Sahlbergella theobroma* Distant Ent. 42:252 (n. sp.)  
 1910 ————— Dudgeon, Bul. Ent. Res. 1:60, pl. 8, figs. 4-6 (descr.)  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):189 (descr.)  
 1922 ————— *theobromae* Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (list)  
 1926 ————— *theobroma* Cotterell, Dept. Agr. Gold. Coast, Bul. 3:1-26, figs. (life history)  
 1944 *Distantiella theobroma* China, Bul. Ent. Res. 35:188 (descr.)  
 1946 ————— *theobromae* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):286 (note)  
 1954 ————— Willians, Bul. Ent. Res. 45(4):723 (pop. fluctuations)

w. Africa  
 Gold Coast  
 Guinea

## Genus LYCIDOCORIS Reuter &amp; Poppius

Type *Lycidocoris mimeticus* Reuter & Poppius, 1911 (monobasic)

- LYCIDOCORIS 1911 Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 409 (n. gen.)  
 ——— 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):182 (descr.)  
 ——— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):53 (cat.)  
 ——— 1942 Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):2 (note, key to var.)  
 ——— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):174 (key)  
 ——— 1945 Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(1):117 (note)  
 ——— 1952 Villiers, Hem. Afr. Noire: 188 (descr.)  
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):40 (key)

*mimeticus* Reuter & Poppius

- 1911 *Lycidocoris mimeticus* Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 410, pl. 32, fig. 3 (n. sp.)  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):183 (descr.)  
 1917 ————— Schumacher, S. B. Ges. Nat. Fr. Berlin 7:447 (list)  
 1918 ————— Distant, Bul. Ent. Res. 9:71 (note)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):58 (note)  
 1934 ————— Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 24 (note)  
 1942 ————— var. *lineata, vittata*, Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):1 (n. var.)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):276 (note)  
 1952 ————— Villiers, Hem. Afr. Noire: 188, fig. 263 (descr.)

Africa oc. cent.  
 W. Africa  
 Cameroon  
 Belgian Congo  
 Guinea  
 Tanganyika  
 Togo

*modestus* Distant see *Pantilioforma* Schumacher

*thoracicus* Distant see *Pantilioforma* Schumacher

*uniformis* Schumacher

- 1917 *Lycidocoris uniformis* Schumacher, Sit. Ges. Naturf. Fr. Berlin: 447 (n. sp.) Congo  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):53 (list) Span. Guinea  
 1942 ————— var. *impicta, minor, dispar, soror*, Schouteden, Rev. Zool.  
 Bot. Afr. 36(1):2 (n. var.)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool.  
 Bot. Afr. 39(3):286 (note)

## Genus ODONIELLA Haglund

Type *Odoniella reuteri* Haglund, 1895 (monobasic)

## ODONIELLA 1895 Haglund, K. Sv. Akad. Forh.: 468 (n. gen.)

- 1905 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 57(10):2  
 — 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1911 Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 411 (descr.)  
 — 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):176, 185 (key, descr.)  
 — 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):51 (cat.)  
 — 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):179 (key)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):43 (key)

*apicalis* Reuter & Poppius

- 1911 *Odoniella apicalis* Reuter & Poppius, Trans. Ent. Soc. London: 412, pl. 32, Belgian Congo  
 fig. 4 (n. sp.) Cameroon  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):186, 187 (key, descr.) Guinea  
 1917 ————— Schumacher, Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl.: 452 (descr.) Togo  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):51 (cat.)  
 1934 ————— Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 24 (note)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):288 (note)

*camerunensis* Schumacher

- 1917 *Odoniella camerunensis* Schumacher, Sit. Ges. Naturf. Fr. Berlin 7:451 (n. sp.) Cameroon  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (list) Guinea

*immaculipennis* Poppius

- 1914 *Odoniella immaculipennis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):128 (n. sp.) Bonjon  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (list) Congo  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):288 (note) Victoria Nyanza  
 var. *membranalis* (n. var.)

*longicornis* Graham see *Sahlbergella* Haglund*reuteri* Haglund

- 1895 *Odoniella reuteri* Haglund, K. Sv. Akad. Forh.: 468 (n. sp.) Belgian Congo  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):186 (key, descr.) Cameroon  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (list) Guinea  
 1934 ————— Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 25 (note)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):288 (note) var.  
*membranalis, simplex* (n. nudum?)

*rubra* Reuter

- 1905 *Odoniella rubra* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(10):2 (n. sp.) Abyssinia  
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):187 (descr., key) Congo  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (list) Guinea  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):288 (note) var.  
*depicta, infusata* (n. nudum?)

*similis* Poppius

- 1914 *Odoniella similis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):129 (n. sp.) Africa cent.  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (list) Congo  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):289 (note) Victoria Nyanza

*unicolor* Poppius

- 1912 *Odoniella unicolor* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):186, 187 (key, descr.) Span. Guinea  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (list)

## Genus PANTILIOFORMA Schumacher

Type *Pantilioforma impressopunctata* Schumacher, 1917 (monobasic)

PANTILIOFORMA 1917 Schumacher, S. B. Ges. Naturf. Fr. Berlin 7:447 (n. gen.)

—— 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):53 (cat.)

—— 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):173 (key)

—— 1946 Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):274 (note)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):40 (key)

\* EANLICOLA 1942 Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36:4 (n. gen.); — type: *modestus* Distant, 1918 (fixed by Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):4, 1942) — (svn. by China, Bul. Ent. Res. 35(2):172, 1944)

—— 1946 Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):275 (note)

\* PANTILIOMORPHA 1934 Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 25 (error pro *Pantilioforma* Schumacher)*impressopunctata* Schumacher

Sierra Leone

1917 *Pantilioforma impressopunctata* Schumacher, S. B. Ges. Naturf. Fr. Berlin 7:448 (n. sp.)

Span. Guinea

1922 ————— Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):53 (list)

1944 ————— China, Bul. Ent. Res. 35(2):173, fig. 1 (descr.)

*modesta* Distant

Congo

1918 *Lycidocoris modestus* Distant, Bul. Ent. Res. 9:71 fig. 1 (n. sp.)

1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):53 (list)

1934 ————— Mayné &amp; Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 24 (note)

1942 *Eanlicola modestus* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):4 (as type)1944 *Pantilioforma modesta* China, Bul. Ent. Res. 35(2):172, 180 (n. comb., key)1946 *Eanlicola modestus* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):275 (note)*thoracica* Distant

Congo

1918 *Lycidocoris modestus* Distant, Bul. Ent. Res. 9:72, fig. 2 (n. sp.)

1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):53 (list)

1934 *Pantiliomorpha thoracicus* Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 25 (note)1942 *Eanlicola thoracicus* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):4 (n. comb.)1944 *Lycidocoris thoracica* China, Bul. Ent. Res. 35(2):172, 180 (n. comb., key)

## Genus PARABRYOCOROPSIS China &amp; Carvalho

Type *Parabryocoropsis typicus* China & Carvalho, 1951 (fixed by China & Carvalho, Bul. Ent. Res. 42(2):468, 1951)

PARABRYOCOROPSIS 1951 China &amp; Carvalho, Bul. Ent. Res. 42(2):468 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):42 (key)

*cheesmanae* China & Carvalho

Papua Is.

1951 *Parabryocoropsis cheesmanae* China & Carvalho, Bul. Ent. Res. 42(2):469, figs. (n. sp.)*dunni* China & Carvalho

New Britain

1951 *Parabryocoropsis dunni* China & Carvalho, Bul. Ent. Res. 42(2):471, figs. (n. sp.)*typicus* China & Carvalho

New Britain

1951 *Parabryocoropsis typicus* China & Carvalho, Bul. Ent. Res. 42(2):468, figs. (n. sp.)

## Genus PARACHAMUS Schouteden

Type *Chamus bellus* Distant, 1918 (monobasic)

PARACHAMUS 1946 Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):282 (n. gen.)

—— 1952 Villiers, Hem. Afr. Noire: 187 (descr.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):41 (key)



*bellus* Distant

w. Africa

Belgian Congo

- 1918 *Chamus bellus* Distant, Bul. Ent. Res. 9:72, fig. 3 (n. sp.)  
 1922 ————— Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):57 (list)  
 1934 ————— Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.):21 (host)  
 1946 *Parachamus bellus* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):283 (note)  
 1952 ————— Villiers, Hem. Afr. Noire: 187, fig. 262 (descr.)

## Genus PLATYNGOMIRIS Kirkaldy

Type *Platyngomiris coreoides* Kirkaldy, 1902 (monobasic)

PLATYNGOMIRIS 1902 Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 258 (n. gen.)

- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)  
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):42 (key)

*coreoides* Kirkaldy

Malay

- 1902 *Platyngomiris coreoides* Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. London: 258, pl. 5, fig. 7 (Pulo Laut)  
 (n. sp.)  
 1903 ————— Kirkaldy, Wien Ent. Zeit. 22:13 (note)

## Genus PSEUDODONIELLA China &amp; Carvalho

Type *Pseudodoniella pacifica* China & Carvalho, 1951 (monobasic)

PSEUDODONIELLA 1951 China &amp; Carvalho, Bul. Ent. Res. 42(2):465 (n. gen.)

- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):42 (key)

*pacifica* China & Carvalho

New Britain

- 1951 *Pseudodoniella pacifica* China & Carvalho, Bul. Ent. Res. 42(2):467, figs.  
 (n. sp.)

## Genus SAHLBERGELLA Haglund

Type *Sahlbergella singularis* Haglund, 1895 (monobasic)

SAHLBERGELLA 1895 Haglund, K. Sv. Akad. Forh. 7:469 (n. gen.)

- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)  
 — 1907 Reuter, Zool. Anz. 31(4):102 (comparison)  
 — 1912 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):176, 188 (key, descr.)  
 — 1922 Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (cat.)  
 — 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):179 (key)  
 — 1952 Villiers, Hem. Afr. Noire: 188 (descr.)  
 — 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 — 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):42 (key)

• DEIMATOSTAGES 1906 Kuhlitz, Zool. Anz. 30:29 (n. gen.); — type: *contumax* Kuhlitz, 1906 (monobasic) — (syn. by Reuter, Zool. Anz. 31:102, 1907)

• SAHLBERGELLA 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (error pro *Sahlbergella* Haglund)

*collarti* Schouteden see *Distantiella* China• *contumax* Kuhlitz see *singularis* Haglund*ghesquierei* Schouteden

Belgian Congo

Gaboon

- 1935 *Sahlbergella Ghesquierei* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 26(4):474 (n. sp.)  
 1944 ————— *ghesquierei* China, Bul. Ent. Res. 35(2):189 (note)  
 1946 ————— Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):287 (note)

• *longicornis* Graham see *singularis* Haglund

*maynei* Schouteden

Belgian Congo

- 1934 *Sahlbergella maynei* Mayné & Chesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 25 (note) Nyassaland  
 1935 ----- *Maynei* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 26(4):474 (n. sp.)  
 1944 ----- *maynei* China, Bul. Ent. Res. 35(2):188 (note)  
 1946 ----- Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):287 (note)

*singularis* Haglund

w Africa

- 1895 *Sahlbergella singularis* Haglund, K. Sv. Akad. Forh. 7:469 (n. sp.) Bas-Ogoné  
 1903 ----- Kirkaldy, Wien Ent. Zeit. 22:13, fig. Cameroon  
 •1906 *Deimatostages contumax* Kuhlitz, Zool. Anz. 30:29 (n. sp.) (syn. by Reuter, Congo  
 Zool. Anz. 31:102, 1907) Gold Coast  
 1907 *Sahlbergella singularis* Reuter, Zool. Anz. 31(4):102 (note) Guinea  
 •1908 gen. ? nov. *longicornis* Graham, Jour. Econ. Biol. 3:113, pl. 8, fig. 1, 2 (n. sp.)  
 (syn. by Poppius, Ent. Mo. Mag. 45:12, 1909)  
 1912 *Sahlbergella singularis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):188 (descr.)  
 1914 ----- Mayné, Bul. Agr. Congo Belge 5:261 (bionomics)  
 1922 ----- Bergroth, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(1):52 (cat.)  
 1922 ----- Ghesquière, Rev. Zool. Bot. Afr. 10(3):329 (predatism)  
 1926 ----- Cotterell, Dept. Afr. Gold. Coast, Bul. 3:1-26, figs.  
 (life history)  
 1931 ----- Bredo, Bulg. Agr. Congo Belge 22:81 (biology)  
 1934 ----- Mayné & Ghesquière, Ann. Gembloux (Belg.): 25, fig. 6  
 (note)  
 1946 ----- Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):287 (note)  
 1952 ----- Villiers, Hem. Afr. Noire: 189, fig. 264 (descr.)  
 1954 ----- Willians, Bul. Ent. Res. 45(4):723 (pop. fluctuation)

*soror* Schouteden

Belgian Congo

- 1935 *Sahlbergella soror* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 26(4):474 (n. sp.)  
 1944 ----- China, Bul. Ent. Res. 35(2):189 (note)

*theobroma* Distant see *Distantiella* China

## Genus VILLIERSICORIS Delattre

Type *Villiersicoris holasi* Delattre, 1950 (monobasic)

- VILLIERSICORIS 1950 Delattre, Bul. Mus. Paris 22(2):263 (n. gen.)  
 ----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 ----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):42 (key)

*holasi* Delattre

Liberia

- 1950 *Villiersicoris holasi* Delattre, Bul. Mus. Paris 22(2):263, figs. (n. sp.) (w. Africa)

## Genus VOLKELIOPSIS Poppius

Type *Volkeliopsis frontalis* Poppius, 1915 (monobasic)

- VOLKELIOPSIS 1915 Poppius, Phil. Jour. Sci. D. 10:81 (n. gen.)  
 ----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 ----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):41 (key)

*frontalis* Poppius

Luzon

- 1915 *Volkeliopsis frontalis* Poppius, Phil. Jour. Sic. D. 10:82 (n. sp.)

## Genus VOLKELIUS Distant

Type *Volkelius sulcatus* Distant, 1904 (monobasic)

- VOLKELIUS 1904 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:271 (n. gen.)  
 ----- 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)  
 ----- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):154 (cat.)  
 ----- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)  
 ----- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):43 (key)

*sulcatus* Distant

N. Queensland

- 1904 *Volkelius sulcatus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13:271 (n. sp.)

## Genus YANGAMBIA Schouteden

Type *Yangambia vesiculata* Schouteden, 1942 (monobasic)

YANGAMBIA 1942 Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):5 (n. gen.)

—— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):60 (cat.)

—— 1952 Villiers, Hem. Afr. Noire: 189 (descr.)

—— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):41 (key)

\*IDIOASPIS 1944 China, Bul. Ent. Res. 35(2):178 (n. gen.); — type: *macarangae* China, 1944 (monobasic) — (syn. by Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(1):116, 1945)\**macarangae* China see *vesiculata* Schouteden*vesiculata* Schouteden1942 *Yangambia vesiculata* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 36(1):5 (n. sp.)1944 *Idioaspis macarangae* China, Bul. Ent. Res. 35(2):187, figs. 6, 13 (n. sp.)  
(syn. by Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(1):116, 1945)1946 *Yangambia vesiculata* Schouteden, Rev. Zool. Bot. Afr. 39(3):285 (note)

1952 ————— Villiers, Hem. Afr. Noire: 189, fig. 265 (descr.)

w. Africa

Congo

Gold Coast

# ÍNDICE

|                              |          |                                |            |                              |                |
|------------------------------|----------|--------------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| aberrans Pop. ....           | 58       | angrensis Carv. ....           | 41         | auritulus Dist. ....         | 103            |
| acaciae Reut. ....           | 59       | angustatus Reut. ....          | 121        | aurora Kirk. ....            | 114, 118       |
| acutangulus Pop. ....        | 23       | angustatus Using. ....         | 15         | aurora Reut. ....            | 119            |
| acutifrons Carv. ....        | 84       | angustimarginatus H. & S. .... | 129        | australiae Kirk. ....        | 134            |
| ADMETUS Dist. ....           | 37       | anhwenicus Hsiao ....          | 59         | australicus Pop. ....        | 141            |
| adustus Gmel. ....           | 59       | ANIA Dist. ....                | 44         | australicus Reut. ....       | 60             |
| aethiopicus Pop. ....        | 24, 120  | ANIATA Strand ....             | 44         | azteca Carv. ....            | 47             |
| aetneus Costa ....           | 54       | ANNIESSA Kirk. ....            | 54         | AZTECARIELLA Carv. ....      | 92             |
| affinis Dist. ....           | 114      | ANNOA Dist. ....               | 44         | baerensprungi Stål ....      | 124            |
| affinis Dist. ....           | 128      | annulatus Carv. ....           | 22         | bahiense C. Lima ....        | 138            |
| africana Pop. ....           | 21       | annulatus Germ. ....           | 81         | bakeri Kngt. ....            | 60             |
| africanus Pop. ....          | 59       | annulicornis Pop. ..           | 21, 25, 34 | bakeri Pop. ....             | 134            |
| AGASTICTUS Bergr. ....       | 53       | annulipes Carv. ....           | 52         | BAKERIELLA Pop. ....         | 26             |
| agavis Reut. ....            | 94       | annulipes H. S. ....           | 59         | BAKERIOLA Bergr. ....        | 26             |
| aheneus Dist. ....           | 45       | annulipes Pop. ....            | 140        | balli Kngt. ....             | 60, 122        |
| ainsliei Kngt. ....          | 84       | annulipes Sign. ....           | 138        | balloui H. & S. ....         | 129            |
| albatus Dist. ....           | 127      | antennatus Carv. ....          | 88         | barberi Kngt. ..             | 39, 60, 84, 94 |
| albicornis Blatch. ....      | 125      | anthocorides Stål ....         | 15         | basalis Walk. ....           | 90             |
| albicornis Reut. ....        | 121      | anthocoroides Reuter. ....     | 15         | basalis Pop. ....            | 124            |
| albifrons Reut. ....         | 15, 24   | anthocoroides Uhl. ....        | 15         | basicornis Kngt. ....        | 125            |
| albigulus Kngt. ....         | 59       | ANTIAS Dist. ....              | 44         | basicornis Stål ....         | 61             |
| albipes Berg. ....           | 121      | antilleanus Dist. ....         | 44, 50     | basifer Walk. ....           | 132            |
| alvocuneatus Kngt. ....      | 84       | antonii Sign. ....             | 133        | beckeri Carv. ....           | 47             |
| albohirtus Kngt. ....        | 125      | apache Kngt. ....              | 59         | beckeri Reut. ....           | 74             |
| albomaculatus Dist. ....     | 15       | aphidicidus Ball. ....         | 60         | beckeri Wagn. ....           | 80             |
| albomaculatus Dist. ....     | 38       | aphidiphagus Kngt. ....        | 60         | beieri Wagn. ....            | 63             |
| albomaculatus Johns. ....    | 84       | apicalis Pop. ....             | 60         | bellicosus Horv. ....        | 78             |
| albomaculatus Stål ....      | 24       | apicalis Reut. & Pop. ....     | 146        | bellissimus Kngt. & Carv. .. | 45             |
| albonotatus Carv. ....       | 15, 39   | apicalis Reut. ....            | 63         | bellus Dist. ....            | 114, 148       |
| alboscuteclatus Reut. ....   | 79       | appalachianus Kngt. ....       | 60         | bendroiti Pop. ....          | 142            |
| alboviridescens Motsch. .... | 120      | approximatus Stål ....         | 60         | bergrothi Reut. ....         | 134            |
| albus Carv. ....             | 39       | ARASPUS Dist. ....             | 55         | bergevini Pop. ....          | 134            |
| ALLOEOTOMUS Fieb. ....       | 53       | ARCULANS Dist. ....            | 131        | berkanensis Vid. ....        | 75             |
| alluaudi Pop. ....           | 133      | areolatus Kngt. ....           | 125        | betulae Kngt. ....           | 61             |
| alluaudi Pop. ....           | 59       | argentatus Dist. ....          | 97, 114    | BIBACULUS Dist. ....         | 113            |
| alnicola Kngt. ....          | 59       | ARGYROTELAENUS Reut. ....      | 35         | BICELLULES ....              | 11             |
| alternus Walk. ....          | 38       | ARSINOTUS Berg. ....           | 121        | BICELLULI ....               | 11             |
| alticallus Hsiao ....        | 59       | ARTHRICTICUS Bergr. ....       | 132        | bicolor aut. ....            | 129            |
| amazonica Carv. ....         | 119      | ASPICELLUS Costa ....          | 133        | bicolor Carv. ....           | 29, 102, 127   |
| amblytyloides Carv. ....     | 21       | ASPIDOBOTHRUS Reut. ....       | 90         | bicolor Dist. ....           | 121            |
| amboinae Woodw. ....         | 103      | ASPIDOBOTHRYS Reut. ....       | 90         | bicolor Dist. ....           | 38             |
| AMBRACIARIA ....             | 37       | ASTEMITES ....                 | 11         | bicolor Hsiao ....           | 112            |
| AMBRACIINAE ....             | 37       | ater Dist. ....                | 43         | bicolor Kngt. ....           | 77             |
| AMBRACIINI ....              | 37       | ater Jak. ....                 | 60         | bicolor Pop. ....            | 55             |
| AMBRACIUS Stål ....          | 37       | atterrimus Pop. ....           | 60         | bicolor Schum. ....          | 92             |
| AMBROCIUS Reut. ....         | 37       | atlantica Lind. ....           | 111        | bicolor Scott ....           | 129            |
| AMBROSIUS Reut. ....         | 37       | atra Hsiao ....                | 87         | bidentatus Jord. ....        | 15             |
| americanus Wagn. & Slat. ..  | 110      | atratum Dist. ....             | 138        | bifenestratus Pop. ....      | 15             |
| amethystus Dist. ....        | 114, 118 | atratus Dist. ....             | 97, 121    | biguttatus Goeze ....        | 61             |
| amoenus D. & S. ....         | 59       | atratus Kngt. ....             | 68         | bimaculata Carv. ....        | 87, 144        |
| amorphophali Pop. ....       | 101      | atriventris Kngt. ....         | 60         | bimaculata Dist. ....        | 44             |
| amplus Horv. ....            | 60       | atrocaeruleus Dist. ....       | 87         | bimaculatus Carv. & Hs. ..   | 114            |
| anacardi Mill. ....          | 133      | AUCHUS Dist. ....              | 45         | bimaculatus Pop. ....        | 15             |
| anadyomene Kirk. ....        | 140      | audens Dist. ....              | 128        | bimaculatus Schr. ....       | 61             |
| ANCHIX Hsiao ....            | 87       | aurantiaca Stich. ....         | 63         | binotatus Carv. ....         | 47             |
| andinus Carv. ....           | 49, 95   | auratus Dist. ....             | 114, 118   | bioculatus Gir. ....         | 24             |
| anduzeei Carv. ....          | 112      |                                |            | bipartitus Horv. ....        | 82             |

|                                    |     |                                   |                                      |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|
| bipunctipennis Walk. ....          | 110 | caligatus Stål ..... 62           | cinnamomea Carv. .... 107            |
| biquadrangulifer Reut. ....        | 95  | caligineus Stål ..... 95          | CINNAMUS Dist. .... 28               |
| biroi Pop. .... 61                 |     | CALLICAPSUS Reut. .... 57         | citus Bergr. .... 29                 |
| BIRONIELLA Pop. .... 13            |     | callosus Pop. .... 62             | clara Chesq. .... 135                |
| bisbistillatus Stål ..... 15       |     | CAMELOCAPSUS Reut. .... 14        | claripennis Kngt. .... 85            |
| bolivianus Carv. .... 97           |     | camelus Pop. .... 25              | clarus Dist. .... 102, 128           |
| bondari C. Lima ..... 138          |     | camerunensis Schum. .... 146      | clarus Kngt. .... 85                 |
| bonita Kngt. .... 40               |     | CAMPTOBROCHYS Fieb. .... 57       | clarus Stål ..... 49, 62             |
| borealis V. Duz. .... 61           |     | canescens Walk. .... 25           | clarivicornis Pop. .... 31           |
| borneensis Hsiao ..... 24, 33      |     | capensis Dist. .... 62            | clavicornis Reut. .... 13, 17        |
| bosqi Carv. .... 115               |     | capillaris Fab. .... 62           | clavifer Walk. .... 135              |
| BOTHRIOMIRARIA ..... 26            |     | CAPSIDA ..... 11                  | clavinotatus Carv. .... 98           |
| BOTHRIOMIRIDIUS Pop. .... 26       |     | CAPSIDAE ..... 11                 | CLIVINEMA Reut. .... 40              |
| BOTHRIOMIRINI ..... 26             |     | CAPSIDEA ..... 11                 | CLIVINEMARIA ..... 37                |
| BOTHRIOMIRIS Kirk. .... 26         |     | CAPSINA ..... 11                  | CLIVINEMINAE ..... 37                |
| bothrocranium Reut. .... 138       |     | CAPSINAE ..... 11                 | CLIVINEMINI ..... 37                 |
| BOTHROPHORELLA Reut. .... 92       |     | CAPSINI ..... 11                  | clypeatus Dist. .... 120             |
| BOTHYNOTARIA ..... 37              |     | CAPSITES ..... 11                 | COBALORRHYNCHUS Reut. .... 95        |
| BOTHYNOTIDAE ..... 37              |     | CAPSOIDES ..... 11                | coeruleipennis Reut. .... 96         |
| BOTHYNOTINA ..... 37               |     | capsoides Buch. White .... 89     | COLEOPTEROMIRIS Carv. .... 95        |
| BOTHYNOTINAE ..... 37              |     | capsus Burm. .... 58              | collaris Dist. .... 138              |
| BOTHYNOTINI ..... 37               |     | capucinus Reut. .... 38           | collaris Stål ..... 135              |
| BOTHYNOTUS Fieb. .... 38           |     | cardinalis Fieb. .... 62          | collaris V. Duz. .... 83             |
| boxi Carv. .... 107                |     | cardui Dist. .... 62              | collarti Schout. .... 145, 148       |
| boxi China ..... 144               |     | CARIJOANUS Carv. .... 45          | colocasiae Pop. .... 62              |
| BOXIA China ..... 143              |     | carinatus Pop. .... 20            | colocasicus Carv. .... 121           |
| brachialis Stål ..... 61           |     | carmelitana Carv. .... 112        | colombiensis H. & S. .... 129        |
| BRACHYFULVIUS Carv. .... 13        |     | CARMELUS Dist. .... 55            | comanche Kngt. .... 62               |
| braconiformis Walk. .... 134       |     | carneolus Kngt. .... 67           | COMBALUS Dist. .... 105              |
| braconoides Walk. .... 132         |     | CARNUS Dist. .... 55              | combretorum China ..... 143          |
| braconoides Walk. .... 138         |     | CARNUSIA Strand ..... 55          | compactus Carv. .... 98              |
| bractatus Say ..... 29             |     | carpenterae Hsiao ..... 103       | concolor Reut. .... 77               |
| bradyi Water. .... 134             |     | carvalhoi C. Lima .... 108, 114   | confusus H. & S. .... 129            |
| brasiliensis Kngt. & Carv. .... 45 |     | carvalhoi Hsiao ..... 112         | CONOCEPHALOCORIS Kngt. .... 55       |
| breddini Reut. .... 16             |     | castaneus Carv. .... 17, 39       | conradsianus Schout. .... 144        |
| breviceps Hsiao ..... 116          |     | castus Kngt. .... 64              | conradti Reut. & Pop. .... 144       |
| brevicollis Pop. .... 20           |     | catarinensis Carv. .... 121       | conspersus Stål ..... 25             |
| brevicornis Pop. .... 108, 134     |     | catalus Uhl. .... 85              | consputus Stål ..... 25              |
| brevicornis Reut. .... 16          |     | CAULOTOPS Bergr. .... 94          | contumax Kuhl. .... 148              |
| brevicuneatus Carv. .... 98        |     | celebensis Pop. .... 62           | convexicollis Blatch. .... 122       |
| brevipilis Pop. .... 16            |     | centralis Dist. .... 128          | convexicollis Hsiao ..... 93         |
| brevirostris Knit. .... 125        |     | cerachates Uhl. .... 62           | convexicollis Pop. .... 27           |
| brevirostris Pop. .... 140         |     | CERATOFULVIUS Reut. .... 13       | convexulus Kngt. .... 62             |
| brevis Kngt. .... 47, 125          |     | cerbereus Dist. .... 29           | conviva Horv. .... 82                |
| brevis Pop. .... 34                |     | cerinum Reut. .... 95             | corallinus Pop. .... 55, 140         |
| brevis Uhl. .... 61                |     | ceylanus Pop. .... 62             | CORCOVADOCOLA Carv. .... 28          |
| breviusculus Pop. .... 61          |     | chambersi Kirk. .... 52           | cordiger Hahn ..... 62               |
| bromeliae Carv. .... 102           |     | CHAMOPSIS Reut. & Pop. .... 144   | coreides Kirk. .... 148              |
| BROMELIAMIRIS Schum. .... 92       |     | CHAMUS Dist. .... 144             | cornifer Kngt. .... 104              |
| brunneata Kngt. .... 84            |     | chapidensis Carv. .... 98         | corruscus Garb. .... 63              |
| brunneiceps Pop. .... 16           |     | chapini Carv. .... 13             | costalimai Carv. .... 124            |
| brunneirostris Pop. .... 61        |     | cheesmanae China & Carv. .... 147 | costalimai Hsiao ..... 108           |
| brunneus Pop. .... 56, 61          |     | chilensis Carv. .... 45           | costalis Kngt. .... 78               |
| brunneus Prov. .... 16             |     | CHILOCRATES Horv. .... 58         | costaricensis Carv. .... 41, 47, 129 |
| BRYOCORARIA ..... 89, 90           |     | CHINAMIRIS Carv. .... 109         | costaricensis Carv. & S. .... 43     |
| BRYOCORIDAE ..... 89, 90           |     | chinensis Reut. .... 54           | cotterelli China ..... 143           |
| BRYOCORIDES ..... 89, 90           |     | chinensis Sign. .... 140          | CRANOCAPSUS Wagn. .... 56            |
| BRYOCORINA ..... 90                |     | chlaunacha Kirk. .... 54          | CRASSICOLUS Carv. .... 127           |
| BRYOCORINAE ..... 89, 90           |     | chrysocephalus Gml. .... 62       | crassicornis Pop. .... 21, 26, 34    |
| BRYOCORINI ..... 90                |     | CIMATLAN Dist. .... 58, 87        | crassicornis Using. .... 103         |
| BRYOCORIS Fall. .... 93            |     | CIMATLAN V. Duz. .... 84          | cribratus Pop. .... 63               |
| BRYOCOROPSIS Schum. .... 134       |     | cimbricus Mull. .... 62           | cribratus Stål ..... 63              |
| bulbosus Osb. & D. .... 98, 122    |     | CIMICAPSUS Pop. .... 56           | cribricollis Stål ..... 63           |
| bullatus Kngt. .... 61             |     | cimicoides Reut. .... 20          | cribrosus Stål ..... 53, 63          |
| buxtoni Kngt. .... 17              |     | cinchonae Mann ..... 134          | crinitus Dist. .... 46               |
| caipora Carv. .... 112             |     | cincticornis Stål ..... 62        | croceus Goeze ..... 63               |
| calani Carv. & D. .... 47          |     | cineracea Dist. .... 115          | croesus Dist. .... 27                |
| californicus Kngt. .... 62         |     | cinnabarina Carv. .... 102        | cruxnigra Stål ..... 98              |

|                               |              |                                 |              |                              |              |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| cubanus Brun. ....            | 50           | discifer Reut. ....             | 17           | eucomus Stål ....            | 98, 112      |
| cuneale Pop. ....             | 105          | discifer Stål ....              | 98, 118      | eugeniae Bergr. ....         | 132          |
| cunealis Pop. ....            | 33           | disciger Pop. ....              | 135          | EUPACHYPELTIS Pop. ....      | 133          |
| cunealis Reut. ....           | 63, 79       | discipennis Stål ....           | 98           | EURYBROCHIS Kirk. ....       | 83           |
| cuneata Carv. ....            | 112          | discoidalis Pop. ....           | 68, 80, 131  | EURYCHILELLA Reut. ....      | 102          |
| cuneata Dist. ....            | 135          | discoidalis Reut. ....          | 48, 102, 125 | EURYCHLOPTERELLA Reut. ....  | 84           |
| cuneatus Dist. ....           | 32, 120, 124 | discopiceus Carv. ....          | 124          | EURYCIPITIA Reut. ....       | 102          |
| cuneatus Knigt. ....          | 63           | discovittatus Carv. ....        | 127          | EUSTICTUS Uhl. ....          | 84           |
| cyaneipennis Reut. ....       | 94           | discovittatus Carv. & Hs. ....  | 114          | exitiosus Dist. ....         | 98, 130      |
| cyaneus Knigt. ....           | 106          | discretus Knigt. ....           | 86           | exornatus Dist. ....         | 64           |
| CYCLIDOLON Reut. ....         | 95           | DISPHINCTUS Stål ....           | 140          | explanata Carv. ....         | 112          |
| CYLAPARIA ....                | 12, 27       | dispar Schout. ....             | 146          | extensa Stich. ....          | 74           |
| CYLAPINA ....                 | 12           | dissimilis Ball. ....           | 64           | extensa Wagn. ....           | 80           |
| CYLAPINAE ....                | 12           | dissimulans Walk. ....          | 26           | extremus Kirit. ....         | 82           |
| CYLAPINI ....                 | 27, 28       | dissimulatum Dist. ....         | 139          | fabriculosa Bergr. ....      | 135          |
| CYLAPOCORIS Carv. ....        | 28           | distanti Hsiao ....             | 98           | fairmairei Stål ....         | 98, 117      |
| CYLAPOFULVIUS Pop. ....       | 13           | distanti Reut. ....             | 94, 102      | fairmairei Sign. ....        | 39           |
| CYLAPOIDES Carv. ....         | 28           | DISTANTIELLA China ....         | 145          | fallax Reut. ....            | 71           |
| CYLAPOMORPHA Pop. ....        | 29           | distinguendus H. & S. ....      | 129          | FALISCUS Dist. ....          | 32           |
| CYLAPUS Say ....              | 29           | distincta Carv. ....            | 112          | fallaciosa Reut. ....        | 63           |
| CYPHODEMIDEA Reut. ....       | 56           | distinctus H. & S. ....         | 129          | falleni Hahn ....            | 64           |
| cyprius Wagn. ....            | 63           | diveni Knigt. ....              | 64           | falleni Stål ....            | 140          |
| CYRTOCAPSUS Reut. ....        | 95           | divinus Walk. ....              | 139, 140     | famularis Stål ....          | 30           |
| dahlbomi Stål ....            | 63, 88       | dobsiki Stehl. ....             | 77           | fasciata Carv. ....          | 102          |
| danicus Fab. ....             | 77           | dolabratus Dist. ....           | 17           | fasciata Hsiao ....          | 112          |
| daniae Turt. ....             | 63           | DORTUS Dist. ....               | 83           | fasciata Reut. ....          | 78           |
| DASHYMENIA Pop. ....          | 27           | drakei Knigt. ....              | 122          | fasciaticollis Pop. ....     | 135          |
| DASHYMENIARIA ....            | 27           | dubia Rey ....                  | 68           | fasciatus Dist. ....         | 55           |
| DASHYMENIELLA Pop. ....       | 27           | dubius Reut. ....               | 17           | fasciatus Hsiao ....         | 108          |
| DASHYMENIINI ....             | 26           | dudgeoni Kirk. ....             | 140          | fasciatus Pop. ....          | 33           |
| DASYMENIA Bergr. ....         | 27           | dufouri Stål ....               | 38           | fasciolus Knigt. ....        | 64           |
| DASYMENIELLA Bergr. ....      | 27           | dunni China & Carv. ....        | 147          | feioi Carv. ....             | 98           |
| davisi Knigt. ....            | 42, 63       | dybowskii Kirit. ....           | 64           | FELISACUS Dist. ....         | 103          |
| decarloi Carv. ....           | 112          | EANLICOLA Schout. ....          | 147          | femoralis Knigt. ....        | 78           |
| decoloris Dist. ....          | 44, 47       | ECCRITOTARSARIA ....            | 90           | femoralis Reut. ....         | 96           |
| decratus Dist. ....           | 108, 114     | ECCRITOTARSINI ....             | 90           | fenestratus V. Duz. ....     | 64           |
| decoratus Monte ....          | 139          | ECCRITOTARSUS Bergr. ....       | 90           | FENNAHIELLA Carv. ....       | 46           |
| deflatus Knigt. ....          | 125          | ECCRITOTARSUS Stål ....         | 97           | festinabundus Bergr. ....    | 30           |
| degeneratus Reut. ....        | 122          | ecuadorensis Carv. ....         | 130          | festivus Mill. ....          | 132          |
| DEIMATOSTAGES Kuhl. ....      | 148          | elator Turt. ....               | 64           | fieberi Stich. ....          | 77           |
| delagrangei Put. ....         | 63           | elactilis Bergr. ....           | 21           | filicicola Kirk. ....        | 103          |
| deletans Knigt. ....          | 65           | elatus Fab. ....                | 64           | filicis L. ....              | 110          |
| delicatum Dist. ....          | 63           | elegans Carv. ....              | 131          | filicornis Walk. ....        | 85           |
| delicatus Reut. ....          | 98, 114      | elegans Dist. ....              | 140          | figueiredoi Carv. ....       | 94, 102, 130 |
| denigratus Dist. ....         | 114, 116     | elegans Pop. ....               | 135          | fimbriatus Dist. ....        | 37           |
| denticollis Reut. & Pop. .... | 142          | elegans Reut. & Pop. ....       | 35           | FINGULUS Dist. ....          | 86           |
| depicta Schout. ....          | 146          | elegans Uhler ....              | 98           | flammeus Geoff. ....         | 64           |
| depuncta Reut. ....           | 91           | elegantulus Horv. ....          | 64           | flava Stich. ....            | 63           |
| DERAEOCAPSUS Knigt. ....      | 56           | elegantulus Reut. ....          | 103          | flavencens Chesq. ....       | 134          |
| DERAEOCORARIA ....            | 53           | elongata Pop. ....              | 33           | flaviceps Pop. ....          | 111          |
| DERAEOCORIDAE ....            | 34, 53       | elongatus Carv. ....            | 98           | flavicornis Pop. ....        | 17, 133      |
| DERAEOCORINAE ....            | 34, 53       | elongatus Dist. ....            | 50           | flavicosatus Carv. ....      | 91           |
| DERAEOCORINI ....             | 53           | elonvatus Pop. ....             | 56           | flavidus Pop. ....           | 64           |
| DERAEOCORIS Kirsch. ....      | 57           | elutipes Berkr. ....            | 96           | flavilinea Costa ....        | 64           |
| designatus Dist. ....         | 91           | EMBOLIOCORIS Carv. & China .... | 101          | flavoscutellatus Stich. .... | 80           |
| dessicatus Knigt. ....        | 62           | embolionigris Carv. ....        | 98           | flavosignatum Knigt. ....    | 139          |
| detecta Knigt. ....           | 40           | eminulus Dist. ....             | 55, 110      | floridulus Dist. ....        | 112, 128     |
| dextratus Knigt. ....         | 125          | EOFURIUS Pop. ....              | 101          | FLORUS Dist. ....            | 46           |
| DICHROOCORIS Reut. ....       | 96           | episcopalis Costa ....          | 64           | foliaceus Dist. ....         | 45           |
| DYCIPHARIA ....               | 44           | erebeus Dist. ....              | 30           | formosa Kirk. ....           | 52           |
| dilatatus Guér. Mén. ....     | 106          | ERNESTINUS Dist. ....           | 101          | formosus Dist. ....          | 55           |
| dilatatus Reut. ....          | 122          | erythronotus Berg. ....         | 98, 117      | formosus Kirk. ....          | 140          |
| dilatatus Stål ....           | 51, 64       | erythrostomus Schr. ....        | 64, 71       | foveatus Dist. ....          | 53           |
| dimidiatus Guér. Mén. ....    | 116          | esau Dist. ....                 | 64           | frater Kousch. ....          | 69           |
| dimidiatus Pop. ....          | 17           | ESTUIDOS Dist. ....             | 52           | fraternus V. Duz. ....       | 56, 65       |
| DIOCLERUS Dist. ....          | 97           | EUARMOSUS Reut. ....            | 58           | fratuellis Berg. ....        | 65           |
| DIODERUS Reut. ....           | 97           | EUARMOSUS Westw. ....           | 132          | fraudans Stål ....           | 51, 65       |
| DIPLOZONA V. Duz. ....        | 83           | EUCHILOFULVIUS Pop. ....        | 14           | fraudentus Stål ....         | 65           |

|                                      |         |                                    |          |                                    |              |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|
| <i>freyi</i> Put. ....               | 65      | <i>heidemanni</i> Reut. ....       | 17, 122  | <i>infumatus</i> Dist. ....        | 114, 119     |
| <i>frontalis</i> Kngt. ....          | 78      | <i>heidemanni</i> Reut. & Pop. ... | 35       | <i>infusca</i> Schout. ....        | 143, 146     |
| <i>frontalis</i> Pop. ....           | 149     | <i>HEKISTA</i> Kirk. ....          | 105      | <i>infuscatus</i> Kngt. ....       | 122          |
| <i>frosti</i> Kngt. ....             | 49      | <i>HELOPELTIS</i> Sign. ....       | 133      | <i>ingens</i> V. Duz. ....         | 57, 67       |
| <i>frumentaria</i> Dist. ....        | 113     | <i>HEMICEROCORIS</i> Leth. ....    | 41       | <i>insigne</i> Reut. ....          | 36           |
| <i>fulgidus</i> V. Duz. ....         | 65      | <i>HEMIOPHTHALMOCORIS</i> Pop. ... | 20       | <i>insignis</i> Reut. ....         | 125          |
| <i>fuliginus</i> Dist. ....          | 43      | <i>HEMISPHEROCORIS</i> Pop. ....   | 105      | <i>insignis</i> Stål. ....         | 49, 67       |
| <i>fuliginosus</i> Gml. ....         | 65      | <i>HEMISPHERODELLARIA</i> ..       | 90       | <i>insolitus</i> Dist. ....        | 46           |
| <i>fulleborni</i> Pop. ....          | 65      | <i>hemitestaceus</i> Carv. ....    | 49       | <i>insularis</i> Carv. ....        | 32           |
| <i>fulva</i> Chesq. & Car. ....      | 136     | <i>hesperius</i> Reut. ....        | 111      | <i>insularis</i> Hsiao. ....       | 25           |
| <i>FULVARIA</i> ....                 | 12      | <i>HESPEROLABOPS</i> Kirk. ....    | 106      | <i>insularis</i> Kirk. ....        | 135          |
| <i>fulvescens</i> Reut. ....         | 65      | <i>HESPEROPHYLUM</i> Reut. & Pop.  | 35       | <i>insulicola</i> Pop. ....        | 67           |
| <i>FULVIARIA</i> ....                | 12      | <i>hesperus</i> Kngt. ....         | 66       | <i>intermedius</i> Froesch. ....   | 68           |
| <i>fulvicollis</i> Fab. ....         | 128     | <i>HETEROCORIS</i> Guér. Mén. ...  | 106      | <i>intermedius</i> Pop. ....       | 25           |
| <i>FULVIDIUS</i> Pop. ....           | 14      | <i>hieroglyphicus</i> Dist. ....   | 114      | <i>intermedius</i> Reut. ....      | 96           |
| <i>fulvigenis</i> Pop. ....          | 105     | <i>hilaratum</i> Dist. ....        | 139      | <i>itacoaiensis</i> Carv. ....     | 113          |
| <i>FUIVIINI</i> ....                 | 12      | <i>hildebrandti</i> Pop. ....      | 66       | <i>ix</i> Bergr. ....              | 87           |
| <i>fulvioides</i> Carv. ....         | 35      | <i>hirsutipes</i> Kngt. ....       | 85       | <i>jacobsoni</i> Pop. ....         | 67, 103, 112 |
| <i>FULVIUS</i> Stål. ....            | 14      | <i>histricus</i> Stål. ....        | 66       | <i>jagemanni</i> Stehl. ....       | 94           |
| <i>fulvus</i> Kngt. ....             | 65      | <i>histrius</i> Reut. ....         | 66       | <i>javanica</i> Pop. ....          | 21           |
| <i>FUNDANIUS</i> Dist. ....          | 38      | <i>hoberlandti</i> Stehl. ....     | 74       | <i>javanus</i> Pop. ....           | 141          |
| <i>funebis</i> Dist. ....            | 30, 55  | <i>holasi</i> Delatt. ....         | 149      | <i>johnstoni</i> Kngt. ....        | 39           |
| <i>fusca</i> Down. ....              | 40      | <i>holmbergi</i> Berg. ....        | 92, 119  | <i>joveri</i> De Latt. ....        | 120          |
| <i>fusca</i> Stich. ....             | 54      | <i>horribilis</i> Dist. ....       | 113      | <i>kapangensis</i> Schout. ....    | 143          |
| <i>fuscans</i> Dist. ....            | 17      | <i>horridus</i> Muls. & Rey ....   | 39       | <i>kasaka</i> Schout. ....         | 143          |
| <i>fuscineris</i> Kngt. ....         | 40      | <i>horvathi</i> Pop. ....          | 67, 132  | <i>kenianus</i> Pop. ....          | 67           |
| <i>fuscomaculatus</i> Stål. ....     | 65      | <i>howanus</i> Pop. ....           | 67       | <i>kennicotti</i> Kngt. ....       | 67           |
| <i>FUSCUS</i> Dist. ....             | 46      | <i>hsiao</i> Carv. ....            | 130      | <i>khayae</i> China. ....          | 143          |
| <i>fusifrons</i> Kngt. ....          | 65      | <i>humale</i> Walk. ....           | 139, 141 | <i>kiritschenkoi</i> Lind. ....    | 39           |
| <i>gelastops</i> Kirk. ....          | 106     | <i>husseyi</i> Kngt. ....          | 21       | <i>kalapalensis</i> Carv. ....     | 83           |
| <i>generosus</i> Stål. ....          | 98, 130 | <i>hyalinatus</i> Costa. ....      | 67       | <i>KLOPICORIS</i> V. Duz. ....     | 87           |
| <i>genetivus</i> Dist. ....          | 98      | <i>HYALIODES</i> Reut. ....        | 46       | <i>knighti</i> Bond. ....          | 139          |
| <i>geniculatus</i> V. Duz. ....      | 17      | <i>HYALIODINAE</i> ....            | 44       | <i>knighti</i> Carv. & D. ....     | 49           |
| <i>geniculatus</i> Turt. ....        | 65      | <i>HYALIODINI</i> ....             | 44       | <i>knighti</i> Johns. ....         | 85           |
| <i>germanicus</i> Wagn. ....         | 54      | <i>HYALIODOCORIS</i> Carv. ....    | 45       | <i>KNIGHTIELLA</i> Carv. & D. .... | 49           |
| <i>gibbifrons</i> Bergr. ....        | 132     | <i>HYALIODOCORIS</i> Kngt. ....    | 49       | <i>KNIGHTIOLA</i> Hsiao. ....      | 107          |
| <i>gibbus</i> Dist. ....             | 98, 122 | <i>HYALIODOMIRIS</i> Carv. ....    | 49       | <i>KNIGHTOCORIS</i> Carv. & China  | 107          |
| <i>ghesquierei</i> Schout. 139, 144, | 148     | <i>hyalipedes</i> Carv. ....       | 124      | <i>KNIGHTONIA</i> Carv. & D. ....  | 49           |
| <i>glabratus</i> Dist. ....          | 47      | <i>hyalinus</i> Stål. ....         | 99       | <i>KOLUENIA</i> Carv. ....         | 83           |
| <i>glabratus</i> Motsch. ....        | 103     | <i>hyaloscutellata</i> Carv. ....  | 89       | <i>kratochvili</i> Stehl. ....     | 67           |
| <i>goianus</i> Carv. ....            | 85      | <i>HYALOSCYTUS</i> Reut. ....      | 193      | <i>KUNUNGUA</i> Carv. ....         | 107          |
| <i>gothicus</i> Scop. ....           | 65      | <i>hypophylla</i> Carv. ....       | 28       | <i>labaumei</i> Pop. ....          | 135          |
| <i>gracilicornis</i> Pop. ....       | 29, 65  | <i>iaerae</i> Carv. ....           | 92       | <i>labeculata</i> Dist. ....       | 44, 49       |
| <i>gracilis</i> Blatch. ....         | 125     | <i>ichneumonoides</i> Walk. ....   | 139      | <i>labeculosus</i> Bergr. ....     | 30           |
| <i>grande</i> Reut. & Pop. ....      | 36      | <i>IDIOASPIS</i> China. ....       | 150      | <i>LAMPROCRANUM</i> Reut. ....     | 87           |
| <i>grandis</i> Carv. ....            | 45      | <i>illotus</i> Stål. ....          | 67       | <i>LAMPROLYGUS</i> Pop. ....       | 58           |
| <i>grandis</i> Reut. ....            | 91      | <i>illustris</i> Dist. ....        | 139      | <i>LAMPROSCYTUS</i> Reut. ....     | 42           |
| <i>grandis</i> Uhl. ....             | 66      | <i>imbecilis</i> Say. ....         | 17       | <i>lanarius</i> L. ....            | 67           |
| <i>grenadensis</i> Carv. ....        | 96      | <i>imitationis</i> Dist. ....      | 51       | <i>LARGIDEA</i> V. Duz. ....       | 42           |
| <i>grenadensis</i> Dist. ....        | 50      | <i>immaculata</i> Stich. ....      | 75       | <i>LARGIDEINI</i> ....             | 37           |
| <i>griseus</i> Pop. ....             | 13, 66  | <i>immaculipennis</i> Pop. ....    | 146      | <i>laricola</i> Kngt. ....         | 67           |
| <i>grossa</i> V. Duz. ....           | 42      | <i>immitator</i> Horv. ....        | 82       | <i>larvatus</i> Reut. ....         | 71           |
| <i>grossus</i> Uhl. ....             | 85      | <i>IMOGEN</i> Kirk. ....           | 52       | <i>lateralis</i> Reut. ....        | 63           |
| <i>guamensis</i> Using. ....         | 66      | <i>impavidus</i> Dist. ....        | 99, 122  | <i>laticeps</i> China. ....        | 127          |
| <i>GUANABAREA</i> Carv. ....         | 41      | <i>impicta</i> Schout. ....        | 146      | <i>laticollis</i> Schum. ....      | 143          |
| <i>guatemalensis</i> Carv. & China   | 118     | <i>impressopunctata</i> Schum. ... | 147      | <i>latipennis</i> Reut. ....       | 91           |
| <i>guerreroensis</i> Dist. ....      | 43      | <i>inca</i> Carv. ....             | 47       | <i>laudator</i> Kirk. ....         | 105          |
| <i>GUNADHYA</i> Dist. ....           | 104     | <i>incertus</i> Kngt. ....         | 67       | <i>lemosi</i> Chesq. ....          | 135          |
| <i>guttulatus</i> Uhl. ....          | 132     | <i>incertus</i> Reut. & Pop. ....  | 144      | <i>lenticulosus</i> Stål. ....     | 68           |
| <i>haematocephalus</i> Gml. ....     | 66      | <i>incomparabilis</i> Stål. ....   | 67       | <i>lezzii</i> Horv. ....           | 68           |
| <i>haematostictus</i> Gml. ....      | 66      | <i>incurvus</i> Dist. ....         | 99, 122  | <i>LEPIDOFULVIUS</i> Pop. ....     | 20           |
| <i>haglundii</i> Stål. ....          | 140     | <i>incusus</i> Dist. ....          | 99, 122  | <i>LEPROCAPSUS</i> Pop. ....       | 27           |
| <i>HAITIANA</i> Carv. ....           | 46      | <i>indianus</i> Carv. ....         | 67       | <i>leroyi</i> Schout. ....         | 143          |
| <i>haitianus</i> Carv. ....          | 50, 96  | <i>indicus</i> Ball. ....          | 155      | <i>leucopus</i> Stål. ....         | 99, 122      |
| <i>HALTICOTOMA</i> Reut. ....        | 104     | <i>indicus</i> Pop. ....           | 155      | <i>lewisi</i> Dist. ....           | 22           |
| <i>HARPEDONA</i> Dist. ....          | 104     | <i>indicus</i> Ball. ....          | 67       | <i>limbaticollis</i> Reut. ....    | 128          |
| <i>harrisi</i> Carv. ....            | 38, 40  | <i>indicus</i> Pop. ....           | 67       | <i>limbicollis</i> Reut. ....      | 60           |
| <i>harti</i> Kngt. ....              | 47      | <i>innotata</i> Reut. ....         | 68       | <i>lignipes</i> Kngt. ....         | 60           |

|                                       |                          |                                      |          |                                          |              |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|
| <i>linearis</i> Dist. ....            | 99, 114, 128             | <i>marginicollis</i> Dist. ....      | 30       | <i>morio</i> Bohem. ....                 | 69           |
| <i>lineata</i> Schout. ....           | 145                      | <i>marginicollis</i> Reut. ....      | 89       | <i>morio</i> Reut. ....                  | 79, 126      |
| <i>lineolatus</i> Dist. ....          | 51                       | <i>marginiventris</i> Rey ....       | 79       | <i>MORNA</i> B. White ....               | 89           |
| <i>LIOCORIS</i> Motsch. ....          | 103                      | <i>marmoratus</i> Kirk. ....         | 26       | <i>morrisoni</i> Kngt. ....              | 85           |
| <i>listeri</i> Izz. ....              | 13                       | <i>marshali</i> Dist. ....           | 132      | <i>mundulus</i> Stål ....                | 99, 113, 118 |
| <i>litreae</i> Reed ....              | 47                       | <i>martini</i> Put. ....             | 69       | <i>mundus</i> Uhl. ....                  | 85           |
| <i>longiceps</i> Pop. ....            | 103                      | <i>MAUROCORIS</i> Pop. ....          | 108      | <i>MYCETOCYLAPUS</i> Pop. ....           | 32           |
| <i>longicornis</i> Grah. ....         | 146, 148                 | <i>maynei</i> Chesq. ....            | 135      | <i>MYCTEROCORIS</i> Uhl. ....            | 58           |
| <i>longulus</i> Stål ....             | 99, 127                  | <i>maynei</i> Schout. ....           | 149      | <i>myersi</i> China ....                 | 51           |
| <i>LOPESIELLA</i> Wygod. ....         | 105                      | <i>mayrii</i> B. White ....          | 88       | <i>MYIOCAPSUS</i> Pop. ....              | 111          |
| <i>LOPIDOLON</i> Pop. ....            | 107                      | <i>mayumbensis</i> Chesq. ....       | 134      | <i>nanus</i> Carv. ....                  | 102, 130     |
| <i>lucidus</i> Berg ....              | 45                       | <i>MECOLAEMUS</i> Hsiao ....         | 108      | <i>nanus</i> Carv. ....                  | 96           |
| <i>luctuosus</i> Rib. ....            | 68                       | <i>medialis</i> Kngt. ....           | 40       | <i>nasicus</i> Kngt. ....                | 35           |
| <i>luctuosus</i> Stål ....            | 68                       | <i>medius</i> Kngt. ....             | 123      | <i>novaki</i> Horv. ....                 | 79           |
| <i>luculentus</i> Berg ....           | 91, 99                   | <i>medius</i> Kirsch. ....           | 69       | <i>NEOBOTHYNOTUS</i> Wirt. ....          | 39           |
| <i>lugubris</i> Pop. ....             | 20, 26                   | <i>mefisto</i> Reut. & Pop. ....     | 144      | <i>neocaledonicus</i> Pop. ....          | 70           |
| <i>lunatus</i> Dist. ....             | 55                       | <i>MEGACAEUM</i> Uhl. ....           | 84       | <i>NEOCARNUS</i> Dist. ....              | 47           |
| <i>LUNDIELLA</i> Carv. ....           | 87                       | <i>MEGAMIRIS</i> Hsiao ....          | 42       | <i>NEOFURIUS</i> Dist. ....              | 113          |
| <i>lunulatus</i> Uhl. ....            | 18                       | <i>megiston</i> Kirk. ....           | 139      | <i>NEOFURIUS</i> Reut. ....              | 97           |
| <i>luridipes</i> Kngt. ....           | 68                       | <i>melanotus</i> Carv. ....          | 120      | <i>NEOLEUCON</i> Dist. ....              | 113          |
| <i>luridula</i> Reut. ....            | 84                       | <i>melinus</i> Harr. ....            | 69       | <i>NEONELLA</i> C. Lima ....             | 115          |
| <i>lutea</i> Chesq. ....              | 135                      | <i>MERTILA</i> Dist. ....            | 108      | <i>NEOSILIA</i> Dist. ....               | 115          |
| <i>luteiceps</i> Reut. ....           | 126                      | <i>membranalis</i> Schout. ....      | 146      | <i>nebulosus</i> Jak. ....               | 70           |
| <i>luteofasciatus</i> Dist. ....      | 43                       | <i>METAFURIUS</i> Carv. & China .... | 109      | <i>nebulosus</i> Uhl. ....               | 69           |
| <i>lutescens</i> Schill. ....         | 68                       | <i>metallicus</i> Pop. ....          | 25       | <i>necopinus</i> Kngt. ....              | 86           |
| <i>lutescens</i> Stål ....            | 99, 113                  | <i>metallescens</i> Pop. ....        | 13       | <i>NEELLA</i> Reut. ....                 | 112          |
| <i>luteus</i> Goetze ....             | 68                       | <i>MEVIUS</i> Dist. ....             | 21       | <i>nervosus</i> Bergr. ....              | 26           |
| <i>lutheri</i> Pop. ....              | 32, 97                   | <i>mexicanus</i> Carv. & S. ....     | 43       | <i>nicholi</i> Kngt. ....                | 104, 126     |
| <i>lutulentus</i> Dist. ....          | 68                       | <i>mexicanus</i> Dist. ....          | 50       | <i>niger</i> Dist. ....                  | 18           |
| <i>LYCIDOCORIS</i> Reut. & Pop. ....  | 145                      | <i>MICGUS</i> Bergr. ....            | 95       | <i>niger</i> Stål ....                   | 99           |
| <i>LYDE</i> Dist. ....                | 50                       | <i>MICROBRYOCORIS</i> Pop. ....      | 109      | <i>niger</i> Walk. ....                  | 135          |
| <i>LYGAEOSCYTINA</i> ....             | 13                       | <i>MICROFULVIUS</i> Pop. ....        | 20       | <i>nigerrimus</i> Put. ....              | 74           |
| <i>LYGAEOSCYTUS</i> Reut. ....        | 20                       | <i>migratorius</i> Dist. ....        | 29, 30   | <i>nigra</i> Ferr. ....                  | 78           |
| <i>macarangae</i> China ....          | 150                      | <i>milzae</i> Carv. ....             | 115      | <i>nigra</i> Chesq. ....                 | 135          |
| <i>macgillavryi</i> Pop. ....         | 18, 27                   | <i>mimeticus</i> Dist. ....          | 145      | <i>nigra</i> Stål ....                   | 92           |
| <i>MACROCAPSUS</i> Reut. ....         | 85                       | <i>mimicus</i> Dist. ....            | 101      | <i>nigriceps</i> Reut. ....              | 106          |
| <i>maculata</i> Using. ....           | 36                       | <i>mimus</i> Put. ....               | 74       | <i>nigriceps</i> Wagn. ....              | 80           |
| <i>maculatus</i> Ball. ....           | 68                       | <i>miniatus</i> H. S. ....           | 69       | <i>nigriceps</i> Westw. ....             | 132          |
| <i>maculatus</i> Dist. ....           | 38                       | <i>minimus</i> Kngt. ....            | 85       | <i>nigrilavus</i> Berg. ....             | 91, 99       |
| <i>madagascariensis</i> Pop. ....     | 103, 111, 132            | <i>minki</i> Fieb. ....              | 39       | <i>nigricollis</i> Pop. ....             | 72           |
| <i>maesarum</i> Kirk. ....            | 141                      | <i>minor</i> Pop. ....               | 32       | <i>nigricornis</i> Pop. ....             | 18, 104      |
| <i>maestralis</i> Brun. ....          | 50                       | <i>minor</i> Schout. ....            | 146      | <i>nigrifrons</i> Kngt. ....             | 70           |
| <i>magnificus</i> Dist. ....          | 99                       | <i>minuens</i> Dist. ....            | 87       | <i>nigripennis</i> Bergr. ....           | 22           |
| <i>magnificus</i> Dist. ....          | 104                      | <i>minuscula</i> Carv. ....          | 45       | <i>nigripictus</i> Hsiao ....            | 92           |
| <i>magnus</i> Dist. ....              | 51                       | <i>minutus</i> Pop. ....             | 131      | <i>nigripes</i> Dist. ....               | 97, 99       |
| <i>mahensis</i> Dist. ....            | 34                       | <i>minutus</i> Reut. ....            | 93       | <i>nigripes</i> Ghesq. ....              | 134          |
| <i>major</i> Carv. ....               | 94                       | <i>mirabilis</i> Pop. ....           | 142      | <i>nigritarsis</i> Leth. ....            | 41           |
| <i>major</i> Pop. ....                | 32                       | <i>mirabilis</i> Reut. ....          | 106      | <i>nigritulus</i> Kngt. ....             | 70           |
| <i>MALA</i> Dist. ....                | 107                      | <i>mirabilis</i> Wygod. ....         | 106      | <i>nigritus</i> Reut. ....               | 70, 79       |
| <i>malaisei</i> Carv. ....            | 97                       | <i>MIRIDAE</i> ....                  | 11       | <i>nigritus</i> Hsiao ....               | 92           |
| <i>malayensis</i> Dist. ....          | 108                      | <i>MIRIDES</i> ....                  | 12       | <i>nigriventris</i> Pop. ....            | 70           |
| <i>malayus</i> Pop. ....              | 68                       | <i>MIRIENS</i> ....                  | 12       | <i>nigrocruciatu</i> Stål ....           | 99           |
| <i>MANDRAGORA</i> Schum. ....         | 142                      | <i>modesta</i> Dist. ....            | 115, 147 | <i>nigrocunealis</i> Pop. ....           | 66           |
| <i>manitou</i> V. Duz. ....           | 68                       | <i>modestus</i> Dist. ....           | 114, 145 | <i>nigronasutus</i> Stål ....            | 70           |
| <i>MANSONIELLA</i> Pop. ....          | 137                      | <i>modestus</i> Wirt. ....           | 39       | <i>nigronotata</i> Carv. ....            | 113          |
| <i>mantiquerae</i> Carv. ....         | 113                      | <i>MODIGLIANIA</i> Pop. ....         | 33       | <i>nigropectus</i> Hsiao ....            | 70           |
| <i>mantiqueiranus</i> Carv. & S. .... | 43                       | <i>moestus</i> Reut. ....            | 126      | <i>nigroplagiatus</i> Stål ....          | 99, 130      |
| <i>maoricus</i> Woodw. ....           | 69                       | <i>MONALOCORIS</i> Dahlb. ....       | 109      | <i>nigroruber</i> China ....             | 72           |
| <i>marginalis</i> Pop. ....           | 141                      | <i>MONLOCOROPSIS</i> Pop. ....       | 111      | <i>nigroruber</i> Horv. ....             | 53           |
| <i>marginata</i> V. Duz. ....         | 42                       | <i>MONALONIANARIA</i> ....           | 131      | <i>nigroscutellata</i> Wagn. & Web ....  | 75           |
| <i>marginatus</i> Dist. ....          | 33                       | <i>MONALONIANARIA</i> ....           | 131      | <i>nigroscutellatus</i> Carv. & Hs. .... | 114          |
| <i>marginatus</i> Dist. ....          | 44, 53, 96, 99, 101, 114 | <i>MONALONIINI</i> ....              | 131      | <i>nigrotibialis</i> Carv. & Hs. ....    | 114          |
| <i>marginatus</i> Hsiao ....          | 92                       | <i>MONALONIUM</i> H. S. ....         | 138      | <i>nigrum</i> Pop. ....                  | 36           |
| <i>marginatus</i> Kngt. ....          | 78                       | <i>montanus</i> Dist. ....           | 111      | <i>nimbus</i> DeLatt. ....               | 120          |
| <i>marginipunctatus</i> H. S. ....    | 54                       | <i>montanus</i> Hsiao ....           | 69       | <i>nitenatus</i> Kngt. ....              | 70           |
|                                       |                          | <i>montei</i> Carv. & Hs. ....       | 114      | <i>nitens</i> Stål ....                  | 70           |
|                                       |                          | <i>monticulifer</i> Kngt. ....       | 123      | <i>nitida</i> Pop. ....                  | 137          |
|                                       |                          |                                      |          | <i>nobilis</i> Pop. ....                 | 30           |



|                                    |              |                                   |          |                              |              |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| nobilitatus Stål                   | 70           | pallidiceps Reut.                 | 93, 111  | PHYSETONOTUS Reut.           | 121          |
| nocturnus Dist.                    | 99, 126      | pallidicornis Reut.               | 99       | PHYSOPHOPTERA Pop.           | 142          |
| NOTIDIUS Hsiao                     | 116          | pallidipennis Reut.               | 72       | PHYSOPHOPTERELLA Pop.        | 142          |
| NOTOLOBUS Reut.                    | 116          | pallidipes Stål                   | 99, 128  | PHYTOCORIDAE                 | 12           |
| NOTOTREMATES Carv. & China         | 116          | pallidirostris Stål               | 99, 123  | picatus Dist.                | 30           |
| novemnotatus Bergr.                | 14           | pallidiscutum Pop.                | 102      | picea Reut.                  | 120          |
| novitius Dist.                     | 105          | pallidolimbatus Reut.             | 117      | piceatus Dist.               | 131          |
| nubilus Dist.                      | 30           | pallidomaculatus Pop.             | 72       | piceatus Kngt.               | 61           |
| nubilus Kngt.                      | 71           | pallidula Stich.                  | 74       | piceicola Kngt.              | 73           |
| obliquatus Reut.                   | 123          | pallidulus Dist.                  | 109, 114 | piceoniger Motsch            | 73           |
| obscuratus Kngt.                   | 123          | pallidulus Pop.                   | 72       | picipes Kngt.                | 67           |
| obscuratus Pop.                    | 135          | pallidus Horv.                    | 72       | picta H. M & P.              | 106          |
| obscuricornis Pop.                 | 18           | pallidus Pop.                     | 72       | pictiventris Wagn. & Web.    | 75           |
| obscuricollis Pop.                 | 72           | pallidus Pop.                     | 18, 136  | pictus Dist.                 | 18, 100, 114 |
| obscuripes Kngt.                   | 71           | pallidus Reut.                    | 72       | PIESTOTOMUS Berg.            | 88           |
| obscuriventris Pop.                | 71           | pallipes Dist.                    | 96       | pilipes Thoms.               | 54           |
| obscurum Reut. & Pop.              | 36           | pallipes Reut.                    | 66       | pilipes Kngt.                | 86           |
| obscurus Kngt.                     | 86           | palustris Carv.                   | 125      | pilipes Reut.                | 73           |
| occidentalis Schout.               | 142          | PAMEROCORIS Uhl.                  | 15       | pilosa Carv.                 | 28           |
| ocellata Carv.                     | 36           | PANTILIOFORMA Schum.              | 147      | pilosa Reut. & Pop.          | 36           |
| ochraceum Reut. & Pop.             | 36           | PANTILIOMORPHA Mayné-<br>Ghesq.   | 147      | pilosipes Kirk.              | 139          |
| ochraceus Using.                   | 104          | papuanus Kirk.                    | 52       | pilosula Lind.               | 73           |
| octopunctatus Carv.                | 99           | papuanus Pop.                     | 73       | pilosulus Carv.              | 36           |
| oculatus Carv.                     | 34           | PARAFULVIUS Carv.                 | 21       | pilosus Boh.                 | 39           |
| oculatus Pop.                      | 124          | PARABRYOCOROPSIS China &<br>Carv. | 147      | pilosus Carv.                | 28, 117      |
| oculatus Reut.                     | 71           | PARACARNUS Dist.                  | 50       | pilosus Kngt.                | 73           |
| ODONIELLA Hagl.                    | 146          | PARACHAMUS Schout.                | 147      | pilosus Pop.                 | 133          |
| ODONIELLARIA                       | 146          | PARACYLAPUS Carv.                 | 32       | pinicola Kngt.               | 73           |
| ODONIELLINI                        | 143          | PARAFURIUS Carv. & China          | 118      | piperis Pop.                 | 139          |
| ODONTOCEROCORIS Carv. & Chi-<br>na | 116          | paraguayensis Carv. & Dra-<br>ke  | 99, 114  | PIRITHOUS Dist.              | 95           |
| OFELLUS Dist.                      | 43           | paranaensis Carv.                 | 116      | plagosus Dist.               | 100, 114     |
| OLIGOCORIS Jord.                   | 15           | PARANEELLA Carv.                  | 119      | planus Pop.                  | 119          |
| opaca Carv.                        | 36           | PARANTIAS Reut.                   | 55       | platensis Berg.              | 94, 100      |
| ORASUS Dist.                       | 20           | PARARCULANUS Pop.                 | 139      | PLATYCAPSUS Reut.            | 58           |
| orchidearum Reut.                  | 99, 130      | parcepunctatus Pop.               | 55       | PLATYNGOMIRIS Kirk.          | 148          |
| orientale Pop.                     | 36           | partilus Walk.                    | 55       | PLATYPELTOCORIS Pop.         | 119          |
| orientalis Dist.                   | 72           | parviceps Pop.                    | 56       | plaumanni Carv.              | 88           |
| ORINONOTUS Reut.                   | 121          | parviventre H. S.                 | 139      | plebejus Pop.                | 73, 136      |
| ornandus Dist.                     | 72, 114, 117 | parvulus Reut.                    | 73, 111  | PLEXARIS Kirk.               | 58           |
| ornata Dist.                       | 108          | parvus Dist.                      | 56       | podager Bergr.               | 34           |
| ornatifrons Carv.                  | 18           | patulus Walk.                     | 73       | podagricus Costa             | 136          |
| ornatulus Jak.                     | 18           | PAULIANANA Carv.                  | 88       | poecilus Mc Att              | 73           |
| ornatus Bergr.                     | 26           | paulistanus Carv.                 | 100      | politum Walk.                | 139, 141     |
| ornatus Kngt.                      | 72           | PELTIDOCYLAPUS Pop.               | 31       | politus Dist.                | 83           |
| orophila Ghesq.                    | 135          | pellucida Stål                    | 136      | politus Pop.                 | 30           |
| oryx Dist.                         | 136          | perigrinator Kirk.                | 18       | pollutus Dist.               | 114, 119     |
| ostentans Stål                     | 72           | periscopis Kngt.                  | 106      | popiana Bergr.               | 22           |
| overlaeti Schout.                  | 144          | PERISSOBASARIA                    | 90       | poppiusi Reut.               | 74           |
| oxycarenoides Reut.                | 18           | PERISSOBASINI                     | 90       | poppiusi Schout.             | 142          |
| OXYCHYLOPHORA Reut.                | 89           | PERISSOBASIS Reut.                | 119      | POPPUSIA China               | 143          |
| pacaraimensis Carv. & China        | 101          | PERITHOUS Reut.                   | 95       | porrecta Bergr.              | 87           |
| pachybolis China                   | 142          | PERITROPINI                       | 13       | porrectus Dist.              | 100, 123     |
| PACHYMEROCERUS Reut.               | 117          | PERITROPIS Uhl.                   | 21       | praefectus Dist.             | 18, 97       |
| PACHYNEURHIMENUS Reut.             | 117          | PERITROPOIDES Carv.               | 22       | praestans Dist.              | 43           |
| PACHYPELTIS Sign.                  | 140          | perobscurus Dist.                 | 100, 126 | primarius Dist.              | 83           |
| PACHYPELTOPSIS Pop.                | 141          | pertigens Dist.                   | 87       | PRISTONEURA Reut.            | 119          |
| PACHYPODA Carv. & China            | 118          | peruana Carv.                     | 47, 50   | PROAMBLIA Bergr.             | 32           |
| pacifica China & Carv.             | 148          | PERUANOCORIS Carv.                | 88       | procurrens Dist.             | 92, 100      |
| PACORUS Dist.                      | 83           | perversus Reut.                   | 53       | PRODROMOPSIS Pop.            | 124          |
| PALAEOFURIUS Pop.                  | 97           | phaleratus Stål                   | 38, 41   | PRODROMUS Dist.              | 120          |
| pallens Kngt.                      | 75           | philippinensis Dist.              | 141      | productus Kngt.              | 86           |
| pallens Reut.                      | 72           | philippinensis Hsiao              | 104, 131 | PSEUDOBRYOCORIS Dist.        | 120          |
| pallens Wagn.                      | 74, 80       | philippinensis Pop.               | 124      | PSEUDOCARNUS Dist.           | 51           |
| pallenscens Dist.                  | 38           | phorodendronae V. Duz.            | 73, 87   | PSEUDODONIELLA China & Carv. | 148          |
| pallenscens Pop.                   | 107          | PHYLOCYLAPUS Pop.                 | 32       | pseudoschach Reut.           | 75           |
| pallida Reut.                      | 102          |                                   |          | PSILORHAMPHOCORIS Kirk.      | 24           |
| pallidiceps Pop.                   | 72, 136      |                                   |          | PSILORHAMPHUS Stål           | 24           |

|                                       |     |                                         |        |                                         |     |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----|
| <i>pubescens</i> Knegt. ....          | 86  | <i>rubellus</i> Reut. ....              | 126    | <i>sculpturatus</i> Carv. ....          | 100 |
| <i>pudica</i> V. Duz. ....            | 42  | <i>rubens</i> Uhl. .... 38,             | 43     | <i>scutatus</i> Hsiao ....              | 23  |
| <i>pulchella</i> Hsiao ....           | 107 | <i>rubens</i> Harros ....               | 75     | <i>scutellaris</i> Fabr. ....           | 79  |
| <i>pulchella</i> Reut. ....           | 74  | <i>ruber</i> Linn. ....                 | 75     | <i>scutellaris</i> Pop. 27, 31, 55,     | 124 |
| <i>pulchellus</i> Pop. ....           | 104 | <i>ruberfasciatus</i> Carv. ....        | 45, 49 | <i>scutellaris</i> Reut. ....           | 80  |
| <i>pulchellus</i> Reut. .... 45,      | 51  | <i>rubida</i> Ghesq. ....               | 135    | <i>scutellarisana</i> Carv. ....        | 80  |
| <i>pulcher</i> Sahlb. ....            | 94  | <i>rubida</i> Uhl. ....                 | 40, 42 | <i>seguinus</i> Mull. ....              | 77  |
| <i>pulcher</i> Dist. ....             | 114 | <i>rubra</i> Carv. .... L. 88,          | 102    | <i>semiochraceus</i> Stål ....          | 80  |
| <i>pulchra</i> Dist. ....             | 115 | <i>rubra</i> Ghesq. ....                | 136    | <i>semilotus</i> Stål ....              | 80  |
| <i>punctatus</i> Pop. ....            | 14  | <i>rubra</i> Reut. ....                 | 146    | <i>semiluteus</i> Stål .... 91,         | 100 |
| <i>puncticeps</i> Wags. ....          | 56  | <i>rubriceps</i> Horv. ....             | 82     | <i>serenus</i> D. & S. ....             | 80  |
| <i>puncticollis</i> Hsiao ....        | 92  | <i>rubriceps</i> Schout. ....           | 143    | <i>serenus</i> Wagn. ....               | 74  |
| <i>puncticollis</i> Motsch. ....      | 51  | <i>rubricosus</i> Dist. ....            | 38     | <i>sericea</i> Knegt. ....              | 41  |
| <i>puncticollis</i> Pop. .... 102,    | 105 | <i>rubrinervis</i> Pop. ....            | 136    | <i>SERROFURIUS</i> Pop. ....            | 97  |
| <i>punctulatus</i> Fall. ....         | 74  | <i>rubroacuminatus</i> Goeze ....       | 77     | <i>setosicornis</i> Bergr. ....         | 22  |
| <i>punctulatus</i> Meyer ....         | 74  | <i>rubroclarus</i> Knegt. ....          | 77     | <i>setosus</i> Barb. ....               | 86  |
| <i>punctum-album</i> Rossi ....       | 18  | <i>rubrofasciata</i> Dist. ....         | 104    | <i>sexvittatus</i> Pop. ....            | 80  |
| <i>punctum</i> Ramb. ....             | 74  | <i>rubromaculata</i> Dist. ....         | 44     | <i>seychellensis</i> Dist. ....         | 80  |
| <i>purgatus</i> Stål ....             | 75  | <i>rubrotylus</i> Carv. ....            | 113    | <i>SHANA</i> Kirk. ....                 | 58  |
| <i>purpurissatus</i> Berg. .... 100,  | 117 | <i>rubrovenosus</i> Carv. ....          | 41     | <i>shastan</i> Knegt. ....              | 80  |
| <i>pusilla</i> Pop. ....              | 22  | <i>rubrovittatus</i> Dist. ....         | 34     | <i>sibiricus</i> Kirit. ....            | 80  |
| <i>pusillus</i> Knegt. ....           | 126 | <i>rubrovulneratus</i> Motsch. ....     | 77     | <i>signaticollis</i> Reut. ....         | 91  |
| <i>pusillus</i> Uhl. ....             | 86  | <i>rufescens</i> Pop. ....              | 33     | <i>signatoides</i> Carv. ....           | 80  |
| <i>putoni</i> Mont. ....              | 75  | <i>rufescens</i> Gmel. ....             | 77     | <i>signatus</i> Dist. ....              | 80  |
| <i>PYCNODERES</i> Guér-Mén. ....      | 121 | <i>ruficeps</i> Berg. .... 91,          | 100    | <i>signatus</i> Pop. ....               | 80  |
| <i>PYCNODERINI</i> ....               | 90  | <i>ruficeps</i> Bergr. ....             | 30     | <i>signoreti</i> Pop. ....              | 80  |
| <i>PYCNOFURIUS</i> Pop. ....          | 101 | <i>rufipes</i> Fab. ....                | 77     | <i>SILANUS</i> Dist. ....               | 15  |
| <i>quadrimaculatus</i> Jak. ....      | 75  | <i>rufiventris</i> Knegt. ....          | 78     | <i>SILIA</i> Dist. ....                 | 115 |
| <i>pygmaeus</i> Pop. .... 101,        | 109 | <i>rufocuneatus</i> Knegt. ....         | 62     | <i>slevini</i> V. Duz. ....             | 81  |
| <i>quadrimaculatus</i> Jak. ....      | 75  | <i>rufoscutellata</i> Wagn. & Web. .... | 75     | <i>similans</i> Carv. ....              | 95  |
| <i>quadrimaculatus</i> Guér-Mén. .... | 123 | <i>rufoscutellatus</i> Carv. ....       | 94     | <i>similaris</i> Carv. ....             | 100 |
| <i>quadrinotatus</i> Carv. .... 22,   | 100 | <i>rufus</i> Dist. ....                 | 78     | <i>similis</i> Dist. ....               | 81  |
| <i>quadristillatus</i> Stål ....      | 18  | <i>rufusculus</i> Knegt. ....           | 78     | <i>similis</i> Pop. .... 22, 119,       | 146 |
| <i>quadristriatus</i> Reut. .... 47,  | 49  | <i>rugosus</i> Dist. .... 30,           | 31     | <i>simillimus</i> Pop. ....             | 19  |
| <i>qualis</i> Dist. ....              | 75  | <i>rutiloides</i> Reut. ....            | 79     | <i>simoni</i> Reut. ....                | 19  |
| <i>quercicola</i> Knegt. ....         | 75  | <i>rutilus</i> H. S. ....               | 78     | <i>simoni</i> Reut. ....                | 123 |
| <i>quichuanus</i> Carv. ....          | 100 | <i>sacratus</i> Kirk. ....              | 78     | <i>simoni</i> Reut. & Pop. ....         | 35  |
| <i>rarus</i> Carv. ....               | 91  | <i>sagittatus</i> Pop. ....             | 100    | <i>simplex</i> Schout. ....             | 146 |
| <i>rauwolfiae</i> Chesq. & Car. ....  | 136 | <i>SAHLBERGELLA</i> Hagl. ....          | 148    | <i>simplicicollis</i> Pop. ....         | 23  |
| <i>ravana</i> Kirk. ....              | 75  | <i>SAHLBERGELLA</i> Reut. ....          | 148    | <i>simulans</i> Stal. ....              | 81  |
| <i>READA</i> Atk. ....                | 88  | <i>sahlbergii</i> Stål ....             | 141    | <i>simulans</i> Walk. ....              | 27  |
| <i>recurvatus</i> Knegt. ....         | 126 | <i>saileri</i> Carv. ....               | 42     | <i>smithi</i> Dist. .... 44,            | 114 |
| <i>regalis</i> Horv. ....             | 82  | <i>saldaeformis</i> Uhl. ....           | 22     | <i>SINERVARIA</i> ....                  | 90  |
| <i>regalis</i> Knegt. ....            | 40  | <i>salicicola</i> Knegt. ....           | 86     | <i>SINERVUS</i> Stål ....               | 124 |
| <i>regalisimilis</i> Carv. ....       | 40  | <i>samoanus</i> Knegt. ....             | 19     | <i>singularis</i> Carv. ....            | 46  |
| <i>reinhardti</i> Carv. ....          | 88  | <i>sanguinalis</i> Kirk. ....           | 131    | <i>singularis</i> Hagl. ....            | 149 |
| <i>remus</i> Dist. ....               | 27  | <i>sanguinea</i> Pop. ....              | 134    | <i>sinuata</i> Knegt. ....              | 41  |
| <i>REUDA</i> B. White ....            | 88  | <i>sanguinea</i> Reut. ....             | 106    | <i>sinuaticollis</i> Reut. ....         | 81  |
| <i>reuteri</i> Bergr. ....            | 139 | <i>sanguineus</i> Dist. ....            | 56     | <i>SIPORIA</i> Pop. ....                | 110 |
| <i>reuteri</i> Hagl. ....             | 146 | <i>sanguineus</i> Pop. ....             | 136    | <i>sixeonotoides</i> Carv. & Huss. .... | 123 |
| <i>reuteri</i> Pop. ....              | 144 | <i>sanguinipes</i> Dist. ....           | 105    | <i>SIXEONOTUS</i> Reut. ....            | 125 |
| <i>reuteri</i> Stål ....              | 141 | <i>saturnides</i> Kirk. ....            | 78     | <i>sordida</i> Carv. & China ....       | 118 |
| <i>rhinocerus</i> Dist. ....          | 28  | <i>saturnides</i> Pop. ....             | 72     | <i>sordidus</i> Pop. .... 81,           | 107 |
| <i>RHINOCYLAPIDUS</i> Pop. ....       | 23  | <i>saturniodes</i> Mayn. & Ghesq. ....  | 72     | <i>sororia</i> Dist. ....               | 115 |
| <i>RHINOCYLAPUS</i> Pop. ....         | 23  | <i>SATURNIOMIRINI</i> Carv. ....        | 52     | <i>soror</i> Schout4 .... 143, 146,     | 149 |
| <i>RHINOFULVIVS</i> Reut. ....        | 23  | <i>SATURNIOMIRIS</i> Kirk. ....         | 52     | <i>SPARTACUS</i> Dist. ....             | 127 |
| <i>RHINOMIRIDIUS</i> Pop. ....        | 24  | <i>sauteri</i> Pop. .... 19,            | 78     | <i>spinipes</i> Knegt. ....             | 86  |
| <i>RHINOMIRIS</i> Kirk. ....          | 24  | <i>sayi</i> Reut. ....                  | 78     | <i>splendens</i> Dist. .... 100,        | 102 |
| <i>RHINOPHRUS</i> Hsiao ....          | 33  | <i>scabrosus</i> Dist. ....             | 100    | <i>stali</i> Dist. ....                 | 141 |
| <i>ribauti</i> Wagn. ....             | 75  | <i>scabrosus</i> Uhl. ....              | 126    | <i>stellatus</i> Dist. ....             | 31  |
| <i>robustus</i> Dist. ....            | 21  | <i>schach</i> Fab. ....                 | 78     | <i>STENOPTEROCORIS</i> China ....       | 127 |
| <i>robustus</i> Reut. ....            | 91  | <i>schaefferi</i> Stål ....             | 139    | <i>STHENAROIDES</i> Bergr. ....         | 110 |
| <i>robustus</i> Uhl. ....             | 77  | <i>schoenherrii</i> Stål ....           | 30     | <i>STHENARUSOIDES</i> Dist. ....        | 110 |
| <i>ROMNA</i> Kirk. ....               | 89  | <i>schoutedeni</i> Reut. ....           | 136    | <i>sticheli</i> Wagn. ....              | 54  |
| <i>romundei</i> Waterh. ....          | 136 | <i>schroederi</i> Pop. ....             | 145    | <i>sticticollis</i> Stål ....           | 81  |
| <i>roraimensis</i> Carv. ....         | 48  | <i>schwarzii</i> Uhl. ....              | 79     | <i>sticticus</i> Stål ....              | 81  |
| <i>rostratus</i> Knegt. ....          | 126 | <i>scotti</i> B. White ....             | 89     | <i>STICTOLOPHUS</i> Bergr. ....         | 127 |
| <i>rostratus</i> Reut. ....           | 96  | <i>scriptus</i> Dist. .... 100,         | 114    | <i>stieglmayri</i> Reut. .... 100,      | 115 |

|                                     |          |                                       |               |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| <i>stillatipennis</i> Stål .....    | 19       | <i>thetis</i> Kirk. ....              | 115, 119, 132 | <i>velocipedoides</i> Pop. ....     | 23       |
| <i>striatus</i> Reut. ....          | 31       | <i>thoracicus</i> Dist. ....          | 145, 147      | <i>venatorius</i> V. Duz. ....      | 86       |
| <i>strigatifrons</i> Reut. ....     | 126      | <i>tibialis</i> Kngt. ....            | 86            | <i>venefica</i> Schum. ....         | 142      |
| <i>stygius</i> Dist. ....           | 31       | <i>tibialis</i> Pop. ....             | 14, 27        | <i>venezuelensis</i> H. & S. ....   | 130      |
| <i>STYLOPIDEA</i> H. M. P. ....     | 106      | <i>tibialis</i> Reut. ....            | 81            | <i>ventralis</i> Reut. ....         | 82       |
| <i>subaeratus</i> Dist. ....        | 45       | <i>tibialis</i> Walk. ....            | 129           | <i>venustus</i> Stål .....          | 101, 124 |
| <i>subflavus</i> Dist. ....         | 120      | <i>tinctus</i> Kngt. ....             | 81            | <i>versicolor</i> Dist. ....        | 139      |
| <i>submaculatus</i> Pop. ....       | 19       | <i>tiquiensis</i> Carv. ....          | 28            | <i>vesiculata</i> Schout. ....      | 150      |
| <i>subnitens</i> Pop. ....          | 19       | <i>translucida</i> Dist. ....         | 50            | <i>vestitus</i> Dist. ....          | 101, 130 |
| <i>subrutilus</i> Horv. ....        | 79       | <i>triangularis</i> Goeze ....        | 81            | <i>vicarius</i> Walk. ....          | 125      |
| <i>subtilis</i> Pop. ....           | 81       | <i>triannulatus</i> Stål .....        | 81            | <i>vicosensis</i> Carv. ....        | 127      |
| <i>subviridis</i> Dist. ....        | 120      | <i>triannulipes</i> Kngt. ....        | 81            | <i>viduata</i> Dist. ....           | 115      |
| <i>subvittatus</i> Stål .....       | 81       | <i>TRICHOCYLAPUS</i> Pop. ....        | 31            | <i>villiersi</i> De Latt. ....      | 137      |
| <i>sulcata</i> Kngt. ....           | 41       | <i>TRICHOVIVIVUS</i> Pop. ....        | 33            | <i>VILLIERSICORIS</i> De Latt. .... | 149      |
| <i>sulcatus</i> Dist. ....          | 149      | <i>TRICHYMENUS</i> Reut. ....         | 39            | <i>villosa</i> Reut. ....           | 41       |
| <i>sumatranus</i> Roep. ....        | 136      | <i>tricolor</i> Fab. ....             | 81            | <i>villosus</i> Dist. ....          | 107, 115 |
| <i>sumatranus</i> Pop. ....         | 23       | <i>trifasciatus</i> L. ....           | 81            | <i>viridanus</i> Motsch. ....       | 83       |
| <i>suspectus</i> Dist. ....         | 132      | <i>TRILACCUS</i> Horv. ....           | 82            | <i>viridicans</i> Stål .....        | 83       |
| <i>suturella</i> Pop. ....          | 22       | <i>tristis</i> Walk. ....             | 52            | <i>viridipictus</i> Hsiao .....     | 92       |
| <i>SYNTHLIPSIS</i> Kirk. ....       | 52       | <i>TRYGO</i> Dist. ....               | 51            | <i>vitreus</i> Dist. ....           | 48       |
| <i>SYSSINAS</i> Dist. ....          | 128      | <i>tuberculatus</i> Carv. ....        | 88            | <i>vitreus</i> Stål .....           | 46, 83   |
| <i>tabascoensis</i> Dist. ....      | 105, 115 | <i>tuberculatus</i> Dist. ....        | 145           | <i>vitripennis</i> Say .....        | 48       |
| <i>tagalicus</i> Pop. ....          | 19       | <i>tuberculatus</i> McA. & Mall. .... | 22            | <i>vittata</i> Schout. ....         | 145      |
| <i>TAIVANIELLA</i> Pop. ....        | 105      | <i>tumidiceps</i> Horv. ....          | 132           | <i>vittaticornis</i> Brun. ....     | 48       |
| <i>tenebrosus</i> Dist. ....        | 101, 126 | <i>tumidus</i> Carv. ....             | 101           | <i>vittatus</i> Hsiao .....         | 23, 43   |
| <i>tennuicornis</i> Reut. ....      | 56       | <i>turneri</i> China .....            | 36            | <i>vittatus</i> Reut. ....          | 83       |
| <i>tennuicornis</i> Say .....       | 31       | <i>typicus</i> China & Carv. ....     | 147           | <i>vitticollis</i> Reut. ....       | 72       |
| <i>TENTHECORIS</i> Scott .....      | 129      | <i>ultramontarum</i> Gred. ....       | 82            | <i>vittifrons</i> Car. ....         | 46       |
| <i>tenuis</i> Carv. ....            | 127      | <i>unguiculare</i> Reut. ....         | 87            | <i>vittiscutellatus</i> Carv. ....  | 46, 49   |
| <i>TERMATOPHYLELLA</i> Carv. ....   | 35       | <i>unicolor</i> Carv. ....            | 29            | <i>vittiscutis</i> Bergr. ....      | 141      |
| <i>TERMATOPHYLLIDAE</i> ....        | 34       | <i>unicolor</i> Dist. ....            | 108           | <i>vittiscutis</i> Stål .....       | 83       |
| <i>TERMATOPHYLLIDEA</i> Reut. & ... | 35       | <i>unicolor</i> Hsiao .....           | 113           | <i>VOLKELIOPSIS</i> Pip. ....       | 149      |
| <i>TERMATOPHYLLINA</i> ....         | 34       | <i>unicolor</i> Kngt. ....            | 78, 126       | <i>VOLKELIUS</i> Dist. ....         | 149      |
| <i>TERMATOPHYLLINAE</i> ....        | 34       | <i>unicolor</i> Pop. ....             | 19, 108, 146  | <i>vrijdaghi</i> Schout. ....       | 144      |
| <i>TERMATOPHYLLINI</i> ....         | 34       | <i>uniformis</i> Dist. ....           | 82            | <i>vultuosus</i> Dist. ....         | 101, 118 |
| <i>TERMATOPHYLOIDES</i> Carv. ....  | 36       | <i>uniformis</i> China .....          | 146           | <i>wallengreni</i> Stål .....       | 83       |
| <i>TERMATOPHYLLUM</i> Reut. ....    | 36       | <i>urucianus</i> Carv. & Hs. ....     | 115           | <i>waterhousei</i> Kirk. ....       | 137      |
| <i>ternatensis</i> Dist. ....       | 108      | <i>uruguayensis</i> Berg. ....        | 82            | <i>wealei</i> Dist. ....            | 145      |
| <i>TERATODELLA</i> Reut. ....       | 15       | <i>usingeri</i> Woodw. ....           | 104           | <i>westwoodi</i> White .....        | 132, 137 |
| <i>TERATODELLARIA</i> ....          | 13       | <i>VALDASARIA</i> ....                | 28            | <i>wygodzinskyi</i> Carv. ....      | 49       |
| <i>TERATOFULVIVUS</i> Pop. ....     | 25       | <i>VALDASUS</i> Stål .....            | 29            | <i>xantophilum</i> Walk. ....       | 139      |
| <i>testaceus</i> Dist. ....         | 25       | <i>valida</i> Reut. ....              | 104           | <i>XENOCYLAPUS</i> Bergr. ....      | 25       |
| <i>testaceus</i> Stål .....         | 81       | <i>validus</i> Reut. ....             | 82            | <i>XESTONETELLUS</i> Reut. ....     | 52       |
| <i>TETANOPHLEPS</i> Bergr. ....     | 131      | <i>vanderysti</i> Ghesq. ....         | 136           | <i>YANGAMBIA</i> Schout. ....       | 150      |
| <i>thaliae</i> China .....          | 120      | <i>vanduzeei</i> Kngt. ....           | 82            | <i>yangambi</i> Pop. ....           | 72       |
| <i>THAUMASTOMIRARIA</i> ....        | 90       | <i>vanduzeei</i> Reut. ....           | 42, 124       | <i>YERONIA</i> Carv. ....           | 89       |
| <i>THAUMASTOMIRINI</i> ....         | 90       | <i>VANNIOPSIS</i> Pop. ....           | 33            | <i>zanna</i> Kirk. ....             | 83       |
| <i>THAUMASTOMIRIS</i> Kirk. ....    | 131      | <i>VANNIUS</i> Dist. ....             | 33            | <i>zikani</i> C. Lima .....         | 116      |
| <i>theivora</i> Water. ....         | 137      | <i>variabilis</i> Dist. ....          | 82            | <i>ZIKANIOLA</i> Carv. ....         | 131      |
| <i>theobroma</i> Dist. ....         | 145, 149 | <i>variabilis</i> Dist. ....          | 115, 119      | <i>zollus</i> Dist. ....            | 43       |
| <i>theobromae</i> Mill. ....        | 137      | <i>variegata</i> Reut. ....           | 56            | <i>zonatus</i> Bergr. ....          | 33       |
|                                     |          | <i>variegatus</i> Geoff. ....         | 82            | <i>ZOPYRUS</i> Dist. ....           | 43       |
|                                     |          | <i>variegatus</i> Pop. ....           | 19            |                                     |          |

COMPOSTO E IMPRESSO  
NAS OFICINAS DO SERVIÇO  
GRÁFICO DO I.B.G.E., EM  
LUCAS, D.F., BRASIL





