

- * **SAMPSIGERANUS** 1910 Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (8):17 (n. gen.) — type: *pilosulus*
 Distant, 1910 (monobasic) — (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24 (1):61,
 1952)
 — 1910 Distant, Faun. Brit. Ind. Rhync. 5:287 (descr.)
 — 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37 (3):165 (cat.)
 — 1952 Villiers, Hem. Afr. Noire: 186 (descr.)
- adamsoni** Knight Marquesas Is.
 1938 *Campylomma adamsoni* Knight, B. P. P. Bishop Mus. Bul. 142:182, fig. 1 g
 (n. sp.)
- albicans** Jakovlev Irkutsk
 1893 *Campylomma albicans* Jakovlev, Horae Soc. Ent. Ross. 27:308 (n. sp.)
 1910 ————— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 938 (cat.)
- angustior** Poppius e. Africa
 1914 *Campylomma angustior* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44 (3):103 (n. sp.)
 Nyassa
- angustula** Reuter Egypt
 1904 *Campylomma angustula* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47 (4):22 (n. sp.)
 1910 ————— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 938 (cat.)
 1953 ————— Priesner & Alfieri, Bul. Soc. Fouad I Ent. 37:98 (key)
- annulatus** Knight Samoa
 1935 *Campylomma annulatus* Knight, Ins. Samoa Hem. 2 (5):197 (n. sp.)
- annulicornis** Signoret Alsacia
 1865 *Litocoris* ? *annulicornis* Signoret, Ann. Soc. Ent. Fr. (4):126 (n. sp.)
 Caucasus
 1873 *Eurymerochoris annulicornis* Walker, Cat. Het. 6:158 (list)
 France
 * 1876 *Agaliastes lucidus* Jakovlev, Trudi Russ. Ent. 9: (3):228 (n. sp.) (syn. by
 Germany
 Reuter, Berl. Ent. Zeit. 25:184 1881)
 Illyria
 1878 *Campylomma lucida* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 1:54; 2:296 (1879) (descr.)
 Italy
 * 1880 ————— *viridula* Jakovlev, Bul. S. N. Mosc. 55 (1):143 (n. sp.) (syn. by
 Libya
 Reuter, Hem. Gymn. Eur. 2:296, 1879)
 Russia
 1881 ————— *annulicornis* Reuter, Berl. Ent. Zeit. 25:184
 Spain
 1883 ————— Reuter, Hem. Gymn. Eur. 3:447, 509 (descr.)
 Turkestan
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):176 (cat.)
 1910 ————— Oshanin, Verz. Pal. Hem.: 937 (cat.)
 1913 ————— Hueber, Syn. Blindw. 2:533 (descr.)
 1920 ————— Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 20:318 (list)
 1934 ————— Stichel, Illus. Best. Deut. Wanz. 10:284 (key)
 1935 ————— Hedicke, Tierw. Mittel. Het. 4 (3):69 (key)
 1951 ————— Kiritshenko, Het. Eur. USSR.: 216 (key)
 1952 ————— Wagner, Tierw. Deut. 41, Blind.w.: 205, fig. 122
 (key, descr.)
- breviata** Knight Marquesas Is.
 1938 *Campylomma breviata* Knight, B. P. P. Bishop Mus. Bul. 142:185, fig. 1 c
 (n. sp.)
- breviceps** Usinger Guam
 1946 *Campylomma breviceps* Usinger, Bul. Bishop Mus. 189:88, fig. 24 (n. sp.)
- brunneicollis** Usinger Guam
 1946 *Campylomma brunneicollis* Usinger, Bul. Bishop Mus. 189:90, fig. 24 (n. sp.)
- cardini** Barber & Bruner Cuba
 1946 *Campylomma cardini* Barber & Bruner, Bul. Brook. Ent. Soc. 41:58, fig.
 (n. sp.)
- cuneolata** Knight Marquesas Is.
 1938 *Campylomma cuneolata* Knight, B. P. P. Bishop Mus. Bul. 142:186, fig. 1 i
 (n. sp.)
- diversicornis** Reuter s. Kurdistan
 1878 *Campylomma diversicornis* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 1:55; 3:509 (1883) (n.
 Libya
 sp., key)
 Persia
 1887 ————— Reuter, Fedtsch. Turk.: 37 (descr.)
 Turkestan
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58 (2):176 (cat.)