

- 1893 ——— *lautus* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:449, pl. 39, fig. 16
(n. sp.) (syn. by Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:9, 1952)
- 1907 ——— *semirasus* Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 8(5):28 (note)
- 1952 *Falconia semirasus* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:15 (s. comb.)

tupiana Carvalho1948 *Falconia tupiana* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):189, figs. (n. sp.)Brazil
E. do Rio*varicolor* Carvalho1945 *Falconia varicolor* Carvalho, Rev. Ent. 16(1-2): 182, figs. (n. sp.)Brazil
Minas Gerais
São Paulo

Genus FALCONIODES Reuter

Type *Falconiodes concolor* Reuter, 1905 (monobasic)

- FALCONIODES 1905 Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(19):34 (n. gen.)
- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):149 (cat.)
- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):76 (cat.)
- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):69 (key)

concolor Reuter1905 *Falconiodes concolor* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(19):32, fig. 16 (n. sp.)

Venezuela

1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):76 (as type)

Genus FELISACODES Bergroth

Type *Rhodesiella bryocorina* Poppius, 1914 (monobasic)

- FELISACODES 1926 Bergroth, Deut. Ent. Zeit.: 64 (n.n. for *Rhodesiella* Poppius, 1914)
- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):76 (cat.)

- * RHODESIELLA 1914 Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):64 (n. gen., key) (n. preoc. by *Rhodesiella* Adams, 1906; Diptera)

bryocorina Poppius1914 *Rhodesiella bryocorina* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):64 (n. sp.)

Rhodesia

1952 *Felisacodes bryocorina* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):76 (as type)

Genus FICINUS Distant

Type *Ficinus sagittarius* Distant, 1893 (monobasic)

- FICINUS 1893 Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:450 (n. gen.)
- 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):163 (cat.)
- 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):76 (cat.)
- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):77 (key)

sagittarius Distant1893 *Ficinus sagittarius* Distant, Biol. Cent. Amer. Rhync. 1:450, pl. 39, fig. 17 (n. sp.)

Mexico

1952 ——— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):76 (as type)

Genus FIEBEROCAPSUS Carvalho & Southwood

Type *Tythus flaveolus* Reuter, 1870 (monobasic)

- FIEBEROCAPSUS 1955 Carvalho & Southwood, Bol. Mus. Goeldi 11(1):33 (n. gen.)
- 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):75 (key)

flaveolus Reuter1870 *Tythus flaveolus* Reuter, Not. S. Faun. Flor. Fenn. 11:323, pl. 1, fig. 6Denmark
Finland
Germany
G. Britain
Russia
Sweden

1874 ——— Reuter, Ofv. K. Vet. Akad. Forh. 31(4):46 (list)

1875 *Chlamydatus flaveolus* Reuter, Bih. K. Sv. Vet. Akad. Handl. 3(1):31

- * 1875 ——— *insignis* Reuter, Rev. Crit. Caps. 2:126 (descr.) (syn. by Saunders, Ent. Mo. Mag. 11:185, 1875)

1880 ——— *flaveolus* Reuter, Medd. Soc. Faun. Flor. Fenn. 5:175 (note)1883 *Cyrtorhinus flaveolus* Reuter, Hem. Gymn. Eur. 3: 380, 554 (descr., key)

1890 ——— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):135 (cat.)