

da membrana alongada; pubescência da antena de comprimento menor que a grossura dos segmentos; rostro alcançando as coxas medianas.

Genitália: vésica (Fig. 8) característico, ápice da vésica com ponta terminal aguda e ponta sub-terminal voltada para trás. Parâmero esquerdo (Fig. 9) com lobo basal muito longo e porção apical espiniforme. Parâmero direito (Fig. 10) afilado, longo.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, BRASIL, Amazonas, P. das Laranjeiras (Manaus), 4.IX.81, Jorge Arias col., na coleção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção Entomológica. **Parátipos:** 2 machos, mesmas indicações que o tipo, um exemplar na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Difere das demais espécies do gênero pela coloração do corpo e pela morfologia da vésica do macho.

O nome específico é alusivo à região onde foi coligida a espécie.

PHYTCORIS MANAUENSIS n. sp.
(Figs. 11-14)

Caracterizada pelo comprimento da antena, pela coloração do cório e pela genitália do macho.

Macho: comprimento 3,7 mm, largura 1,2 mm. **Cabeça:** comprimento 0,3 mm, largura 0,8 mm,

vértice 0,28 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 1,1 mm; II, 2,0 mm; III, 1,1 mm; IV, 1,3 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm, largura na base 1,1 mm. **Cúneo:** comprimento 0,60, largura na base 0,44 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada com áreas castanhas e avermelhadas; cabeça e pronoto pálidos com manchas ou pontos avermelhados, irregulares, vértice com duas manchas vermelhas posteriormente, olhos castanhos, faixa longitudinal no loro e mancha na búcula avermelhadas, antena pálido-amarelada com segmentos I e II tendo faixas longitudinais avermelhadas, segmentos III e IV fuscos.

Pronoto com porção posterior do disco pálido-amarelada, região dos calos com tintura castanho-avermelhada, colar pálido na região mediana, vermelho do lado; escutelo pálido-amarelado.

Hemiélitros pálido-amarelados na porção basal até o nível do ápice do escutelo, clavo com mancha castanho-escuro na região mediana, comissura e porção apical pálido-amarelados, cório (exceto base) castanho com tintura avermelhada, duas manchas arredondadas na porção mediana e duas outras maiores, longitudinais, no meio da porção apical, toda a extensão salpicada de pontuações pálido-amareladas, embólio pálido, com pontos ou manchas verme-