

УДК 595.754 (571.63)

С. А. Кулик

НОВЫЙ ВИД КЛОПА-СЛЕПНЯКА РОДА
PLAGIOPNATHUS (HETEROPTERA, MIRIDAE)
 ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ УССУРИЙСКА

[S. A. KULIK. A NEW SPECIES OF THE GENUS *PLAGIOPNATHUS*
 (HETEROPTERA, MIRIDAE) FROM THE VICINITY OF USSURIJSK]

Plagiognathus kiritshenkoi Kulik, sp. n.

Самки овальные, самцы удлиненно-овальные, одноцветно беловато-зеленоватые, в длинных полууприподнятых беловатых волосках, без всякого следа темных волосков, сверху блестящие, без темных пятен и полос (рис. 1). Длина тела 4—4.3, ширина 1.4—1.7 мм.

Голова бледно-зеленая, с темно-бурыми или черными глазами. Отношение ширины глаза к ширине темени у самца 2 : 9, у самки 3 : 11 (одно деление микрометра равно




Рис. 1—7. *Plagiognathus kiritshenkoi* sp. n.

1 — контуры тела ♂; 2 — левый парамер; 3 и 4 — эдеагус в различном положении; 5 — правый парамер; 6 — задняя нога; 7 — 1-й членник и основание 2-го членника усика.

0.05 мм). Усики светлые, 1-й членник их к вершине постепенно утолщающийся, с бурым кольцом у основания, крупным округлым черным пятном с внутренней стороны посередине (рис. 7) и более мелким черным пятном в вершинной трети нижней стороны, 2-й членник усиков линейный, светлый, у основания на 1/4—1/5 черный, 3-й и 4-й членники светлые или буроватые, линейные. Отношение длины членников усиков у самца 7 : 30 : 22 : 12. Отношение длины 2-го членника усиков к ширине переднеспинки у самца и самки 30 : 25—28.

Переднеспинка, щиток и надкрылья одноцветно беловато-зеленоватые, клавус, кориум и кунеус прозрачные или полупрозрачные. Перепоночка надкрыльй бесцветная, прозрачная, жилки перепоночки бледно-зеленые. Грудь и брюшко светло-зеленые, передние и средние бедра с 2—3 черными точками на вершине, задние бедра в крупных черных точках (рис. 6). Голени в черных шипиках на крупных черных точках. Лапки светлые, последний членник их бурый, 1-й членник лапок в 2 раза короче 2-го, 2-й и 3-й членники равной длины.