

Leptoterna griesheimae Wgn. 1952.- Meranges (Baixa Cerdanya), VIII-81, A.Viñolas leg.; Lles (id.), 14-VIII-82. Fins ara trobat només al sud de França, Sicília i Sèria (WAGNER,1970-1975; RIBES,1978a). Nou per a Catalunya.

Stenodema (s.str.) sericans (Fb.) 1861.- Port de Comte (Solsonès), 2.000 m, 22-VIII-79. Conegut amb certesa només dels Pirineus, Alps, Carpats i muntanyes balcàniques (CARVALHO, 1957-1960; WAGNER,1970-1975). A les terres catalanes ja citat del Canigó (WAGNER & WEBER,1964), però nou per a la Península Ibèrica.

Trigonotylus coelestialium (Kk.) 1902.- Masarac (Alt Empordà), 1-V-82; Pla de Campllong (Berguedà), 21-VII-82; Castellsbisbal (Vallès Occidental), 9-VIII-78; Alcover (Alt Camp), 7-VI-81; Gerri de la Sal (Pallars Sobirà), 25-VIII-81. A les següents localitats capturat a la llum: Roses (Alt Empordà), 1-VIII-82; Castelló d'Empúries (id.), 26-IX-81; Llorà (Gironès), 24-IX-80 i 15-IX-81, J.J. P.De-Gregorio i A.Masó leg.; Valldoreix (Vallès Occidental), 6-VI-80. Element holàrtic confós amb T.ruficornis (G.), del qual se'n separa per les faixes vermelles i blanques del primer artell de les antenes. De la Península Ibèrica només és citat per RIEGER (1978) de la Garrotxa.

Mirmecophyes gallicus Wgn. 1976.- Vaqueira (Vall d'Aran), 2.000-2.500 m, 27-VIII-81. Entre la gespa. Endemisme pirinenc. Hom només en coneixia la citació de Font-romeu (Alta Cerdanya), d'on fou descrit (WAGNER & WEBER,1978).

Dimorphocoris debilis (Rt.) 1880. Roses (Alt Empordà), 2-V-82; Masarac (id.), 1-V-82. Element holomediterrani (CARVALHO,1957-1960); WAGNER,1970-1975) no esmentat de Catalunya.

Dimorphocoris ribauti Wgn. 1954.- Estanys de la Pera (Baixa Cerdanya), 2.200 m, 18-VIII-82. Només conegut del sud de França, Hautes-Pyrénées (WAGNER,1970-1975). El mascle s'assembla molt al de D.putoni (Rt.), espècie andorrana, però la femella d'aquest és piriforme, mentre que la de D.ribauti Wgn. és ovalada-allargada. Nou per a la Península Ibèrica.

Plagiotylus maculatus Sc. 1874.- Seva (Osona), 21-VI-82, Eva Ribes leg.; Collsuspina (id.), 17-VII-77; Coll del Cantó (Pallars Sobirà), 1.700 m, 28-VIII-81; Lles (Baixa Cerdanya), 14-VIII-82. Sobre Teucrium chamaedrys. Només es coneixia amb certesa del sud de França (WAGNER,1970-1975) i del Segrià (RIBES,1978c). CARVALHO (1957-1960) l'esmenta també de la Gran Bretanya.

Platycranus (Genistocapsus) longicornis Wgn. 1955.- Port de la Bonaigua (Pallars Sobirà), 1.800 m, 25-VIII-80; estanys de la Pera (Baixa Cerdanya), 2.200 m, 18-VIII-82. So