

bre Genista purgans. Fins ara només era conegut del sud de França (CARVALHO, 1957-1960; WAGNER, 1970-1975). Nou, doncs, per a la Península Ibèrica.

Platycranus (Genistocapsus) metriorrynchus Rt. 1883.- Ole seta (Garraf), 13-IX-81. Sobre Genista scorpius. Trobat al sud dels Alps, des del migdia de França fins a Iugoslàvia i a les muntanyes balcàniques (WAGNER, 1970-1975). També a Castella (RIBES, 1978a). Nou per a Catalunya.

Platycranus (Genistocapsus) minutus Wgr. 1955.- Refugi de la Font del Faig (Berguedà), 13-VIII-79; Coll de Nargó (Alt Urgell), 23-VIII-79; Lladurs (Solsonès), 26-VIII-79. Sobre Genista i Sarothamnus. Només conegut de la Sierra Nevada i Sierra Morena (WAGNER, 1960b, 1970-1975). Nou per a Catalunya.

Orthotylus (Litocoris) ericetorum (Fn.) 1807.- Àreu (Pallars Sobirà), 24-VIII-80. Sobre Calluna vulgaris. Conegut del nord i centre d'Europa i de Sòria (RIBES, 1978a). Totes les citacions catalanes mediterrànies d'aquesta espècie cal referir-les a O.(L.) stysi Kož. Nou per a Catalunya.

Omphalonotus quadriguttatus (Kbm.) 1856.- Coll de Comiols (Noguera-Pallars Jussà), 1.100 m, 30-VIII-81. També de Ruidera (prov. Albacete), 26-VIII-82. A terra. Element pontomediterrani (SERVADEI, 1967) nou per a la Península Ibèrica.

Systemonotus alpinus (F.-G.) 1873.- Sant Maurici (Pallars Sobirà), 1.900 m, 25-VIII-80. A terra. Viu als Alps, als Pirineus i al nord d'Espanya. (HOFMÄNNER, 1924; CARVALHO, 1957-1960; WAGNER, 1970-1975). Sembla ésser nou per a Catalunya.

Plagiorrhama suturalis (H.-S.) 1837.- La Riba (Alt Camp), 10-IX-61; Els Torms (Garrigues), 19-IX-74. També de Salinas (Alt Vinalopó), 28-VIII-68 i Sástago (Prov. Saragossa), 30-VIII-74. Exemplars braquípters i macròpters. A terra. Nord-mediterrani (CARVALHO, 1957-1960; STICHEL, 1955-1962; WAGNER, 1970-1975) no esmentat particularment de la Península Ibèrica.

Halodapus montandoni (Rt.) 1895.- Lladurs (Solsonès), 26-VIII-79; Pas de la Casa (Andorra), 2.200 m, 15-VIII-82. A terra. Citat de l'Europa central i oriental, del nord de l'àrea mediterrània (CARVALHO, 1957-1960; WAGNER, 1970-1975), del Baix Ebre (ports de Tortosa), de Sòria i Granada (RIBES, 1978a).

Macrotylus (s.str.) herrichi (Rt.) 1873.- Guardiola (Berguedà), 4-VII-82; Pla de Campllong (id.), 21-VII-82. Sobre Salvia. Element euroanatòlic (SERVADEI, 1967) ja comentat per mi (RIBES, 1978b) de l'Alt Penedès i de Terol. Sembla ésser, doncs, la segona aportació catalana però, en canvi, no n'és la tercera ibèrica, ja que fou citat de Biscaia per SEEBOLD & SCHRAMM (1899), cosa que em passà aleshores desa-