

Couleurs. Tête, prothorax, écusson et élytres bruns : bords latéraux de l'abdomen jaunes, avec une tache noire carrée à côté des anneaux : le reste du corps, les antennes, les pattes, les yeux et les ocelles noirs : la membrane des élytres et les ailes fuligineuses.

Patrie. Nous avons trouvé cette espèce dans différents endroits du royaume de Naples. Mon frère me l'a envoyé des environs de *Lecce*, et mon collègue, M. Amary, l'a recueilli aux environs de Naples.

Observations. Cet insecte paraît avoir beaucoup de rapport avec le *Reduvius albo-fasciatus* de CIRILLO (1); mais ne pouvant pas en décider par la mauvaise figure et la description abrégée qu'il en a données, et l'épithète *albo-fasciatus* ne convenant pas à notre espèce, nous avons cru bien faire en donnant la description et la figure, et en dédiant cet insecte à cet Entomologiste distingué, notre compatriote.

3. CAPSUS AETNEUS, Ach. Costa.

C. pallide-rufescens, elytrorum partis coriaceæ apice abdomineque obscurioribus; annulo ad femorum apicem scutellique extremitate pallidis: antennarum articulis 1, 3 et 4 brevissimis, 2 tribus aliis simul sumptis paulo longiore.
♂, ♀.

Long. du corps, 2 lign. 1/2 Larg., 1 lign. 1/6.

Antennes insérées immédiatement au devant des yeux, les premier, troisième et quatrième articles très courts et presque égaux entre eux en longueur : le deuxième un peu plus long que les trois autres pris ensemble, et allant en grossissant insensiblement vers l'extrémité.

Yeux saillants, mats, à réseau bien marqué.

(1) Voyez CIRILLO, *Specimen Entomologiæ Neapolitanæ*.