

Prothorax, écusson et élytres ponctués : le premier ayant deux petites élévations transversales vers le bord antérieur.

Membrane des élytres surpassant en longueur l'extrémité de l'abdomen, et ayant une nervure bien marquée, presque angulaire, avec l'angle dirigé en arrière, et les deux autres se terminant sur le bord postérieur de la partie coriacée des élytres.

Pattes médiocres. Premier article des tarsi aussi long que les deux autres pris ensemble.

Couleurs. Couleur générale rougeâtre-pâle. Abdomen et extrémité de la partie coriacée des élytres plus foncés : un anneau vers l'extrémité de chaque fémur, bout de l'écusson et un bord très fin à la partie postérieure du prothorax, pâles : dernier article des antennes jaunâtre; yeux noirs; membrane des élytres et ailes blanches, transparentes.

Patrie. Nous avons recueilli cette espèce dans les forêts de Sapins de la partie orientale de l'*Etna*, en Sicile : elle se trouve au mois de juillet et ne semble pas rare.

4. PHYTOCORIS FLAVOMARGINATUS, Ach. *Costa*. Pl. vi, fig. 3, a.

P. elongato-angustatus, capite magno transverso pronoto largiore : antennis parum pilosis, tibiisque spinulosis : niger elytrorum margine externo late, tibiis, capituli marginibus oculis contiguis, flavis. ♂, ♀.

Long., 4 lig. $\frac{1}{3}$ Larg., 1 lig. $\frac{1}{2}$.

Largeur presque la même dans toute la longueur.

Yeux saillants; ce qui rend le bord postérieur de la tête plus large que le bord antérieur du prothorax.

Tête subtriangulaire, obtuse en avant, à sommet obtus, pourvue, aussi bien que le dessus du corps, de poils courts et rares.