

- Capsus mutabilis* FALL. På blommor och torra backar samt utmed åkerrenar vid Garde och Alskog d. 3—4 Juli, vid Ledebro d. 23 Juli samt i Berga skogsängar d. 6 Augusti.
- *ater* FALL. På umbellater vid Alskog d. 3 Juli.
- Monalocoris* \*) *Filicis* LIN. I största ymnighet på ormbunkar vid Stenstuga på Gottland d. 25 Juli.
- Attus pulicarius* FALL. Bland gräset i Rohne myr d. 2 Juli.
- *leucocephalus* LIN. Allmän på blommor, särdeles umbellater, vid Garde, Broa, Ledebro, och vid Wisby ringmur.
- Phytocoris* *Gyllenbali* FALL. Allmän på buskar vid Sanda och i Berga skogsängar.
- *Pastinacæ* nob. (= *Ph. pastinacæ* & *flavovarius* FALL.). På umbellater vid Stenstuga d. 25 Juli, allmän.
- *semiflavus* FABR. På *Asclepias Vincet.* vid Westerby och på Thorsburg d. 5—6 Juli, mindre allmänt.
- *unifasciatus* FABR. I ymnighet på Gottland och Fährö på blommor och buskar, Juni—Juli.
- *rubricatus* FALL. På albuskar i Berga skogsängar d. 6 Aug.

\*) Genus *Monalocoris* nob. distinguitur membrana apicali cellula tantum unica; (quum omnia cetera *Phytocoridarum* Genera duabus gaudent cellulis membranæ apicalis). Nomen *Monalocoris* derivatur a: *μόνος* (solus, unus), *ἄλλος* (area) & *κόρις* (Cimex).