

- Phytocoris Querceti* FABR. På ekbuskar i Rudalund d. 7 Augusti, temligen talrik.
- *rufipennis* FALL. På salices i ängarne vid Norsby äfvensom på Olle Hau d. 15 Juli, sparsamt.
- *albipennis* FALL. På *Artemisia* vid Rohne d. 2 Juli, på St Olofs Holme d. 23 Juli och vid Wisby ringmur den 27 Juli, i ymnighet.
- *Betuleti* FALL. På björkbuskar vid Sanda, Fardhem och Rohne, Juni—Juli; mindre allmän.
- *variabilis* FALL. Temligen allmän i ängar på Gottland och i Calmare Län.

Phytocoris pallidulus nob.: parvus, $\frac{2}{3}$ (cum alis 1) lin. decimal. long., subvirescenti-pallidus; oculis spinulisque pedum fuscis; hemelytris pallidis, pellucidis, pilosellis, membrana apicali sub cellulis fumeo-sordida, fasciola albo-hyalina, cellulis albo-hyalinis, interiori majori, macula parva fusca, venis albis.

På umbellater vid Stenstuga d. 25 Juli, 2 exemplar.

Har ungefär samma kroppsstorlek som *Phytocoris albipennis* FALL., ehuru för öfrigt mycket olik nyssnämnde art.

Kroppen mycket mjuk, tunn och med täckvingarne inberäknade 1 decimallinia lång, men dessa undantagne är hela kroppslängden blott $\frac{2}{3}$ af en decimallinia; alla kroppsdelar bleka, ljusa, nästan hvitaktiga samt något håriga, endast hjessan är nästan lergul; abdomen stöter i svagt ljusgrönt, ögonen och fötternas taggar mörkbruna; täckvingarne, fötterna och till en del äfven abdomen genomskinliga. Hufvudet triangelformigt, ansigtet lodrätt stupande och plattkullrigt. Antennerna