

ACANTHOSOMA TRISTRIATA.

Cimex tristriatus, Fab. Mantiss. ii, 298, 135, E.S. iv, 112, 125, S.R. 169, 74. *Cyphostethus lituratus*, Fieb. *Acanthosoma picia*, Newm., D. and S. *Cyphostethus tristriatus*, Stål, Hem. Fab. i, 39, 1.

PENTATOMA VIRIDISSIMA.

Cimex viridissima, Poda. *C. prasina*, Fab., Fieb., (nec Lin.) *C. dissimilis*, Fab., Fieb., D. and S. *Palomena viridissima*, Muls. and Rey, Stål.

BERYTINA.

NEIDES PARALLELUS, Fieb.

Neides depressus (Fieb.), D. and S.

TINGIDINA.

TINGIS, Fab.=MONANTHIA, Fieb.

Stål says "*Tingis cardui* a Fabricio ipso typus generis describitur," but not so in the Systema Rhyngotorum, where the genus was characterised, and the first, or typical, species is *Cimex clavicornis*, Lin.

Tingis Fabricii, Stål=*Monanthia costata*, Auct.

GALEATUS, Curt., Stål=TINGIS, Fieb., D. and S., &c.

Lacometopus costatus=*Tingis costata*, Fab.

These changes will only be valid if Stål's view of the type of the genus *Tingis* be adopted.

CAPSINA.

PHYTOCORIS FLORALIS.

Cimex floralis, Fab., Mantiss. ii, 303, 248. *Lygæus floralis*, Fab., E.S. iv, 171, 127; S.R. 235, 156. *L. vividus*, Fab., S.R. 237, 170. *Phytocoris divergens*, Fieb., D. and S. *P. floralis*, Stål, Hem. Fab., i, 87, 1.

MACROCOLEUS SOLITARIUS, Mey., Fieb., D. and S.

Amblytylus affinis, Fieb., D. and S. (a deeply coloured var.).

PSALLUS ALNICOLA, D. and S. (emend.).

Psallus alni, D. and S. (nec Fab.).

PSALLUS ALNI.

Lygæus alni, Fab., E.S. iv, 175, 143; S.R. 238, 177. *Psallus alni*, Stål, Hem. Fab., i, 88, 1. *P. querceti*, Fieb., D. and S.

ORTHOCEPHALUS CORIACEUS.

Acanthia coriacea, Fab., E.S. iv, 69, 7. *Salda coriacea*, Fab., S.R. 115, 8. *Orthocephalus mutabilis*, Fieb., D. and S. *O. coriaceus*, Stål, Hem. Fab., i, 88, 1.

ANTHOCORINA.

TEMNOSTETHUS NEMORALIS.

Acanthia nemoralis, Fab., E.S. *Salda nemoralis*, Fab., S.R. *Temnostethus lucorum*, Fieb., D. and S. *T. nemoralis*, Stål, Hem. Fab. i, 90, 1.