

! *Myrmecophyes Korschinskii* Reut. Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh. XLVI. No 4. d. 4. (1903).

Turkestan: Bachmir! in montibus Transalaiensibus, 1900' s. m., leg. d. 3. Julii 1895 KORSCHINSKI (Mus. Helsingfors.), Naryn-kol!, leg. G. ALMÁSY 1906 (Mus. Hung.), Fergana! (Mus. Hung.).

## 12. *Myrmecophyes parvulus* n. sp.

Brachypterus, elongatus, niger, nitidulus, glaber; capite basi pronoti  $\frac{2}{5}$  (♂) vel  $\frac{1}{3}$  (♀) latiore, vertice plano et quam oculo  $\frac{2}{3}$  (♂) vel fere duplo (♀) latiore; jugis et genis ferrugineo-testaceis; oculis sessilibus; antennis glabris, fuscis, articulo primo apicem versus vel toto flavo-testaceo, articulo secundo interdum annulis duobus, uno subbasali, altero medio, flavo-testaceis ornato, articulo primo lineari, minus gracili, apicem versus setulis nonnulli semierectis nigris praedito, articulo secundo articulo primo  $\frac{2}{3}$  (♂) vel  $2\frac{1}{2}$  (♂) et quam articulo tertio  $\frac{3}{4}$  (♂, ♀) longiore, interdum annulo subbasali latiusculo nigricante signato, articulo quarto articulo praecedente  $\frac{3}{10}$  (♂) vel  $\frac{1}{5}$  (♀) brevior; rostro nigro vel nigro-fusco, apicem coxarum posticarum subsuperante; pronoto transverso, basi longitudine sua fere dimidio (♂) vel dimidio (♀) latiore, marginibus lateralibus subrectis; mesonoto (sine scutello) pronoto  $\frac{1}{5}$  brevior, sat convexo, scutello minuto albo, bene discreto; elytris subopacis, obsoletissime rugosis, nigris, apice late rotundatis et albo-limbatis, limbo apicali albo ubique fere aequae lato, angulo apicali interno leviter, externo fortiter rotundatis, commissura mesonoto  $\frac{2}{3}$  brevior; abdomine basi leviter constricto, retrorsum sensim ampliato, in triente (♂) vel in quarta parte apicali (♀) latissimo, marginibus lateralibus rectis; pedibus fuscis, femoribus posticis margine superiore setis semierectis remotis nigris instructo, tibiis nigro-spinulosis, tarsis nigris. Long. ♂  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{2}{3}$ , ♀ 2 mill.

Turkestan: Koy-Kogon! (4. Junii) et Djak-Bolota!, leg. G. ALMÁSY, 1906. (Mus. Hung.)

A *M. Korschinskii* Reut. statura minore, jugis et genis in utroque sexu ferrugineo-testaceis, colore antennarum et pedum, articulo basali illarum latitudine verticis multo longiore commissuraque elytrorum mesonoto multo brevior mox distinguendus.

Abdomen interdum nigro-fuscum.

## 13. *Myrmecophyes aeneus* Reut.

*Myrmecophyes aeneus* Reut. Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh. XLVI. No 4. p. 5. (1903).

Turkestan: Aram-Kungey! in montibus Transalaiensibus, 11,500' s. m. leg. d. 22. Junii 1895 KORSCHINSKI. (Mus. Helsingfors.)