

CVI. *Globiceps* Latr.

202. *flavomaculatus* F. Kasan; — Ssarepta (Beck.); Orenburg (E v m.).

CVII. *Pachylops* Fieb.

203. *chloropterus* Kirschb Astrachan, nicht selten.

CVIII. *Orthotylus* Fieb.

204. *flavosparsus* Sahlb. Um Chwalynsk und Ssysran häufig auf Brennesseln und anderen Pflanzen.  
205. *striicornis* Kirschb. Astrachan, selten.  
206. *viridinervis* Kirschb. (*Lygus floralis* Hahn.) Kasan (E v m.).  
207. *nassatus* F. Orenburg (E v m.).

CIX. *Heterocordylus* Fieb.

208. *tumidicornis* H. Schff. Kasan, selten.  
209. *unicolor* Hahn (*H. pulverulenta* Klug.) Kasan, Orenburg (E v m.).  
210. *oblongus* Klti. Ssarepta (Becker, Bull. d. Moscou 1862, IV, S. 20).

CX. *Orthocephalus* Fieb.

211. *vittipennis* H. Schff. Ssarepta (Beck.), Orenburg (E v m.).  
212. *mutabilis* Fall. (*Capsus pilosus* Hahn.) Nishni-Nowgorod, Kasan, Ssysran, Chwalynsk; Orenburg (E v m.).

CXI. *Labops* Burm.

213. *Sahlbergi* Fall. (*L. diopsis* Burm.). Orenburg (E v m.).

CXII. *Atractotomus* Fieb.

214. *tigripes* Muls. (*Capsus magnicornis* Hahn.) Orenburg (E v m.).  
215. *mali* Mey. Ssarepta (Beck.).

CXIII. *Oncotylus* Fieb.

216. *tanacetii* Fall. Chwalynsk, selten.

CXIV. *Plagiognathus* Fieb.

217. *arbustorum* F. Ssysran, Chwalynsk, häufig.  
218. *viridulus* Fall. Kasan, Chwalynsk, nicht selten. Orenburg (E v m.).

CXV. *Psallus* Fieb.

219. *elegans* Jakowl.\*) Astrachan.

CXVI. *Agalliastes* Fieb.

220. *pulicarius* Fall. (*Phytocoris salicus* Wolff.) Kasan, Ssimbirsk, Ssysran, Chwalynsk, sehr gemein am Boden.  
221. *pallipes* Jakowl.\*\*\*) Chwalynsk, selten.

CXVII. *Camaronotus* Fieb.

222. *clavatus* L. Kasan, Orenburg (E v m.).

\*) *Psallus elegans*: virescenti-albidus, pube tenui aurea vestitus. Capite antennisque flavescentibus. Hemelytris lacteis, medio transversim rufescenti-faciatis. Scutello basi aurantiaco. Membrana fusca, cellulis obscurioribus; cellula parva nigra. Femoribus posticis apice infuscatis tenuissime nigropunctatis. Pedibus albidis. Long. 4 mil.

\*\*) *Agalliastes pallipes*: Corpore hemielytrisque nigris. Antennis flavido-albis, articulo 2 basi fusco. Pedibus flavido-albis; femoribus apice tibiisque parce nigro-punctatis. Long. 2 mil.