

kel—weiss. Schild am Grunde röthlichgelb. Clavus-Grund und Ende, auch Hinterschenkel am Ende — schwarz. Schienbeine schwarz, Füsse schmutziggelb. L. 3 mm.

Krasnowodsk.

Черный, блестящій мѣстами, покрытый весьма нѣжными едва замѣтными волосками. Голова буроватокрасная, tylus и пятно на лбу темпобурья, почти черныя (впрочемъ пятно на лбу не у всѣхъ экземпляровъ выражено ясно). Усики черныя, покрытыя нѣжными бѣловатыми волосками, третій и четвертый суставы ихъ яркорыжіе. Щитокъ бѣлый, широкое основаніе его яркооранжеваго цвѣта; clavus бѣлый, основаніе его и конецъ черныя; надкрылья очень темныя, красноватобураго цвѣта, кажущіяся почти черными; узкая часть scutum прилегающая къ clavus—бѣлая; cuneus черный, основаніе его краснобурое.

Перепонка дымчатобурая, ребра ея клѣтокъ красноватобурья, пятно ниже cuneus—бѣловатое. Голова снизу, середина груди, основаніе брюшка, основанія ногъ и бедра передней пары—бѣлыя, бедра средней пары бѣлыя, на вершинѣ буроватыя, бедра задней пары черныя, съ бѣлымъ основаніемъ. Голени всѣ черныя; лапки грязнорыжеватыя, послѣдній суставъ ихъ темнѣе. Брюшко и бока груди блестящія черныя. Дл. 3 мм.

Красноводскъ (Христофъ, Фаустъ.)

Видъ этотъ близокъ къ *A. alboscuteellatus*, описанному Пютономъ изъ Алжира, но уже съ перваго взгляда отличается по цвѣту усиковъ и головы.

*Agalliaestes pumilus* n. sp.

Ganz bleich röthlichgelb, fein weisslich behaart und gewimpert. Fühler weissgelblich, Glied 1