

рокое поперечное ребро почти черного цвѣта. Какъ переднеспинка, такъ и голова блестящія. Въ основныхъ углахъ щитка по красноватому пятну. Надкрылья одноцвѣтныя, съ болѣе свѣтлымъ наружнымъ краемъ; на концѣ ихъ, передъ синеус бѣловатая поперечная полоса. Синеус и весьма тонкія ребра мембранальныхъ клѣтокъ красноватыя; внутренность мембранальныхъ клѣтокъ однообразнаго блѣднобуроваго цвѣта. Ноги рыжія, бедра съ нижней стороны покрыты крупными бурными пятнами, голени съ сильными черными шипами и мало замѣтными черноватыми пятнышками; концы голеней и лапокъ черноватые. Дл. 3 мм.

Видъ этотъ, встрѣчающійся около Сарепты, болѣе всего близокъ къ *P. fulvirennis* Kb., но отличается красноватымъ цвѣтомъ синеус, однообразнымъ цвѣтомъ голеней (у *P. fulvirennis* основаніе голеней черное, равно какъ и крупныя точки покрывающія ихъ), цвѣтомъ головы, переднеспинки и усиковъ. Очень похожъ также на *P. plagiatus* Reut., но и у этого вида основаніе голеней и оба первые сустава усиковъ черного цвѣта.

14. *Psallus bicolor* n. sp.

Körper, Kopf und Beine schwarz, Halbdecken gelblichweiss. Kopf glänzend, Nacken weisslich. Fühler rostbräunlich, Glied 1 ganz, Glied 2 an der Grundhälfte schwarz. Pronotum sehr kurz, schwarz, glänzend. Schild kaum kürzer als das Pronotum, schwarz, mit rothbraunem Winkelfleck. Halbdecken ganz gelblichweiss, Membran schwarzbraun, Zellrippen schwärzlich, Binde-rippe weiss. Schenkel und Füsse schwarz, Schenkelende und Schienbeine weisslich; Schienbeine schwarz punctirt, am Grunde schwarz. L. 2½ mm. — Sarepta.

Голова, все туловище и ноги черного цвѣта, надкрылья желтоватобѣлыя. Голова черного цвѣта, блестящая, затылоч-