

вершинѣ, третій суставъ бурый съ свѣтлокраснымъ основаніемъ. Хоботокъ чернаго цвѣта. Переднеспинка сильно выпуклая, особенно въ задней своей половинѣ, весьма нѣжно поперечноморщиноватая, полого вырѣзанная передъ щиткомъ и съ боковыми краями почти прямыми, тонкое шейное кольцо бѣлаго цвѣта. Щитокъ черный, весьма нѣжно поперечноморщиноватый, сильно выпуклый, съ глубокой поперечной бороздкой у основанія и съ тупымъ, округленнымъ концомъ. Clavus чернаго цвѣта, scutum черный же съ двумя поперечными бѣлыми полосами по срединѣ, которыя отъ наружнаго края идутъ внутрь нѣсколько вкось и внизъ до шва отдѣляющаго clavus; cuneus черный, широкое основаніе его образуетъ поперечную полосу желтоватобѣлаго цвѣта. Перепонка одноцвѣтная, темнобурая, вся весьма мелкоструйчатая; кромѣ клѣтокъ, которыя ограничены черными ребрами. Ноги чернаго цвѣта, бедра рыжеватокрасныя, лапки, кромѣ послѣдняго сустава и когти рыжеватыя; голени темнобурыя, почти черныя. Дл.  $7\frac{1}{2}$  мм.

Одинъ экземпляръ найденъ былъ Г. Θ. Христофомъ на южномъ берегу Каспійскаго моря.

## 2. *Orthocephalus funestus* n. sp.

Schwarz, silberweiss schuppenartig behaart und schwarz beborstet. Fühler sehr dünn, schwarz, fein zerstreut, schwärzlich behaart, Wurzelglied halb so lang als der Kopf, bleichbräunlichgelb; Schnabel rostgelb, Endglied schwarz. Pronotum fein querrunzelig. Membran ganz schwarzbraun, Rippen schwarz, Beine rostgelb, Schenkel zerstreut schwarz punctirt. — *Wladivostok*.