

*Transversalis*. Fabr. S. R. 238. 175.

» Herrich-Schaeff. N. E. I. 87.

*Bistriguttatus*. Fabr. E. S. IV. 174. 135.

» » S. R. 236. 166.

*Pastinacae*. Fall. M. C. S. 86. 57.

» » H. S. 94. 35.

» Hahn. I. p. 213. t. 34. f. 110.

*Pictus*. Hahn. I. p. 215.

*Niger, nitidus*; *antennis, pedibus, capite* et macula antica *pronoti* rufis; *femoribus* apice annulis tribus, *tibiis* annulo in medio et apice piceis; *appendice* nigro. macula media aurantiaca magna; *membrana* fusca.

*Caput* rufum, apice nonnumquam piceum; *antennarum* articuli apice nonnumquam infuscati; *pronotum* nigrum, antice rufum, linea media longitudinali et marginibus subtilissimis rufis; *scutellum* basi nigrum, ceterum cordato viridi - flavum aut ferrugineum; *hemielytra* nigra, macula embolyi et fascia media corii ferruginea; *abdomen* nigrum, apice et marginibus rufis.

Long: 2 lin.

Lat:  $\frac{4}{3}$  lin.

Habitat in Caucasi Umbellatis et Urticis.

Var: 102. *Lhesgica*. m.

(Verosimiliter pluribus exemplaribus conspectis novam referet speciem!)

*Pronoto* nigro, margine postico subtilissime luteo; *antennarum* articulo *primo* rufo, *reliquis* nigro-piceis; *hemielytra* macula una lata lutea ab embolyo arcuata-triangulari ad medium corii, altera minori in commissura clavi; *appendice* nigro, macula media lntea magna, apice latius nigro; *femoribus* annulis duobus, *tibiis* totis piceis; *abdomine* viridi-luteo, marginibus apiceque nigro.