

Hinterleib stark gewölbt, hinten zugespitzt, glänzend schwarz, mit wenigen weissen langen Haaren besetzt. 3. Bauchsegment weiss. Von oben sieht man nur die weissen Seitenränder des 3., 6. und 7. Bauchsegments.

Länge: 4,2 mm. Breite des Hinterleibs: 1,4 mm.

*Holotype* (♀) (N:o 7712) im Zoologischen Museum der Universität Helsingfors, *Paratypen* (1 ♂, ♀ ♀) ebenda sowie in meiner Sammlung.

*Lit.*: K'nitra, Forêt de Mamora, im Korkeichenwalde, 2. 6., 6 ♀ ♀, 1 ♂. Einige der weiblichen Exemplare wurden an einem Baum, Korkeiche, bei dem Nest einer Ameise, der kleinen schwarzgefärbten *Camponotus piceus spininodis*, angetroffen. Die weiblichen Exemplare dieser Capside ähneln den Ameisen in überraschender Weise. Mamora (coll. Théry), 1 Ex.

### *Pilophorus* Westw.

*P. perplexus* Dgl. Sc. — *Atl.*: Atlas med., Azrou, auf Machien oberhalb des Dorfes, 24. 6.—2. 7., 4 Ex.; Atl. Mai., Reraïa-Tal, in etwa 1400 m Höhe, auf Machien, 1. 6., 5 Ex. — Verbr. Nord- und Mitteleuropa, Kleinasien, Kaukasien, Algerien, Tunesien. Aus Marokko nicht früher angeführt.

*P. confusus* Kbm. — *Or.*: Oujda (VIDAL). — Verbr. Europa, Turkestan, Sibirien.

### *Cyllocoris* Hhn.

*C. flavoquadrifasciatus* De G. — *Atl.*: Ifrane (VIDAL, a). Verbr. Europa mit Ausnahme des nördlichen Teils, Kaukasien.

### *Globiceps* Le P. S.

*G. cruciatus* Reut. — Von dieser Art besitze ich 4 Exemplare (1 ♂, 3 ♀ ♀) Während sich alle früher gesehenen Exemplare durch recht helle Beine auszeichnen, fallen diese, die ersten aus Nordafrika bekannten, durch ihre dunkeln (dunkelrostbraunen-schwarzen) Schenkel auf. Ich schlage auf Grund dieser Exemplare eine neue Form, var. *obscuripes* n. vor. — *Atl.*: Atlas med., Azrou (1250 m), Tioumliline-Tal oberhalb des Dorfes, 26.—27. 6., 3 ♂♂, 1 ♀; Aïn Leuch (coll. Théry), 1 Ex.

Verbr. Mittel- und Südeuropa, Kaukasien, Turkestan, Sibirien. Neu für Nordafrika.

### *Cyrtorrhinus* Fieb.

*C. parviceps* Reut. — *Lit.*: Rabat (Théry), 1 Ex. — *Nord.*: Fes Lumiere, 12. 7. 1937, 1 Ex. (Bleton). — Verbr. Kanarische Inseln (var. *thoracicus* Horv.), Aegypten. Regio aethiopica. Neu für Marokko.