Die Arolien der Klauen vom Grunde an frei, divergierend. Erinnert sehr an *Lygus*, unterscheidet sich aber sofort durch den oben nicht punktierten Halsschild.

Die einzige bekannte Art kommt auch auf Java vor. Die näheren Fundorte nicht bekannt (Museum Helsingfors). — Ausserdem von Ceylon bekannt.

#### 21. Lygus pubens DISTANT.

DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., II, p. 456. — POPPIUS, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh., LIII. A, No. 2, p. 18.

Java, Nongkodjadjar, I 1911, E. JACOBSON, 2 Exemplare; Semarang, X 1909, E. JACOBSON, 1 Exemplar (Museum Leyden und Museum Helsingfors).

Sonst nur aus Ceylon bekannt.

#### 22. Lygus vittulicollis REUTER 1).

REUTER, Ann. Hofm. Wien, XXII, 1907, p. 189. Java, Batavia, TENGSTRÖM (Museum Helsingfors).

## 23. Lygus ornaticollis REUTER.

REUTER, 1.c.

Java, ohne nähere Angaben, SCHMIEDEKNECHT (Museum Wien).

## 24. Lygus schmiedeknechti REUTER.

REUTER, l.c. p. 190.

Java, ohne nähere Angaben, SCHMIEDEKNECHT (Museum Wien).

# 25. Lygus macgillavryi n. sp.

Ziemlich glänzend; anliegend hell behaart; gelbgrau; die Calli auf dem Halsschilde gelbbraun; eine Querbinde in der

<sup>1)</sup> In Öfv. Finska Vet. Soc. Förh., LIII, A, No. 2, habe ich eine Art dieser Gattung als *L. distanti* beschrieben. Da dieser Name schon vergeben ist, ändere ich denselben in L. distantianus um.