

- medium abdominis haud attingentibus. Gen. 6. **Platypsallus** J. SAHLB.
- 15(14). Antennæ articulo primo verticis latitudine distincte brevior, secundo apicem versus plerumque magis minusve incrassato, quarto tertio brevior. Rostrum coxas intermedias haud attingens. Tantum femina dimorpha. Forma brachyptera hemelytris medium abdominis superantibus. Gen. 7. **Orthocephalus** FIEB., REUT. (= *Orthocephalus* FIEB. partim.)
- 16(13). Antennæ longe infra oculos insertæ, articulo primo verticis latitudine haud vel parum brevior. Vertex transversim magis minusve excavatus, raro leviter convexus. Metasternum saltim apice convexus.
- 17(20). Antennæ articulo primo setis rigidis pluribus ornato. Abdomen basi haud constrictum. Pronotum supra scutellum medio emarginatum. Hemelytra formæ macropteræ saltim medium abdominis attingentia. Pedes sæpe saltatorii.
- 18(19). Corpus opacum, sub-plumbeum. Caput verticale, magnum, utrinque apicem versus macula magna aliaque verticis ad oculos testaceis. Episterna marginibus testaceis. Tantum femina dimorpha. Gen. 9. **Labops** BURM., REUT.
- A. Vertex leviter transversim excavatus. Oculi valde exserti, vix tamen pedunculati. Subg. 1. *Merotrichæa* REUT. (= *Orthocephalus* FIEB. partim, *O. Freyi* FIEB. et *O. flavomarginatus* COSTA.)
- AA. Vertex fortiter transversim excavatus. Oculi longe pedunculati. Clypeus basi a fronte haud discretus, apicem versus latior. Subg. 2. *Labops* BURM.
- 19(18). Corpus fere metallice nitens. Mas et femina dimorpha. Antennæ articulo ultimo penultimo longior. Vertex transversim leviter excavatus. Frons supra medio impressa. Clypeus a fronte bene discretus. Genæ albidæ. Abdomen apicem versus fortiter dilatato-rotundatum. Pedes saltatorii, femoribus posticis valde incrassatis. Gen. 10. **Euryopocoris** REUT. (= *Orthocephalus nitidus* MEY.).