

## 10. *Lygus perversus* n. sp.

Pallide flavo-testaceus, superne tenuissime pallido-pubescentis, nitidus, hemielytris nitidulis; capite margine elevato verticis, vitta media usque in apicem clypei ducta vittaque utrinque laterali ad oculum nigro-piceis, his vittis marginem verticis haud attingentibus; pronoto apice medio vittis duabus obliquis curvatis callos antice et interne terminantibus vittisque quatuor pone callos nigro-piceis, vittis intermediis postice dilatatis et medio distantibus sed cum vitta utraque laterali confluentibus, vittis lateralibus margini parallelis, externe medio sinuatis, limbis omnibus pallide flavo-testaceis; scutello vittis duabus parallelis appropinquatis nigro-piceis; hemielytris margine scutellari commissuraque clavi, margine exteriori corii et cunei, venis omnibus margineque interiore embolii tenuiter nigro-piceis, membrana nigro-fusca, venis sordide pallidis; antennis nigro-fuscis, articulo secundo testaceo, basi angustius, apice saltem  $\frac{1}{3}$  nigro-fuscis; pedibus flavo-testaceis, femoribus posterioribus apice annulis parum distinctis fuscescentibus, tibiis tenuiter et breviter fusco-spinulosis, ipsa basi distincte fusca, apice leviter fuscescente, tarsis articulo ultimo fusco; capite latitudine cum oculis paullulum brevior, vertice ( $\sigma$ ) oculo  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$  latiore; antennis articulo secundo margini basali pronoti longitudine subaequali, tertio latitudine capitis circiter  $\frac{1}{5}$  brevior. Long.  $\sigma$  5 mm.

Scioa, Let. Marefia!, D. Ragazzi, m. augusti 1887 (Mus. civ. Gen.).

Species colore signaturisque, pronoto nigro-fusco-signato, callis tamen pallidis etc. distinctissima. Caput basi pronoti circiter  $\frac{3}{7}$  angustius, verticis margine tenuiter aequaliter carinato, clypeo a fronte impressione distincta discreto, angulo faciali recto, genis ( $\sigma$ ) sat humilibus, gula brevi obliqua. Oculi fusci, sub-laeves. Antennae articulo secundo primo circiter duplo et dimidio longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo paullulum brevioribus, quarto tertio circiter  $\frac{1}{3}$  brevior. Pronotum latitudine basali paullo minus quam duplo brevius, strictura apicali ( $\sigma$ ) articulo secundo antennarum fere aequae crasso, apice basi duplo angustiore, disco dense