

Hab. in Transcasplia (Ashabad! d. 17 martii 1902), D. C. Ahnger (Mus. Helsingf.).

Caput ( $\varphi$ ) basi pronoti circiter  $\frac{2}{5}$  angustius, a supero visum pronoto aequo longum, vertice oculo  $\frac{3}{4}$  latiore. Oculi fusci, subtiliter granulati. Rostrum apice nigro. Antennae albido-virescentes, tenuissime nigro-pubescentes, articulo secundo apicem versus ultimisque testaceis, articulo secundo primo vix triplo longiore et margine basali pronoti paullo minus quam  $\frac{1}{3}$  breviore, curvato. Pronotum latitudine basali circiter  $\frac{2}{5}$  brevius, apice quam basi vix magis quam  $\frac{2}{3}$  angustius. Hemelytra ( $\varphi$ ) saltem dimidio membrana abdomen superantia.

## 7. *Megalocoleus albidus* Reut.

*Albidus* vel dilutissime virescenti-albus, superne dense minus tenuiter albo-pubescentibus; pedibus tenuiter albido-pubescentibus, coxis anticis margine albido-setosis, femoribus posticis maris elongatis, feminae breviusculis, incrassatis, punctis obscurioribus totis destitutis, tibiis spinulis tenuibus pallidis, in certa luminis directione interdum leviter fuscous, tarsis articulo ultimo apice ungiviculisque fuscis; hemelytris totis albidis, membrana hyalina, venis albidis, apice areolae majoris, areola minore limboque exteriore fuscous-fumatis, hoc macula inter cuneum et areolam minorem aliaque majore mox infra medium albidis; capite basi pronoti paullo minus quam  $\frac{1}{4}$  — fere tantum  $\frac{1}{5}$  angustiore, vertice utrinque ad oculum puncto minuto ochraceo saepe obsoleto signato, oculo circiter  $\frac{3}{4}$  ( $\sigma$ ) vel parum magis quam duplo ( $\varphi$ ) latiore. Long.  $\sigma$   $3\frac{1}{2}$ ,  $\varphi$   $3\frac{4}{5}$ —4 mm.

*Var. vitellinus* Reut.: Typo ceteris simillimus, sed vitelino-flavus, flavo-pubescentibus, venis membranae flavis.  $\varphi$ .

Hab. in Transcasplia (Ashabad!, d. 19 maij 1902), D. C. Ahnger.

Typus *M. ochroleuco* Kirschb. sat similis, differt autem statura paullo minore et graciliore, vertice paullo angustiore, spinulis tibiarum gracilioribus concoloribus, var. *vitellinus* *M. chrysotricho* Fieb. simillimus, sed multo minor, limbo membranae exteriore pone medium macula distinctissima albida