

signato. Caput ab antico visum latitudine frontis oculique unici vix longius, a latere visum altitudine basali parum ( $\sigma$ ) vel distincte ( $\varphi$ ) longius, angulo faciali acuto ( $\varphi$ ) vel subrecto ( $\sigma$ ). Oculi fusci vel badii. Rostrum medium ventris attingens, apice fusco. Antennae subtiliter pubescentes, maris quam feminae paullo crassiores, articulo secundo margini basali pronoti longitudini subaequali vel hoc fere longiore ( $\sigma$ ) vel circiter  $\frac{1}{4}$  brevior ( $\varphi$ ). Pronotum basi longitudine circiter duplo latiore, apice longitudini fere aequale lato, disco parum declivi, lateribus rectis. Femora postica feminae latitudine maxima circiter  $3\frac{1}{2}$  longiora.

### 8. *Atomophora oculata* Reut.

Superne albida, opaca, pallido-pilosa, pilis faciliter divellendis, capite et pronoto dense nigro-fusco-variegatis, fronte linea longitudinali tenui interdum obsoleta, vertice medio pronotoque lateribus latius albidis, punctis nigro-fuscis parcius signatis, fronte saepe basi aurantiaco-bisignata; scutello hemielytrisque albis, illo atomis ferrugineis magis minusve conspurcato, basi macula majore media triangulari angulisque nigro-fuscis, clavo et corio punctis minutis fuscis aequaliter conspersis, adhuc maculis aurantiacis vel ferrugineis aliisque fuscis variegatis, clavo dimidio basali plerumque his maculis destituto, corio angulo interiore apicali macula magna postice tiramosa nigro-fusca signato; cuneo magis minusve dense subtiliter ferrugineo-conspurcato, parce fusco-signato; membrana cum areolis albido-hyalina, venis albis, vena brachiali saepe apicem versus ferruginea, macula angusta inter apicem cunei et apicem areolae minoris aliaque majore fere media limbi externi innotatis, postice latius fusco-terminatis, saepe etiam apice membranae latius innotato; antennis articulo primo albido, interne atomis 2—3 fuscis vel macula anteapicali fusca signato, secundo maris crassiusculo, virescente, apice cum ultimis testaceo, feminae virescenti-albido, margine superiore ultra medium atomis fuscis adperso; femoribus anterioribus punctis paucis fuscis, posterioribus apice paullo densius fusco- et ferrugineo-punctatis; inferne fascia ante-