

Appartient, avec les deux espèces ci-dessus, au sous-genre *Ultiole-mur* Thoms., caractérisé par l'appendice prosternal bicorné.

Vit sur un *Ficus* très commun aux Comores, appelé par les indigènes « Mouhy », à la Grande Comore, et « Mhouyou », à Anjouan et à Mohéli. D'après M. P u p i e r, on découvre difficilement l'insecte sur l'arbre, mais, dès qu'on l'abat et qu'on tronçonne les grosses branches, il y vient se poser. Ce *Ficus* coupé répand une odeur très forte, en même temps qu'une sève rouge-brun se dégage des meurtrissures et se fige en gomme.

Il est probable que la femelle vient pondre dans la moelle mise à jour, à la façon de l'*Oncideres amputator* Fab., qui coupe lui-même les branches du Pois doux, à la Guadeloupe.

Trois Capsides nouveaux pour la faune française [HÉM.]

par O.-M. REUTER.

En examinant une collection de Capsides appartenant au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, j'en ai trouvé trois non encore signalés de France :

1. *STRONGYLOCORIS* *OBSCURUS* Ramb. var. **Oberthuri**, nov. — *Inferne nigro-piceus*, *superne capite*, *pronoto*, *macula basali triangulari scutelli*, *clavo fere toto*, *corio membranaque fusco-nigris*; *vertice margine basali medio angustius*, *lateribus late*, *pronoto limbo laterali utrinque*, *interdum etiam macula indeterminata discoidali*, *corio basi limboque ad suturam clavi latius*, *limbo laterali exteriore angustius* *venisque membranae grisescenti-luridis*; *membrana macula pallida ad apicem cunei*; *antennis rostroque totis nigris*; *pedibus nigrescenti-luridis*, *femoribus basi nigro-piceis*, *tarsis nigris* ♀.

Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains. — Trois ex. trouvés, avec le type, par M. R. Oberthür.

2. *PACHYXYPHUS* *CAESAREUS* Reut. — Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains (M. R. Oberthür). Espèce connue seulement d'Espagne et de Portugal.

3. *Chlamydatus longirostris*, n. sp. — *Sut breviter ovalis*, *antennis pedibusque flavicanti-albidis*, *illis maris et feminae articulo primo fereque dimidio basali secundi necnon coxis et femoribus posticis nigris*, *apice femorum posticorum anguste flavicanti-albido*, *tibiis*