

clairs. Par la forme singulière de la tête, cette espèce est des plus remarquables.

89. *LOPUS FALLAX* Sign. (*Phytocoris Gayi*, coll. du Muséum de Paris, nec Spinola). — Long. 6 mill. — De même forme, grandeur et couleur que le *Lopus gothicus* Fab., et tellement voisin, que c'est à croire que c'est par suite d'une erreur que cette espèce porte non-seulement l'étiquette de *Phytocoris Gayi*, mais encore l'étiquette de la localité. Aussi pourrait-il se faire que ce soit en voulant comparer les deux espèces que cette dernière s'est glissée dans les insectes du Chili, et d'autant plus que la description de M. Spinola ne s'y rapporte nullement. Ainsi, prothorax noir, avec les bords latéraux jaunes, et le bord antérieur rouge se rapporte bien à *Gayi* et nullement à celui-ci, dont le prothorax est noir, avec un trait longitudinal médian jaune. Élytres avec le bord interne de la corie bordé de jaune, tandis qu'ici c'est le bord externe qui est jaune. Écusson avec la partie postérieure rouge, et la base noire ; dans le *fallax*, l'écusson est noir avec une macule médiane jaune se prolongeant jusqu'au sommet.

Me résumant pour notre espèce, je dirai : noire, avec un trait médian sur le vertex et deux latéraux près des yeux, un trait médian thoracique, le sommet de l'écusson et les bords latéraux des élytres jaunes.

90. *PHYTOCORIS ? COCCINEUS* Spinola, Faun. Chil., 185, 2, pl. 2. fig. 10. — Je ne puis que renvoyer à la diagnose de M. Spinola et à la figure, l'insecte n'existant plus au Muséum.

*Supra rubro coccineus, subtus pallescens, prothorace marginato antice transversim supra sulcato* (loc. cit.).

91. *CYLLOCORIS SCUTELLATUS* Spin., Faun. Chil. (*Phytocoris*), 190, 9. — Long. 6 mill. — Entièrement d'un noir grisâtre, moins trois bandes longitudinales sur le vertex, la face inférieure de la tête, le bord antérieur du prothorax et les bords latéraux ; l'écusson et les bords externes des élytres, blancs. Cette espèce se rapproche beaucoup de la suivante, que je figure et n'en diffère que par la coloration.

92. *CYLLOCORIS* (Hahn., Fieber) *JUCUNDUS* Signoret. — Long. 6 mill. (Pl. 41, fig. 5). — Chili. — Tête orange, avec le rostre, les antennes et les yeux noirs. Prothorax brun, avec le rebord antérieur orange, en arrière une portion élevée, lisse, noire, qui sépare la portion antérieure de la portion postérieure qui est brune ; les côtés latéraux en dessous oranges. Écusson orange au sommet, brun à la base. Élytres très longues, d'un brun rouge, avec le bord externe formant une ligne étroite, orange. Ab-