

mm; largura na base 0,20 mm.

Coloração geral castanha; cabeça e porção anterior do pronoto e escutelo, pretos; olhos prateados; disco do pronoto mais claro no meio; membrana fusca com porção basal pálida. Lado inferior castanho-escuro; pernas pálido-amareladas.

Corpo grosseiramente pontuado com pêlos longos, erectos e pêlos curtos e adpressos; segmento II da antena engrossado para o ápice, segmentos III e IV globosos.

Genitália: vésica (fig 8) com ponta aguda na extremidade apical. Parâmero esquerdo (fig. 9) tendo o lobo basal dividido em dois outros curvos e afilados, o lobo apical com a extremidade alargada. Parâmero direito (fig. 10) com três ramificações: a proximal serreada na extremidade apical.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8-14-VII.81, Arias col., na coleção do INPA; Parátipo: 1 macho, mesmas indicações do holótipo.

Diferencia-se das outras espécies pela morfologia da genitália do macho e pelas dimensões da antena.

O nome específico é dado em alusão àqueles que residem em Manaus.

***Ceratocapsus kerr* n. sp. (Figs. 11 - 13)**

Caracterizada pela pilosidade muito longa, erecta e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 2,8 mm; largura 0,9 mm. Cabeça: comprimento 0,3 mm; largura 0,7 mm; vértice 0,20 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III, 0,5mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm; largura na base 0,9 mm. Cúneo: comprimento 0,40mm; largura na base 0,20 mm.

Coloração geral castanho-escuro com áreas pálido-amareladas; antenas e pernas castanho-claros a pálido, membrana fusca, pálidas na porção contígua ao cúneo. Lado inferior castanho-escuro.

Corpo, superiormente, grosseiramente pontuado; pêlos muito longos, erectos, entre meados com pubescência curta e adpressa; rostro atingindo as coxas posteriores.

Genitália: vésica (fig. 10) esclerosada e afilada para o ápice. Parâmero esquerdo (fig.11) com quatro ramificações: a porção basal que contém três ramificações é ligeiramente serreada. Parâmero direito (fig. 12) com dois lobos grandes e inúmeras cerdas muito grandes.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8-14.VII.81, Arias col. na coleção do INPA.

Aproxima-se de *Ceratocapsus boliviensis* Henry, 1983 pela morfologia da genitália do macho e pela pubescência do corpo.

O nome específico é dado em homenagem ao colega Warwick Estevam Kerr, ex-Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, pelo papel de liderança na pesquisa hileiana quando de sua estada em Manaus e presentemente em São Luiz, Maranhão.